

Gramatické formalismy pro ZPJ II

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz
http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar
- SET – pravděpodobnostní závislostní gramatika
- Metagramatika systému synt

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- založená na omezeních (constraints)
- modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur. Pro výhodnocení omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- příznamy jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, **Head-driven Phrase Structure Grammar** – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, **Generalized Phrase Structure Grammar**, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny **příznakovými strukturami**
- založená na **omezeních** (constraints)
- modeluje jazyk pomocí **deklarativních omezení** typovaných struktur.
Pro výhodnocení omezení se používá **unifikace** mezi příznakovými strukturami.
- **příznamky** jsou propojeny pomocí **strukturního sdílení**, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je **nederivační**, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- založená na omezeních (constraints)
- modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur. Pro výhodnocení omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- příznaky jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- založená na omezeních (constraints)
- modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur.
Pro výhodnocení omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- příznamy jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- založená na omezeních (constraints)
- modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur. Pro výhodnocení omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- příznamy jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- založená na omezeních (constraints)
- modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur. Pro využití omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- příznamy jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- založená na omezeních (constraints)
- modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur. Pro využití omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- příznaky jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- *neterminály* CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- založená na omezeních (constraints)
- modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur.
Pro výhodnocení omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- příznaky jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar – pokrač.

- gramatika je v HPSG modelována pomocí uspořádaných příznakových struktur, které korespondují s typy výrazů přirozeného jazyka a jejich částmi
- cílem teorie je detailní specifikace, které příznakové struktury jsou přípustné
- příznakové struktury definují omezení hodnoty příznaků mohou být jednoho ze čtyř typů
 - atomy
 - příznakové struktury
 - množiny příznakových struktur ($\{\dots\}$)
 - nebo seznamy příznakových struktur ($<\dots>$)

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar – pokrač.

- gramatika je v HPSG modelována pomocí uspořádaných příznakových struktur, které korespondují s typy výrazů přirozeného jazyka a jejich částmi
- cílem teorie je detailní specifikace, které příznakové struktury jsou přípustné
- příznakové struktury definují omezení hodnoty příznaků mohou být jednoho ze čtyř typů
 - atomy
 - příznakové struktury
 - množiny příznakových struktur ($\{\dots\}$)
 - nebo seznamy příznakových struktur ($<\dots>$)

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar – pokrač.

- gramatika je v HPSG modelována pomocí uspořádaných příznakových struktur, které korespondují s typy výrazů přirozeného jazyka a jejich částmi
- cílem teorie je detailní specifikace, které příznakové struktury jsou přípustné
- příznakové struktury definují omezení hodnoty příznaků mohou být jednoho ze čtyř typů
 - atomy
 - příznakové struktury
 - množiny příznakových struktur ($\{\dots\}$)
 - nebo seznamy příznakových struktur ($<\dots>$)

HPSG – lexikální hlava

- slova (lexikální položky) obsahují hodně informací – podle psycholinguistiky se podobá zpracování v lidském mozku
- lexikální hlava – základní prvek frázové struktury HPSG
lexikální hlava = jedno slovo, jehož položka specifikuje informace, které určují základní gramatické vlastnosti fráze, kterou hlava zastupuje
gramatické vlastnosti zahrnují:
 - relace závislosti (např. valenční rámec slovesa)
- lexikální hlava obsahuje také klíčové sémantické informace, které sdílí se zastupovanou frází

HPSG – lexikální hlava

- slova (lexikální položky) obsahují hodně informací – podle psycholinguistiky se podobá zpracování v lidském mozku
- lexikální hlava – základní prvek frázové struktury HPSG
lexikální hlava = jedno slovo, jehož položka specifikuje informace, které určují základní gramatické vlastnosti fráze, kterou hlava zastupuje
gramatické vlastnosti zahrnují:
 - morfologické informace (part-of-speech, POS)
N zastupuje NP, VP zastupuje S, V zastupuje VP
 - relace závislosti (např. valenční rámec slovesa)
- lexikální hlava obsahuje také klíčové sémantické informace, které sdílí se zastupovanou frází

HPSG – lexikální hlava


- slova (lexikální položky) obsahují hodně informací – podle psycholinguistiky se podobá zpracování v lidském mozku
- lexikální hlava – základní prvek frázové struktury HPSG
lexikální hlava = jedno slovo, jehož položka specifikuje informace, které určují základní gramatické vlastnosti fráze, kterou hlava zastupuje
gramatické vlastnosti zahrnují:
 - morfologické informace (part-of-speech, POS)
N zastupuje NP, VP zastupuje S, V zastupuje VP
 - relace závislosti (např. valenční rámec slovesa)
- lexikální hlava obsahuje také klíčové sémantické informace, které sdílí se zastupovanou frází

HPSG – lexikální hlava

- slova (lexikální položky) obsahují hodně informací – podle psycholinguistiky se podobá zpracování v lidském mozku
- lexikální hlava – základní prvek frázové struktury HPSG
lexikální hlava = jedno slovo, jehož položka specifikuje informace, které určují základní gramatické vlastnosti fráze, kterou hlava zastupuje
gramatické vlastnosti zahrnují:
 - morfologické informace (part-of-speech, POS)
N zastupuje NP, VP zastupuje S, V zastupuje VP
 - relace závislosti (např. valenční rámec slovesa)
- lexikální hlava obsahuje také klíčové sémantické informace, které sdílí se zastupovanou frází

HPSG – struktury

HPSG struktury jsou typované příznakové struktury
 zapisují se pomocí AVM – příznaky velkými písmeny, typy malými



HPSG – syntaktické kategorie

symboly **syntaktických kategorií** – zkratky určitých příznakových popisů:

$\text{NP}::[1] = \left[\begin{array}{c} \text{synsem} \\ \text{LOCAL} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \text{local} \\ \text{CATEGORY} \\ \text{CONTENT} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \text{category} \\ \text{HEAD} \\ \text{VALENCE} \\ \text{nom-obj} \\ \text{INDEX} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \text{noun} \\ \text{valence} \\ \text{SUBJ} \\ \text{COMPS} \\ \text{SPR} \\ [1] \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} <> \\ <> \\ <> \end{array} \right]$
$\text{VP} = \left[\begin{array}{c} \text{synsem} \\ \text{LOCAL} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \text{local} \\ \text{CATEGORY} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \text{category} \\ \text{HEAD} \\ \text{VALENCE} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \text{verb} \\ \text{valence} \\ \text{SUBJ} \\ \text{COMPS} \\ \text{SPR} \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} < [\text{synsem}] > \\ <> \\ <> \end{array} \right]$


HPSG – lexikální položky

velké množství akcí je v **lexikonu**:

JÍT	CATEGORY	HEAD	verb
	VALENCE	SUBJ	< NP::[1] >
	CONTENT	COMPS	<>
	jít		
DÁT	CATEGORY	HEAD	verb
	VALENCE	SUBJ	< NP::[1] >
	CONTENT	COMPS	< NP::[2],NP::[3] >
	dát		
	CONTENT	KDO	[1]
	CONTENT	CO	[2]
	CONTENT	KOMU	[3]


HPSG – fráze

reprezentace **frází** – v HPSG obdoba reprezentace **slov**
 navíc příznak **DAUGHTERS** – struktura členů fráze



HPSG – fráze – pokrač.

pro snazší čtení popisů frází používáme **stromový zápis**:



ve skutečnosti se ovšem jedná o **příznakovou strukturu**, ne strom!

HPSG – dobře utvořené příznakové struktury

dobře utvořené příznakové struktury musí splňovat **omezení daná gramatikou**

příznaková struktura je **dobře utvořená** \Leftrightarrow :

- každý uzel splňuje **omezení geometrie příznaku**
- každá uzel vstupního slova splňuje **omezení některé lexikální položky**
- každý frázový uzel splňuje **frázová omezení** – **omezení přímé dominance** (immediate dominance, viz dále), **omezení hlavových příznaků** (head feature), **valenční omezení**, ...

omezení geometrie příznaku specifikují:

- s jakými **typy** se pracuje
- jaká je použitá **typová hierarchie** – který typ je podtypem jiného typu
- pro každý typ – jaké příznaky přísluší tomuto typu
- pro každý typ a každý příznak – jakých typů mohou být hodnoty tohoto příznaku

HPSG – dobře utvořené příznakové struktury

dobře utvořené příznakové struktury musí splňovat **omezení daná gramatikou**

příznaková struktura je **dobře utvořená** ⇔:

- každý uzel splňuje **omezení geometrie příznaku**
- každá uzel vstupního slova splňuje **omezení některé lexikální položky**
- každý frázový uzel splňuje **frázová omezení** – **omezení přímé dominance** (immediate dominance, viz dále), **omezení hlavových příznaků** (head feature), **valenční omezení**, . . .

omezení geometrie příznaku specifikují:

- s jakými **typy** se pracuje
- jaká je použitá **typová hierarchie** – který typ je podtypem jiného typu
- pro každý typ – jaké příznaky přísluší tomuto typu
- pro každý typ a každý příznak – jakých typů mohou být hodnoty tohoto příznaku

HPSG – dobře utvořené příznakové struktury

dobře utvořené příznakové struktury musí splňovat **omezení daná gramatikou**

příznaková struktura je **dobře utvořená** ⇔:

- každý uzel splňuje **omezení geometrie příznaku**
- každá uzel vstupního slova splňuje **omezení** některé lexikální položky
- každý frázový uzel splňuje **frázová omezení** – **omezení přímé dominance** (immediate dominance, viz dále), **omezení hlavových příznaků** (head feature), **valenční omezení**, ...

omezení geometrie příznaku specifikují:

- s jakými **typy** se pracuje
- jaká je použitá **typová hierarchie** – který typ je podtypem jiného typu
- pro každý typ – jaké příznaky přísluší tomuto typu
- pro každý typ a každý příznak – jakých typů mohou být hodnoty tohoto příznaku

HPSG – deklarace typu

pro popis omezení geometrie příznaku se používají **typové deklarace**:

category: [HEAD: head, VALENCE: valence]

head # příznaková struktura složená z příznakových struktur

noun: [CASE: case]

verb: [VFORM: vform, AUX: boolean, INV: boolean]

prep: [PFORM: pform]

...

vform # jednoduchý příznak, forma slovesa – možné hodnoty:

fin # určitý tvar slovesa

inf # neurčitý tvar slovesa – infinitive

...

case # jednoduchý příznak, gramatický pád


nom # 1. pád, nominativ

acc # 4. pád, akuzativ

...

HPSG – dobře utvořená slova a fráze


- každé vstupní **slovo** musí splňovat některou **lexikální položku**
- fráze** musí splňovat **frázová omezení** (**constraints**):
 - omezení přímé dominance** – každá fráze musí odpovídat jednomu ze schémat – schéma *head-subject*, schéma *head-specifier*, schéma *head-complement*, ...



- omezení hlavových příznaků** – pro každou frázi, která má hlavu, musí být hlavové příznaky fráze shodné s hlavovými příznaky potomka, který je hlavou
- valenční omezení** – pro každý z valenčních příznaků (SUBJECT, COMPLEMENTS, ...) – hodnota příznaku na hlavové frázi musí odpovídat hodnotě na potomku, který je hlavou, minus ty příznaky, které jsou splněny některým z nehlavových potomků

HPSG – dobře utvořené příznakové struktury

omezení ve větě ‘Petr viděl Pavla.’:



DEMO: **GG** – HPSG pro němčinu, DFKI Language Technology Lab, Saarbrücken
<http://hpsg.fu-berlin.de/~stefan/Babel/Interaktiv/beispiel.html>

Obsah

1 HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG – lexikální hlava
- HPSG – struktury
- HPSG – syntaktické kategorie
- HPSG – lexikální položky
- HPSG – fráze
- HPSG – dobře utvořené příznakové struktury

2 SET – pravděpodobnostní závislostní gramatika

- Pravidla
- Výstupy
- Implementace
- Vyhodnocení

3 Metagramatika systému synt

- Metagramatika systému synt
- Kombinatorické konstrukty
- Typy pravidel
- Globální omezení pořadí

Syntaktický analyzátor SET

Syntactic Engineering Tool, autor Vojtěch Kovář

- důraz na **jednoduchost** v návrhu i v použití
- některé syntaktické jevy jsou lépe **rozpoznatelné** než jiné
- nejprve určíme **snadnější** vztahy, dále pokračujeme **složitějšími**

Principy:

- využití principů **parciální analýzy** pro analýzu úplnou
- pravidlový systém – množina **vzorků** (patterns)
- **pattern matching** – vyhledávání vzorků v textu

Syntaktický analyzátor SET

Syntactic Engineering Tool, autor Vojtěch Kovář

- důraz na **jednoduchost** v návrhu i v použití
- některé syntaktické jevy jsou lépe **rozpoznatelné** než jiné
- nejprve určíme **snadnější** vztahy, dále pokračujeme **složitějšími**

Principy:

- využití principů **parciální analýzy** pro analýzu úplnou
- pravidlový systém – množina **vzorků** (patterns)
- **pattern matching** – vyhledávání vzorků v textu

Syntaktický analyzátor SET

Syntactic Engineering Tool, autor Vojtěch Kovář

- důraz na jednoduchost v návrhu i v použití
- některé syntaktické jevy jsou lépe rozpoznatelné než jiné
- nejprve určíme snadnější vztahy, dále pokračujeme složitějšími

Principy:

- využití principů parciální analýzy pro analýzu úplnou
- pravidlový systém – množina vzorků (patterns)
- pattern matching – vyhledávání vzorků v textu

Syntaktický analyzátor SET

Syntactic Engineering Tool, autor Vojtěch Kovář

- důraz na jednoduchost v návrhu i v použití
- některé syntaktické jevy jsou lépe rozpoznatelné než jiné
- nejprve určíme snadnější vztahy, dále pokračujeme složitějšími

Principy:

- využití principů parciální analýzy pro analýzu úplnou
- pravidlový systém – množina vzorků (patterns)
- pattern matching – vyhledávání vzorků v textu

Syntaktický analyzátor SET

Syntactic Engineering Tool, autor Vojtěch Kovář

- důraz na jednoduchost v návrhu i v použití
- některé syntaktické jevy jsou lépe rozpoznatelné než jiné
- nejprve určíme snadnější vztahy, dále pokračujeme složitějšími

Principy:

- využití principů parciální analýzy pro analýzu úplnou
- pravidlový systém – množina vzorků (patterns)
- pattern matching – vyhledávání vzorků v textu

Syntaktický analyzátor SET

Syntactic Engineering Tool, autor Vojtěch Kovář

- důraz na jednoduchost v návrhu i v použití
- některé syntaktické jevy jsou lépe rozpoznatelné než jiné
- nejprve určíme snadnější vztahy, dále pokračujeme složitějšími

Principy:

- využití principů parciální analýzy pro analýzu úplnou
- pravidlový systém – množina vzorků (patterns)
- pattern matching – vyhledávání vzorků v textu

SET – jazyk pro definici pravidel

Každé **pravidlo** obsahuje dvě části – **šablonu** a **akce**

- **šablonu** určuje, **co** se v textu má hledat
- **akce** určují, jaké **syntaktické vztahy** mají být vyznačeny
- a morfologické **shody**
- **pravděpodobnostní ohodnocení** nalezených vzorků – délka, pravděpodobnost pravidla

Příklady pravidel:

```
prep ... noun      AGREE 0 2 c MARK 2 DEP 0 PROB 500  
verb ... comma conj ... verb ... bound      MARK 2 7 <relclause>
```

SET – jazyk pro definici pravidel

Každé **pravidlo** obsahuje dvě části – **šablonu** a **akce**

- **šablonu** určuje, **co** se v textu má hledat
- **akce** určují, jaké **syntaktické vztahy** mají být vyznačeny
 - a morfologické **shody**
 - **pravděpodobnostní ohodnocení** nalezených vzorků – délka, pravděpodobnost pravidla

Příklady pravidel:

```
prep ... noun      AGREE 0 2 c MARK 2 DEP 0 PROB 500  
verb ... comma conj ... verb ... bound      MARK 2 7 <relclause>
```

SET – jazyk pro definici pravidel

Každé **pravidlo** obsahuje dvě části – **šablonu** a **akce**

- **šablonu** určuje, **co** se v textu má hledat
- **akce** určují, jaké **syntaktické vztahy** mají být vyznačeny
- a morfologické **shody**
- **pravděpodobnostní ohodnocení** nalezených vzorků – délka, pravděpodobnost pravidla

Příklady pravidel:

```
prep ... noun      AGREE 0 2 c MARK 2 DEP 0 PROB 500  
verb ... comma conj ... verb ... bound      MARK 2 7 <relclause>
```

SET – jazyk pro definici pravidel

Každé **pravidlo** obsahuje dvě části – **šablonu** a **akce**

- **šablonu** určuje, **co** se v textu má hledat
- **akce** určují, jaké **syntaktické vztahy** mají být vyznačeny
- a morfologické **shody**
- **pravděpodobnostní ohodnocení** nalezených vzorků – délka, pravděpodobnost pravidla

Příklady pravidel:

```
prep ... noun      AGREE 0 2 c MARK 2 DEP 0 PROB 500
verb ... comma conj ... verb ... bound      MARK 2 7 <relclause>
```

SET – příklady pravidel

Podmínka pro **jedno slovo**:

```
(lemma world)
(word and|or|so)
(tag k[123].*c2)
```

Podmínka pro **více slov**:

```
noun ... noun2
```

```
$C1 (word and) $C2
MATCH $C1(tag) $C2(tag)
k1 k1
k2 k2
END
```

SET – příklady pravidel

Alias:

```
CLASS vpart (word by|bychom|byste|bych|bys)
CLASS noun (tag k1)
CLASS noun2 (tag k1c2)
```

Akce:

- **MARK** – vyznačuje závislosti a frázové prvky
- **DEP** – doplnění MARK, udává závislost
- **HEAD** – doplnění MARK, udává hlavu frázového prvku
- **AGREE** – požadavek na shodu (**g/n/c**)
- **PROB** – udává pravděpodobnostní váhu pravidla

SET – výstup analýzy

hybridní stromy – kombinují závislostní a složkové prvky

- čitelnější pro člověka
- rozlišování složkových a závislostních jevů je výhodou při analýze
- možnost převodu do čistě závislostního i čistě složkového formátu

Na výstupu analýzy je vždy jediný strom, možnost výpisu všech nalezených vzorků – zachycení možné víceznačnosti

SET – výstup analýzy

hybridní stromy – kombinují závislostní a složkové prvky

- čitelnější pro člověka
- rozlišování složkových a závislostních jevů je výhodou při analýze
- možnost převodu do čistě závislostního i čistě složkového formátu

Na výstupu analýzy je vždy jediný strom, možnost výpisu všech nalezených vzorků – zachycení možné víceznačnosti


SET – výstup analýzy

hybridní stromy – kombinují závislostní a složkové prvky



- čitelnější pro člověka
- rozlišování složkových a závislostních jevů je výhodou při analýze
- možnost převodu do čistě závislostního i čistě složkového formátu

Na výstupu analýzy je vždy jediný strom, možnost výpisu všech nalezených vzorků – zachycení možné víceznačnosti

Hybridní strom – příklad



Hybridní a závislostní strom



SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený soubor pravidel pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro angličtinu, slovenštinu
- specializované gramatiky pro extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...
- 3000 řádků kódu, 70 pravidel

Funkce:

- analýza morfologicky označkovaného textu
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace** výstupu

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- **objektový model** věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace výstupu**

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- **objektový model** věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro angličtinu, slovenštinu
- specializované gramatiky pro extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...
- 3000 řádků kódu, 70 pravidel

Funkce:

- analýza morfologicky označkovaného textu
- výstup ve formě různých typů **stromů**, frází a kolokací
- reprezentace víceznačnosti
- grafická **vizualizace** výstupu

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- **objektový model** věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace výstupu**

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, 70 pravidel

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace výstupu**

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace výstupu**

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace výstupu**

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace výstupu**

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace výstupu**

SET – implementace

Technické detaily

- implementace v jazyce **Python**
- objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- analýza **morfologicky označkovaného textu**
- výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- reprezentace **víceznačnosti**
- grafická **vizualizace** výstupu

SET – přesnost a rychlosť

Rychlosť:

- asymptoticky $O(R N^2 \log(R N^2))$
- v praxi 0.14 sekundy na větu

Přesnost závislostního výstupu (vzhledem k PDT, SET v0.3):

Testovací sada	Přesnost – průměr	Přesnost – medián
PDT e-test	76,14 %	78,26 %
BPT2000	83,02 %	87,50 %
PDT50	92,68 %	94,99 %

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/>

Obsah

1 HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- HPSG – lexikální hlava
- HPSG – struktury
- HPSG – syntaktické kategorie
- HPSG – lexikální položky
- HPSG – fráze
- HPSG – dobře utvořené příznakové struktury

2 SET – pravděpodobnostní závislostní gramatika

- Pravidla
- Výstupy
- Implementace
- Vyhodnocení

3 Metagramatika systému synt

- Metagramatika systému synt
- Kombinatorické konstrukty
- Typy pravidel
- Globální omezení pořadí

Metagramatika systému synt

3 formy (meta)gramatiky: [▶ ukázka](#)

● metagramatika (G1)

- pravidla s kombinatorickými konstrukty + globální omezení pořadí
- akce (= gramatické testy + kontextové akce)
- česká lingvistická tradice – závislostní struktury, kontrola shody, pravidla pro pořadí slov, ...

● generovaná gramatika (G2)

- bezkontextová pravidla
- akce

● expandovaná gramatika (G3)

- jen bezkontextová pravidla

Metagramatika systému synt

3 formy (meta)gramatiky: [▶ ukázka](#)

● metagramatika (G1)

- pravidla s kombinatorickými konstrukty + globální omezení pořadí
- akce (= gramatické testy + kontextové akce)
- česká lingvistická tradice – závislostní struktury, kontrola shody, pravidla pro pořadí slov, ...

● generovaná gramatika (G2)

- bezkontextová pravidla
- akce

● expandovaná gramatika (G3)

- jen bezkontextová pravidla

Metagramatika systému synt

3 formy (meta)gramatiky: [▶ ukázka](#)

- metagramatika (G1)

- pravidla s kombinatorickými konstrukty + globální omezení pořadí
- akce (= gramatické testy + kontextové akce)
- česká lingvistická tradice – závislostní struktury, kontrola shody, pravidla pro pořadí slov, ...

- generovaná gramatika (G2)

- bezkontextová pravidla
- akce

- expandovaná gramatika (G3)

- jen bezkontextová pravidla

G1 - metagrammar

```

vol_list -> VOL
/* muset a chtit */
%list_coord voi_list
/* muset */
voi_list -> VOI

/* budu muset a budu chtit */
%list_coord vbuvoi_list
/* budu muset */
vbuvoi_list --> order(VBU, voi_list)

/* musel jsem a chtel jsem */
%list_coord volvbk12_list
/* musel jsem */
vovbk12_list --> order(vol_list, VB12)

/* musel bych a chtel bych */
%list_coord volvbk_list
/* musel bych */
vovbk_list --> order(vol_list, VBK)

%list_coord_case prep
/* bez */
prep -> PREP
  propagate_case($1)

pn -> prep nnp
  agree_case_and_propagate($1, $2)
  depends($1, $2)
  add_prep_ngroup($2)
  rule_schema($0, "lwt([awt(#1), try(#2)])")

%list_coord pp
/* z mesta */
pp -> pn
/* castecne i z mesta */
pp -> part pn
  head($2)
#/* z mesta nez z vesnice */
#pp -> pn NEZ pn
#  depends($2, $1)
#  depends($2, $3)

```

Rules: 1 / 345

G2

```

volvbk_list -> volvbk_listnl conjgconj v
  depends($2, $1, $3)
  head($2)
vovbk_list -> volvbk_listnl

/* musel bych */
vovbk_listnl -> vol_list intr VB12
vovbk_listnl -> VB12 intr vol_list
vovbk_list -> volvbk_listnl conjgconj v
vovbk_listnl -> vol_list intr VBK
vovbk_listnl -> VBK intr vol_list

prep -> prepnl conjgconj prep
  depends($2, $1, $3)
  head($2)
  agree_case_and_propagate($1, $3)
prep -> prepnl
  propagate_case($1)

/* bez */
prepnl -> PREP
  propagate_case($1)

pn -> prep nnp
  agree_case_and_propagate($1, $2)
  depends($1, $2)
  add_prep_ngroup($2)
  rule_schema($0, "lwt([awt(#1), try(#2)])")

pp -> ppnl conjgconj pp
  depends($2, $1, $3)
  head($2)
pp -> ppnl

/* z mesta */
ppnl -> pn
/* castecne i z mesta */
ppnl -> part pn
  head($2)

/* on ten (Petr je pekny ...) */
first_pron_group -> ON first_pron
  agree_case_number_gender_and_propagate
    head($2)
    head($1)
/* ten (Petr je pekny ...) */

```

Rules: 2 / 3102

G3

```

volvbk12_list -> volvbk12_listnl
volvbk12_listnl -> vol_list intr WB12
volvbk12_listnl -> WB12 intr vol_list
vovbk_list -> volvbk_listnl conjgconj v
vovbk_list -> volvbk_listnl conjgconj v
vovbk_listnl -> vol_list intr VBK
vovbk_listnl -> VBK intr vol_list
prep1 -> prepnl1 conjgconj prep1
prep2 -> prepnl2 conjgconj prep2
prep3 -> prepnl3 conjgconj prep3
prep4 -> prepnl4 conjgconj prep4
prep5 -> prepnl5 conjgconj prep5
prep6 -> prepnl6 conjgconj prep6
prep7 -> prepnl7 conjgconj prep7
prep1 -> prepnl1
prep2 -> prepnl2
prep3 -> prepnl3
prep4 -> prepnl4
prep5 -> prepnl5
prep6 -> prepnl6
prep7 -> prepnl7
prepnl1 -> PREP1
prepnl2 -> PREP2
prepnl3 -> PREP3
prepnl4 -> PREP4
prepnl5 -> PREP5
prepnl6 -> PREP6
prepnl7 -> PREP7
PREP1 -> PREP1SM
PREP1 -> PREP1SI
PREP1 -> PREP1SF
PREP1 -> PREP1SN
PREP1 -> PREP1PM
PREP1 -> PREP1PI
PREP1 -> PREP1PF
PREP1 -> PREP1PN
PREP2 -> PREP2SM
PREP2 -> PREP2SI
PREP2 -> PREP2SF
PREP2 -> PREP2SN
PREP2 -> PREP2PM
PREP2 -> PREP2PI
PREP2 -> PREP2PF
PREP2 -> PREP2PN

```

Rules: 14 / 11556

File: /mnt/scsi-5/nlp/projekty/grammar_workbench/synt/synt/grammars/synt.g1

Close Clicked Line: 763

◀ Zpět

Metagramatika – kombinatorické konstrukty

kombinatorické konstrukty se používají pro generování variant pořadí daným terminálů a neterminálů

hlavní kombinatorické konstrukty:

- `order()` generuje všechny možné permutace zadaných komponent
- `first()` argument musí být na prvním místě
- `rhs()` doplní všechny pravé strany svého argumentu

```
/* budu se ptát */  
clause ===> order(VBU,R,VRI)
```

```
/* který ... */  
relclause ===> first(relprongr) rhs(clause)
```

Metagramatika – kombinatorické konstrukty

kombinatorické konstrukty se používají pro generování variant pořadí daným terminálů a neterminálů

hlavní kombinatorické konstrukty:

- **order()** generuje všechny možné permutace zadaných komponent
- **first()** argument musí být na prvním místě
- **rhs()** doplní všechny pravé strany svého argumentu

```
/* budu se ptát */
```

```
clause ===> order(VBU,R,VRI)
```

```
/* který ... */
```

```
relclause ===> first(relprongr) rhs(clause)
```

Metagramatika – typy pravidel

- → normální CF pravidlo
- --> vložit **intersegment** mezi každé dva prvky
- ==> + kontrola správného pořadí příklonek
- ===> intersegmenty na začátku a konci RHS, spojky, ...

```
ss -> conj clause
/* budu muset číst */
futmod --> VBU VOI VI
/* byl bych býval */
cpredcondgr ==> VBL VBK VBLL
/* musím se ptát */
clause ===> VO R VRI
```

clause pravidla se zadávají pomocí pravidlových vzorů

Metagramatika – globální omezení pořadí

globální omezení pořadí zakazuje některé kombinace pořadí preterminálů

%enclitic – které preterminály jsou brány jako příklonky

%order – zajišťuje dodržení precedenze zadaných preterminálů

```
/* jsem, bych, se */
```

```
%enclitic = (VB12, VBK, R)
```

```
/* byl — četl, ptal, musel */
```

```
%order VBL = {VL, VRL, VOL}
```

Metagramatika – generativní konstrukty

skupina výrazů **%list_*** – produkují nová pravidla pro seznamy
(s oddělovači/bez oddělovačů, s různými testy na shody, ...)

```
/* (nesmím) zapomenout udelat - to forget to do */
%list_nocoord vi_list
vi_list -> VI

%list_coord_case np
%list_coord_case_number_gender left_modif
/* krasny velky pes a mala kocka - beautiful dog and small cat */
np -> left_modif np
```

koncovky ***_case**, ***_number_gender** and ***_case_number_gender** určují typ shody

Metagramatika – pravidlové vzory

pravidla pro slovesné skupiny – cca 40 % všech pravidel metagramatiky
pravidlové vzory **%group** – definují časté skupiny konstrukcí v pravidlech

```
%group verbP={  
    V:      verb_rule_schema($@,"(#1)")  
            groupflag($1,"head"),  
    VR R: verb_rule_schema($@,"(#1 #2)")  
            groupflag($1,"head"),  
}  
  
%template clause =====> order(RHS)  
  
/* ctu/ptam se - I am reading/I am asking */  
clause %> group(verbP) vi_list  
        verb_rule_schema($@,#2")  
        depends(getgroupflag($1,"head"), $2)
```

Metagramatika – pravidlové vzory – pokrač.

- předchozí příklad – skupina **verbP** = dvě skupiny preterminálů (**V** a **VR R**) s příslušnými akcemi
- při použití v **clause** vytvoří postupně dvě různé pravé strany
- **(get)groupflag** – odkaz na prvek uvnitř %group
- **vzor celého pravidla** – speciální pravidlová šipka **%> %template** definuje vzor každého pravidla s **%>**

Metagramatika – úrovně pravidel

- používá se pro **ohodnocení** výstupních stromů pro jejich **třídění**
- doplněk trénování na **stromových korpusech** (6.000 vět)
- zadané **lingvistou** – specialistou na vývoj gramatiky
- **základní úroveň** – **0**, **vyšší úrovně** – méně frekventované fenomeny
- pravidla vyšších úrovní mohou být v průběhu analýzy **zapnuté/vypnuty**

```
3:np -> adj_group  
propagate_case_number_gender($1)
```

Gramatika G2 – kontextové akce

- gramatické **testy na shody** – pád, rod, číslo
- **testy na zanoření vedlejších vět** – **test_comma**
- akce pro specifikaci **závislostních hran**
- akce **typové kontroly** logických konstrukcí

```
np -> adj_group np
    rule_schema($@, "lwtx(awtx(#1) and awtx(#2))")
    rule_schema($@, "lwtx([[awt(#1),#2],x]))")
```

rule_schema – schéma pro tvorbu logické konstrukce ze subkonstrukcí
projdou jenom kombinace, které **typově vyhovují** danému schématu

Expandovaná gramatika G3

- překlad testů na shody do CF pravidel
- v češtině – 7 gramatických pádů, dvě čísla a 4 rody → 56 možných variant pro plnou shodu mezi dvěma prvky

počty pravidel

metagramatika G1	253
gramatika G2	3091
expandovaná gramatika G3	11530

Výstupy syntaktické analýzy

synt nabízí více možností zpracování výsledných struktur:

- **syntaktické stromy** (varianty: technická/lingvistická, uspořádané/neuspořádané) [► ukázka](#)
- struktura **chart** – komprimovaný les všech stromů [► ukázka](#)
- **závislostní graf** – graf všech závislostí vytvořených akcemi [► ukázka](#)
- seznamy **frází** v dané větě, získané přímo ze struktury **chart** [► ukázka](#)
- částečné **zjednoznačnění morfologických značek** na vstupu [► ukázka](#)
- převod na **logické konstrukce TIL** [► ukázka](#)

manuál ke **GDW** – Grammar Development Workbench

http://nlp.fi.muni.cz/projekty/grammar_workbench/manual/

DEMO: **wwwsynt** – webové rozhraní k syntu

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/>

Výstupy syntaktické analýzy

synt nabízí více možností zpracování výsledných struktur:

- syntaktické stromy (varianty: technická/lingvistická, uspořádané/neuspořádané) [► ukázka](#)
- struktura **chart** – komprimovaný les všech stromů [► ukázka](#)
- závislostní graf – graf všech závislostí vytvořených akcemi [► ukázka](#)
- seznamy frází v dané větě, získané přímo ze struktury **chart** [► ukázka](#)
- částečné **zjednoznačnění morfologických značek** na vstupu [► ukázka](#)
- převod na **logické konstrukce TIL** [► ukázka](#)

manuál ke **GDW** – Grammar Development Workbench

http://nlp.fi.muni.cz/projekty/grammar_workbench/manual/

DEMO: **wwwsynt** – webové rozhraní k syntu

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/>

Výstupy syntaktické analýzy

synt nabízí více možností zpracování výsledných struktur:

- **syntaktické stromy** (varianty: technická/lingvistická, uspořádané/neuspořádané) [► ukázka](#)
- struktura **chart** – komprimovaný *les* všech stromů [► ukázka](#)
- **závislostní graf** – graf všech závislostí vytvořených akcemi [► ukázka](#)
- seznamy **frází** v dané větě, získané přímo ze struktury *chart* [► ukázka](#)
- částečné **zjednoznačnění morfologických značek** na vstupu [► ukázka](#)
- převod na **logické konstrukce TIL** [► ukázka](#)

manuál ke **GDW** – Grammar Development Workbench

http://nlp.fi.muni.cz/projekty/grammar_workbench/manual/

DEMO: **wwwsynt** – webové rozhraní k syntu

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/>

Výstupy syntaktické analýzy

synt nabízí více možností zpracování výsledných struktur:

- syntaktické stromy (varianty: technická/lingvistická, uspořádané/neuspořádané) [► ukázka](#)
- struktura **chart** – komprimovaný les všech stromů [► ukázka](#)
- závislostní graf – graf všech závislostí vytvořených akcemi [► ukázka](#)
- seznamy **frází** v dané větě, získané přímo ze struktury **chart** [► ukázka](#)
- částečné **zjednoznačnění morfologických značek** na vstupu [► ukázka](#)
- převod na **logické konstrukce TIL** [► ukázka](#)

manuál ke **GDW** – Grammar Development Workbench

http://nlp.fi.muni.cz/projekty/grammar_workbench/manual/

DEMO: **wwwsynt** – webové rozhraní k syntu

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/>

Výstupy syntaktické analýzy

synt nabízí více možností zpracování výsledných struktur:

- syntaktické stromy (varianty: technická/lingvistická, uspořádané/neuspořádané) [► ukázka](#)
- struktura **chart** – komprimovaný les všech stromů [► ukázka](#)
- závislostní graf – graf všech závislostí vytvořených akcemi [► ukázka](#)
- seznamy **frází** v dané větě, získané přímo ze struktury *chart* [► ukázka](#)
- částečné **zjednoznačnění morfologických značek** na vstupu [► ukázka](#)
- převod na **logické konstrukce TIL** [► ukázka](#)

manuál ke **GDW** – Grammar Development Workbench

http://nlp.fi.muni.cz/projekty/grammar_workbench/manual/

DEMO: **wwwsynt** – webové rozhraní k syntu

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/>

Výstupy syntaktické analýzy

synt nabízí více možností zpracování výsledných struktur:

- syntaktické stromy (varianty: technická/lingvistická, uspořádané/neuspořádané) [► ukázka](#)
- struktura **chart** – komprimovaný *les* všech stromů [► ukázka](#)
- závislostní graf – graf všech závislostí vytvořených akcemi [► ukázka](#)
- seznamy **frází** v dané větě, získané přímo ze struktury *chart* [► ukázka](#)
- částečné **zjednoznačnění morfologických značek** na vstupu [► ukázka](#)
- převod na **logické konstrukce TIL** [► ukázka](#)


manuál ke **GDW** – Grammar Development Workbench


http://nlp.fi.muni.cz/projekty/grammar_workbench/manual/


DEMO: **wwwsynt** – webové rozhraní k syntu

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/>

V závěrečném komuniké o jednáních se stroze konstatauje, že jednání budou v brzké době pokračovat v Římě.







◀ Zpět


File Select Sort View Closed Ranges Help

< > 0 ... 16 7346 / 7346

418 0 12 clause -> intr vgca
 419 0 14 clause -> intr vgca
 420 0 13 clause -> intr vgca
 421 0 15 clause -> intr vgca
422 0 10 clause -> intr vgca
 423 0 12 clause -> intr vbia
 424 0 14 clause -> intr vbia
 425 0 13 clause -> intr vbia
 426 0 15 clause -> intr vbia
 427 0 11 clause -> intr vbia


<- >- Fix Edge

->422: (5980,505) 0 10 clause -> intr vgcast intr vbia . intr { IS } intr .
 5980: (5981,7262) 9 10 clause -> intr vgcast intr vbia . intr { IS } intr .
 505: (-1,47)(-1,506) 0 9 intr -> .(inter_list) .



INFO: Closed edges ranges displayed.

Branka padla z pokutového kopu z velké vzdálenosti.



np: Tyto normy se však odlišují nejen v rámci různých národů a států, ale i v rámci sociálních skupin, a tak považují dřívější pojetí za dosti široké a nedostačující.

[0-2) Tyto normy

[2-3) se

[6-12) v rámci různých národů a států

[15-19) v rámci sociálních skupin

[23-30) dřívější pojetí za dosti široké a nedostačující

vp: Kdybych to byl býval věděl, byl bych sem nechodil.

[0-5): byl býval věděl

[6-10): byl bych nechodil

clause: Muž, který stojí u cesty, vede kolo.

[0-9): Muž , , vede kolo

[2-6): který stojí u cesty

slovo	před	po
Na	k7{c4, c6}	k7c6
krásné	k2eA{gFnPcl1, gFnPc4d1, gFnPc5d1, gFnSc2d1, gFnSc3d1, gFnSc6d1, gInPcl1, gInPc4d1, gInPc5d1, gInScl1wH, gInSc4d1wH, gInSc5d1wH, gMnPc4d1, gMnScl1wH, gMnSc5d1wH, gNnScl1, gNnSc4d1, gNnSc5d1}	k2eAgFnSc6d1
dłouhé	k2eA{gFnPcl1, gFnPc4d1, gFnPc5d1, gFnSc2d1, gFnSc3d1, gFnSc6d1, gInPcl1, gInPc4d1, gInPc5d1, gInScl1wH, gInSc4d1wH, gInSc5d1wH, gMnPc4d1, gMnScl1wH, gMnSc5d1wH, gNnScl1, gNnSc4d1, gNnSc5d1}	k2eAgFnSc6d1
ulici	klgFnSc3, klgFnSc4, klgFnSc6	klgFnSc6
stálo	k5eAalmAgNnSalrD	kSeApNnStMmPal
moderní	k2eA{gFnPcl1, gFnPc4d1, gFnPc5d1, gFnScl1, gFnSc2d1, gFnSc3d1, gFnSc4d1, gFnSc5d1, gFnSc6d1, gFnSc7d1, gInPcl1, gInPc4d1, gInPc5d1, gInScl1, gInSc4d1, gInSc5d1, gMnPcl1, gMnPc4d1, gMnPc5d1, gMnScl1, gMnSc5d1, gNnPcl1, gNnPc4d1, gNnPc5d1, gNnScl1, gNnSc4d1, gNnSc5d1}	k2eAgNnScl1, k2eAgNnSc4d1, k2eAgNnSc5d1
nablýskané	k2eA{gFnPcl1rD, gFnPc4d1rD, gFnPc5d1rD, gFnSc2d1rD, gFnSc3d1rD, gFnSc6d1rD, gInPcl1rD, gInPc4d1rD, gInPc5d1rD, gInScl1wHrD, gInSc4d1wHrD, gInSc5d1wHrD, gMnPc4d1rD, gMnPc5d1wHrD, gMnSc5d1wHrD, gNnScl1rD, gNnSc4d1rD, gNnSc5d1rD}	k2eAgNnScl1, k2eAgNnSc4d1, k2eAgNnSc5d1
auto	klgNnScl, klgNnSc4, klgNnSc5	klgNnScl, klgNnSc4, klgNnSc5

Systém synt – příklad logické analýzy

vyhodnocení **rule_schema** pro **np** 'pečené kuře'

```
4, 6, -npnl -> . left_modif np .: k1gNnSc145
agree_case_number_gender_and_propagate OK
rule_schema: 2 nterms, 'lwtx(awtx(#1) and awtx(#2))'
And constrs, Abstr and Exi vars are just gathered
1 (1x1) constructions:
```

$$\lambda w_2 \lambda t_3 \lambda x_4 ([\mathbf{pečený}_{w_2 t_3}, x_4] \wedge [\mathbf{kuře}_{w_2 t_3}, x_4]) \dots (o\iota)_{\tau\omega}$$

And constrs: none added

Exi vars: none added

Systém synt – příklad logické analýzy – pokrač.

vyhodnocení **verb_rule_schema** pro celou **clause**

verb_rule_schema: 3 groups

no acceptable subject found: supplying an inexplicit one

inexplicit subject: k3xPgMnSc1,k3xPgInSc1: *On*...*i*

Clause valency list: jíst <v>#1:(1)hA-#2:(2)hPTc1, ...

Verb valency list: jíst <v>#2:hH-#1:hPTc4ti

Matched valency list: jíst <v>#2:(1)hH-#1:(2)hPTc4ti

time span: $\lambda t_{12} \mathbf{dnes}_{tt_{12}} \dots (o\tau)$

frequency: **Onc**...((o(o τ)) π) $_{\omega}$

verbal object: $x_{15} \dots (o(o\pi)(o\pi))$

present tense clause:

$\lambda w_{17} \lambda t_{18} (\exists i_{10}) (\exists x_{15}) (\exists i_{16}) ([\mathbf{Does}_{w_{17}t_{18}}, On, [\mathbf{Imp}_{w_{17}}, x_{15}]] \wedge [\mathbf{večeře}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}] \wedge$

$[\mathbf{pečený}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge [\mathbf{kuře}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge x_{15} =$

$[\mathbf{jíst}, i_{16}]_{w_{17}} \wedge [[\mathbf{k}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}]_{w_{17}}, x_{15}]) \dots \pi$

clause:

$\lambda w_{19} \lambda t_{20} [\mathbf{P}_{t_{20}}, [\mathbf{Onc}_{w_{19}}, \lambda w_{17} \lambda t_{18} (\exists i_{10}) (\exists x_{15}) (\exists i_{16}) ([\mathbf{Does}_{w_{17}t_{18}}, On, [\mathbf{Imp}_{w_{17}}, x_{15}]] \wedge$

$[\mathbf{večeře}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}] \wedge [\mathbf{pečený}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge [\mathbf{kuře}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge x_{15} =$

$[\mathbf{jíst}, i_{16}]_{w_{17}} \wedge [[\mathbf{k}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}]_{w_{17}}, x_{15}])], \lambda t_{12} \mathbf{dnes}_{tt_{12}}] \dots \pi$

◀ Zpět