

Gramatické formalismy pro ZPJ II

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz
http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- ▶ Lexikální funkční gramatiky LFG
- ▶ HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar
- ▶ SET – pravděpodobnostní závislostní gramatika
- ▶ Metagramatika systému synt

Lexikální funkční gramatiky LFG

- ▶ LFG, *Lexical Functional Grammar* – Kaplan a Bresnan, 1982
 - ▶ dva typy syntaktických struktur
 - **vnější, c-struktura** – viditelná hierarchická organizace slov do frází
 - **vnitřní, f-struktura** – abstraktnější struktura gramatických funkcí, které tvoří hierarchii komplexních funkčních struktur
- důvod:
- různé přirozené jazyky se významným způsobem odlišují v organizaci **fráze**, v pořadí a způsobech realizace gramatických funkcí
 - abstraktnější, **funkcionální** organizace jazyků se odlišuje mnohem méně v mnoha jazycích se např. objevují gramatické funkce *podmětu*, *předmětu* atd.

Lexikální funkční gramatiky LFG – pokrač.

- ▶ **L** = vztahy mezi jazykovými formami, např. mezi aktivními a pasivními formami slovesa, jsou zobecněním struktury **lexikonu**, ne transformačními operacemi, derivujícími jednu formu z druhé
- ▶ **F** = **funkcionální teorie** – gramatické vztahy, jako je podmět, předmět atd., jsou základními konstrukty, a nejsou definovány pomocí konfigurace frázové struktury, nebo sémantických pojmu typu Agent a Patient
- ▶ v **LFG** – pro reprezentaci **funkcionální syntaktické informace** je vhodné definovat hierarchickou strukturu jazykových jednotek, avšak *vynucená linearizace* pořádku těchto struktur *není vhodná*

Syntaktické úrovně LFG

► dvě syntaktické úrovně:

- **složková struktura** (*c-structure, constituent structure*) – zachycuje frázovou dominanci a prioritu a je reprezentována jako **strom** frázové struktury (CFG strom)
- **funkcionální struktura** (*f-structure*) – zachycuje syntaktickou strukturu typu predikát-argumenty a je reprezentována *maticí* dvojic *atribut-hodnota*
nabízí jednotnou reprezentaci syntaktické informace abstrahující od detailů struktury fráze a lineárního pořádku

f-struktura obsahuje soubor atributů:

- **příznaky** – čas, rod, číslo, ...
- **funkce** – PRED, SUBJ, OBJ, jejichž hodnoty mohou být jiné f-struktury

► vztah mezi c-strukturami (stromy) a odpovídajícími f-strukturami:


projekce $\phi : \{\text{uzly stromu c-struktury}\} \rightarrow \{\text{f-struktury}\}$

vyjádřená **funkčními schématy**

LFG – c-struktura

LFG pravidla:

- ▶ klasická CF pravidla
- ▶ plus **funkční schémata** – výrazy pracující se symboly na pravé straně pravidel (za \rightarrow , RHS)



LFG – pravidla

příklady:

$$\begin{array}{ccc} S \rightarrow & NP & VP \\ & (\uparrow \text{SUBJ}) = \downarrow & \uparrow = \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} VP \rightarrow & V & (NP) \\ & \uparrow = \downarrow & (\uparrow \text{OBJ}) = \downarrow \end{array}$$


$$\begin{array}{ccc} NP \rightarrow & (DET) & N \\ & \uparrow = \downarrow & \uparrow = \downarrow \end{array}$$

výrazy $(\uparrow \text{SUBJ}) = \downarrow$, $\uparrow = \downarrow$ a $(\uparrow \text{OBJ}) = \downarrow$ jsou *funkční schémata*

LFG – lexikon

lexikon také obsahuje funkční schémata
položka lexikonu:

1. konkrétní tvar slova
2. syntaktickou kategorii
3. seznam funkčních schémat



LFG – lexikon – pokrač.

příklady:

John	N	(↑ PRED)	=	'JOHN'
		(↑ NUM)	=	SING
		(↑ PERS)	=	3


sees	V	(↑ PRED)	=	'SEE<(↑SUBJ)(↑OBJ)>'
		(↑ SUBJ NUM)	=	SING
		(↑ SUBJ PERS)	=	3

Mary	N	(↑ PRED)	=	'MARY'
		(↑ NUM)	=	SING
		(↑ PERS)	=	3

LFG – konstrukce c-struktury

informace v c-struktuře:

- ▶ hierarchická struktura větných členů
- ▶ funkční anotace (funkční schémata převedená do stromu) – po jejich *interpretaci* získáme výslednou f-strukturu



LFG – f-struktura


$$f_n \begin{bmatrix} A & f_m \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix} \\ F & G \\ H & I \end{bmatrix}$$

grafický zápis:

matice atribut-hodnota (*attribute-value matrix*, AVM) – levé sloupce jsou atributy, pravé sloupce hodnoty (symboly, podřazené f-struktury nebo sémantické formy)

funkční rovnice a f-struktury:

$$(f_p \text{ ATT}) = \text{VAL}$$



v f-struktuře f_p je řádek, kde
atribut je ATT
a jeho hodnota je VAL

funkční rovnice mohou být **splněny** nebo **nesplněny** (*true/false*)


LFG – instanciace hodnot

Instanciace hodnot

1. doplňuje hodnoty metaproměnných \uparrow a \downarrow
2. transformuje schémata na **funkční rovnice** – výrazy získané z f-struktur

grafický zápis – f-struktura
v hranatých závorkách []


každý *uzel c-struktury* má
k sobě připojenou *matici*
f-struktury, které se označují
indexy f_i




LFG – doplnění hodnot metaproměnných

\uparrow a \downarrow (metaproměnné) se odkazují na f-struktury
je potřeba najít správné proměnné f_i na místa šipek

- ▶ \downarrow – metaproměnná **EGO** nebo **SELF** – odkazuje na f-strukturu uzlu nad schématem
- ▶ \uparrow – metaproměnná **MOTHER** – odkazuje na f-strukturu rodičovského uzlu vzhledem k uzlu nad schématem





LFG – funkční popis


funkční popis = množina všech instanciovaných funkčních rovnic stromu
 vlastní konstrukce f-struktury pracuje pouze s tímto funkčním popisem
 funkční popis předchozí věty:

- | | |
|---|---|
| a. $(f_1 \text{ SUBJ}) = f_2$ | i. $(f_5 \text{ SUBJ NUM}) = \text{SING}$ |
| b. $f_3 = f_2$ | j. $(f_5 \text{ SUBJ PERS}) = f_3$ |
| c. $(f_3 \text{ PRED}) = \text{'JOHN'}$ | k. $(f_4 \text{ OBJ}) = f_6$ |
| d. $(f_3 \text{ NUM}) = \text{SING}$ | l. $f_6 = f_7$ |
| e. $(f_3 \text{ PERS}) = f_3$ | m. $(f_7 \text{ PRED}) = \text{'MARY'}$ |
| f. $f_1 = f_4$ | n. $(f_7 \text{ NUM}) = \text{SING}$ |
| g. $f_4 = f_5$ | o. $(f_7 \text{ PERS}) = f_3$ |
| h. $(f_5 \text{ PRED}) = \text{'SEE} < (f_5 \text{ SUBJ})(f_5 \text{ OBJ}) >$ | |

LFG – konstrukce f-struktury

f-struktura se tvoří z funkčního popisu tak, aby všechny funkční rovnice byly splněny

výsledná f-struktura musí být minimální taková f-struktura



XLE web interface – <https://clarino.uib.no/iness/xle-web>,
<https://www.xlfg.org/>

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar

- ▶ HPSG, Head-driven Phrase Structure Grammar – Pollard & Sag, 1994
- ▶ navazuje na Gazdar, Generalized Phrase Structure Grammar, 1985
- ▶ lexikalizovaná teorie generativní gramatiky přirozeného jazyka
- ▶ neterminály CFG jsou nahrazeny příznakovými strukturami
- ▶ založená na omezeních (constraints)
- ▶ modeluje jazyk pomocí deklarativních omezení typovaných struktur. Pro využití omezení se používá unifikace mezi příznakovými strukturami.
- ▶ příznaky jsou propojeny pomocí strukturního sdílení, tedy předáváním proměnných mezi podstrukturami dané struktury
- ▶ HPSG je nederivační, na rozdíl od jiných formalismů, kde jsou různé úrovně syntaktické struktury sekvenčně odvozovány pomocí transformačních operací

HPSG – Head-driven Phrase Structure Grammar – pokrač.


- ▶ gramatika je v HPSG modelována pomocí uspořádaných příznakových struktur, které korespondují s typy výrazů přirozeného jazyka a jejich částmi
- ▶ cílem teorie je detailní specifikace, které příznakové struktury jsou přípustné
- ▶ příznakové struktury definují omezení hodnoty příznaků mohou být jednoho ze čtyř typů
 - atomy
 - příznakové struktury
 - množiny příznakových struktur ($\{\dots\}$)
 - nebo seznamy příznakových struktur ($<\dots>$)

Lexikální hlava

- ▶ slova (lexikální položky) obsahují hodně informací – podle psycholinguistiky se podobá zpracování v lidském mozku
- ▶ lexikální hlava – základní prvek frázové struktury HPSG
lexikální hlava = jedno slovo, jehož položka specifikuje informace, které určují základní gramatické vlastnosti fráze, kterou hlava zastupuje
gramatické vlastnosti zahrnují:
 - morfologické informace (part-of-speech, POS)
N zastupuje NP, VP zastupuje S, V zastupuje VP
 - relace závislosti (např. valenční rámec slovesa)
- ▶ lexikální hlava obsahuje také klíčové sémantické informace, které sdílí se zastupovanou frází


HPSG struktury

HPSG struktury jsou typované příznakové struktury
 zapisují se pomocí AVM – příznaky velkými písmeny, typy malými



Syntaktické kategorie

symboly **syntaktických kategorií** – zkratky určitých příznakových popisů:



Lexikální položky


velké množství akcí je v **lexikonu**:

JÍT	CATEGORY	HEAD	verb
	VALENCE	SUBJ	< NP::[1] >
	CONTENT	COMPS	<>
	jít		
DÁT	CATEGORY	HEAD	verb
	VALENCE	SUBJ	< NP::[1] >
	CONTENT	COMPS	< NP::[2],NP::[3] >
	dát		
	CONTENT	KDO	[1]
		CO	[2]
		KOMU	[3]

DÁT	CATEGORY	HEAD	verb
	VALENCE	SUBJ	< NP::[1] >
	CONTENT	COMPS	< NP::[2],NP::[3] >
	dát		
	CONTENT	KDO	[1]
		CO	[2]
		KOMU	[3]


Fráze

reprezentace **frází** – v HPSG obdoba reprezentace **slov**
 navíc příznak **DAUGHTERS** – struktura členů fráze



Fráze – pokrač.

pro snazší čtení popisů frází používáme **stromový zápis**:



ve skutečnosti se ovšem jedná o **příznakovou strukturu**, ne strom!

Dobře utvořené příznakové struktury

dobře utvořené příznakové struktury musí splňovat **omezení daná gramatikou**

příznaková struktura je **dobře utvořená** \Leftrightarrow :

- ▶ každý uzel splňuje **omezení geometrie příznaku**
- ▶ každá uzel vstupního slova splňuje **omezení** některé lexikální položky
- ▶ každý frázový uzel splňuje **frázová omezení** – **omezení přímé dominance** (immediate dominance, viz dále), **omezení hlavových příznaků** (head feature), **valenční omezení**, . . .

omezení geometrie příznaku specifikují:

- ▶ s jakými **typy** se pracuje
- ▶ jaká je použitá **typová hierarchie** – který typ je podtypem jiného typu
- ▶ pro každý typ – jaké příznaky přísluší tomuto typu
- ▶ pro každý typ a každý příznak – jakých typů mohou být hodnoty tohoto příznaku

HPSG – deklarace typu

pro popis omezení geometrie příznaku se používají **typové deklarace**:

category: [HEAD: head, VALENCE: valence]

head # příznaková struktura složená z příznakových struktur

noun: [CASE: case]

verb: [VFORM: vform, AUX: boolean, INV: boolean]

prep: [PFORM: pform]

...

vform # jednoduchý příznak, forma slovesa – možné hodnoty:

fin # určitý tvar slovesa

inf # neurčitý tvar slovesa – infinitive

...

case # jednoduchý příznak, gramatický pád


nom # 1. pád, nominativ

acc # 4. pád, akuzativ

...

HPSG – dobře utvořená slova a fráze


- ▶ každé vstupní **slovo** musí splňovat některou **lexikální položku**
- ▶ **fráze** musí splňovat **frázová omezení** (**constraints**):
 - **omezení přímé dominance** – každá fráze musí odpovídat jednomu ze schémat – schéma *head-subject*, schéma *head-specifier*, schéma *head-complement*, ...



- **omezení hlavových příznaků** – pro každou frázi, která má hlavu, musí být hlavové příznaky fráze shodné s hlavovými příznaky potomka, který je hlavou
- **valenční omezení** – pro každý z valenčních příznaků (SUBJECT, COMPLEMENTS, ...) – hodnota příznaku na hlavové frázi musí odpovídat hodnotě na potomku, který je hlavou, minus ty příznaky, které jsou splněny některým z nehlavových potomků

Dobře utvořené příznakové struktury

omezení ve větě ‘Petr viděl Pavla.’:



DEMO: English Resource Grammar <http://erg.delph-in.net/logon>
 Enju <https://mynlp.is.s.u-tokyo.ac.jp/enju/>

Syntaktický analyzátor SET

Syntactic Engineering Tool, autor Vojtěch Kovář

- ▶ důraz na jednoduchost v návrhu i v použití
- ▶ některé syntaktické jevy jsou lépe rozpoznatelné než jiné
- ▶ nejprve určíme snadnější vztahy, dále pokračujeme složitějšími

Principy:

- ▶ využití principů parciální analýzy pro analýzu úplnou
- ▶ pravidlový systém – množina vzorků (patterns)
- ▶ pattern matching – vyhledávání vzorků v textu

SET – jazyk pro definici pravidel

Každé **pravidlo** obsahuje dvě části – **šablonu** a **akce**

- ▶ **šablonu** určuje, **co** se v textu má hledat
- ▶ **akce** určují, jaké **syntaktické vztahy** mají být vyznačeny
- ▶ a morfologické **shody**
- ▶ **pravděpodobnostní ohodnocení** nalezených vzorků – délka, pravděpodobnost pravidla

Příklady pravidel:

prep ... noun AGREE 0 2 c MARK 2 DEP 0 PROB 500

verb ... comma conj ... verb ... bound MARK 2 7 <relclause>

SET – příklady pravidel

Podmínka pro jedno slovo:

(lemma word)

(word and|or|so)

(tag k[123].*c2)

Podmínka pro více slov:

noun ... noun2

\$C1 (word and) \$C2

MATCH \$C1(tag) \$C2(tag)

k1 k1

k2 k2

END

SET – příklady pravidel

Alias:

```
CLASS vpart (word by|bychom|byste|bych|bys)
CLASS noun (tag k1)
CLASS noun2 (tag k1c2)
```

Akce:

- ▶ **MARK** – vyznačuje závislosti a frázové prvky
- ▶ **DEP** – doplnění MARK, udává závislost
- ▶ **HEAD** – doplnění MARK, udává hlavu frázového prvku
- ▶ **AGREE** – požadavek na shodu (**g/n/c**)
- ▶ **PROB** – udává pravděpodobnostní váhu pravidla


SET – výstup analýzy

hybridní stromy – kombinují závislostní a složkové prvky



- ▶ čitelnější pro člověka
- ▶ rozlišování složkových a závislostních jevů je výhodou při analýze
- ▶ možnost převodu do čistě závislostního i čistě složkového formátu

Na výstupu analýzy je vždy jediný strom, možnost výpisu všech nalezených vzorků – zachycení možné víceznačnosti

Hybridní strom – příklad



Hybridní a závislostní strom



SET – implementace

Technické detaily

- ▶ implementace v jazyce **Python**
- ▶ objektový model věty, pravidel a syntaktických vztahů
- ▶ ucelený **soubor pravidel** pro analýzu syntaxe češtiny
- ▶ gramatiky pro **angličtinu, slovenštinu**
- ▶ specializované gramatiky pro **extrakce informací, opravy chyb (interpunkce), ...**
- ▶ 3000 řádků kódu, **70 pravidel**

Funkce:

- ▶ analýza **morfologicky označkovaného textu**
- ▶ výstup ve formě různých typů **stromů, frází a kolokací**
- ▶ reprezentace **víceznačnosti**
- ▶ grafická **vizualizace** výstupu

SET – přesnost a rychlosť

Rychlosť:

- ▶ asymptoticky $O(R N^2 \log(R N^2))$
- ▶ v praxi 0.14 sekundy na větu

Přesnost závislostního výstupu (vzhledem k PDT, SET v0.3):

Testovací sada	Přesnost – průměr	Přesnost – medián
PDT e-test	76,14 %	78,26 %
BPT2000	83,02 %	87,50 %
PDT50	92,68 %	94,99 %

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/>

Metagramatika systému synt

3 formy (meta)gramatiky: [▶ ukázka](#)

► metagramatika (G1)

- ▶ pravidla s kombinatorickými konstrukty + globální omezení pořadí
- ▶ akce (= gramatické testy + kontextové akce)
- ▶ česká lingvistická tradice – závislostní struktury, kontrola shody, pravidla pro pořadí slov, ...

► generovaná gramatika (G2)

- ▶ bezkontextová pravidla
- ▶ akce

► expandovaná gramatika (G3)

- ▶ jen bezkontextová pravidla

G1 - metagrammar

```

vol_list -> VOL
/* muset a chtit */
%list_coord voi_list
/* muset */
voi_list -> VOI

/* budu muset a budu chtit */
%list_coord vbuvoi_list
/* budu muset */
vbuvoi_list --> order(VBU, voi_list)

/* musel jsem a chtel jsem */
%list_coord volvbk12_list
/* musel jsem */
vovbk12_list --> order(vol_list, VB12)

/* musel bych a chtel bych */
%list_coord volvbk_list
/* musel bych */
vovbk_list --> order(vol_list, VBK)

%list_coord_case prep
/* bez */
prep -> PREP
  propagate_case($1)

pn -> prep nnp
  agree_case_and_propagate($1, $2)
  depends($1, $2)
  add_prep_ngroup($2)
  rule_schema($0, "lwt([awt(#1), try(#2)])")

%list_coord pp
/* z mesta */
pp -> pn
/* castecne i z mesta */
pp -> part pn
  head($2)
#/* z mesta nez z vesnice */
#pp -> pn NEZ pn
#  depends($2, $1)
#  depends($2, $3)

```

Rules: 1 / 345

G2

```

volvbk_list -> volvbk_listnl conjgconj v
  depends($2, $1, $3)
  head($2)
vovbk_list -> volvbk_listnl

/* musel bych */
vovbk_listnl -> vol_list intr VB12
vovbk_listnl -> VB12 intr vol_list
vovbk_list -> volvbk_listnl conjgconj v
vovbk_list -> volvbk_listnl
vovbk_listnl -> vol_list intr VBK
vovbk_listnl -> VBK intr vol_list
prep -> prepnl conjgconj prep
depends($2, $1, $3)
head($2)
agree_case_and_propagate($1, $3)
prep -> prepnl
  propagate_case($1)

/* bez */
prepnl -> PREP
  propagate_case($1)

pn -> prep nnp
  agree_case_and_propagate($1, $2)
  depends($1, $2)
  add_prep_ngroup($2)
  rule_schema($0, "lwt([awt(#1), try(#2)])")

pp -> ppnl conjgconj pp
  depends($2, $1, $3)
  head($2)
pp -> ppnl

/* z mesta */
ppnl -> pn
/* castecne i z mesta */
ppnl -> part pn
  head($2)

/* on ten (Petr je pekny ...) */
first_pron_group -> ON first_pron
  agree_case_number_gender_and_propagate
    head($2)
    head($1)
/* ten (Petr je pekny ...) */

```

Rules: 2 / 3102

G3

```

volvbk12_list -> volvbk12_listnl
volvbk12_listnl -> vol_list intr WB12
volvbk12_listnl -> WB12 intr vol_list
vovbk_list -> volvbk_listnl conjgconj v
vovbk_list -> volvbk_listnl
vovbk_listnl -> vol_list intr VBK
vovbk_listnl -> VBK intr vol_list
prep1 -> prepnl1 conjgconj prep1
prep2 -> prepnl2 conjgconj prep2
prep3 -> prepnl3 conjgconj prep3
prep4 -> prepnl4 conjgconj prep4
prep5 -> prepnl5 conjgconj prep5
prep6 -> prepnl6 conjgconj prep6
prep7 -> prepnl7 conjgconj prep7
prep1 -> prepnl1
prep2 -> prepnl2
prep3 -> prepnl3
prep4 -> prepnl4
prep5 -> prepnl5
prep6 -> prepnl6
prep7 -> prepnl7
prepnl1 -> PREP1
prepnl2 -> PREP2
prepnl3 -> PREP3
prepnl4 -> PREP4
prepnl5 -> PREP5
prepnl6 -> PREP6
prepnl7 -> PREP7
PREP1 -> PREP1SM
PREP1 -> PREP1SI
PREP1 -> PREP1SF
PREP1 -> PREP1SN
PREP1 -> PREP1PM
PREP1 -> PREP1PI
PREP1 -> PREP1PF
PREP1 -> PREP1PN
PREP2 -> PREP2SM
PREP2 -> PREP2SI
PREP2 -> PREP2SF
PREP2 -> PREP2SN
PREP2 -> PREP2PM
PREP2 -> PREP2PI
PREP2 -> PREP2PF
PREP2 -> PREP2PN

```

Rules: 14 / 11556

File: /mnt/scsi-5/nlp/projekty/grammar_workbench/synt/synt/grammars/synt.g1

Close Clicked Line: 763

◀ Zpět

Metagramatika – kombinatorické konstrukty

kombinatorické konstrukty se používají pro generování variant pořadí daným terminálů a neterminálů

hlavní kombinatorické konstrukty:

- ▶ **order()** generuje všechny možné permutace zadaných komponent
- ▶ **first()** argument musí být na prvním místě
- ▶ **rhs()** doplní všechny pravé strany svého argumentu

```
/* budu se ptát */
clause ===> order(VBU,R,VRI)
```

```
/* který ... */
relclause ===> first(relprongr) rhs(clause)
```

Metagramatika – globální omezení pořadí

globální omezení pořadí zakazuje některé kombinace pořadí preterminálů

%enclitic – které preterminály jsou brány jako příklonky

%order – zajišťuje dodržení precedenze zadaných preterminálů

/* jsem, bych, se */

%enclitic = (VB12, VBK, R)

/* byl — četl, ptal, musel */

%order VBL = {VL, VRL, VOL}

Metagramatika – úrovně pravidel

- ▶ používá se pro **ohodnocení** výstupních stromů pro jejich **třídění**
- ▶ doplněk trénování na **stromových korpusech** (6.000 vět)
- ▶ zadané **lingvistou** – specialistou na vývoj gramatiky
- ▶ **základní úroveň** – **0**, **vyšší úrovně** – méně frekventované fenomeny
- ▶ pravidla vyšších úrovní mohou být v průběhu analýzy **zapnuté/vypnuty**

```
3:np -> adj_group  
propagate_case_number_gender($1)
```

Gramatika G2 – kontextové akce

- ▶ gramatické testy na shody – pád, rod, číslo
- ▶ testy na zanoření vedlejších vět – test_comma
- ▶ akce pro specifikaci závislostních hran
- ▶ akce typové kontroly logických konstrukcí

```
np -> adj_group np
rule_schema($@, "lwtx(awtx(#1) and awtx(#2))")
rule_schema($@, "lwtx([[awt(#1),#2],x]))")
```

rule_schema – schéma pro tvorbu logické konstrukce ze subkonstrukcí
projdou jenom kombinace, které typově vyhovují danému schématu

Expandovaná gramatika G3

- ▶ překlad testů na shody do CF pravidel
- ▶ v češtině – 7 gramatických pádů, dvě čísla a 4 rody → 56 možných variant pro plnou shodu mezi dvěma prvky

počty pravidel

metagramatika G1	253
gramatika G2	3091
expandovaná gramatika G3	11530

Výstupy syntaktické analýzy

synt nabízí více možností zpracování výsledných struktur:

- ▶ **syntaktické stromy** (varianty: technická/lingvistická, uspořádané/neuspořádané) [► ukázka](#)
- ▶ struktura **chart** – komprimovaný *les* všech stromů [► ukázka](#)
- ▶ **závislostní graf** – graf všech závislostí vytvořených akcemi [► ukázka](#)
- ▶ seznamy **frází** v dané větě, získané přímo ze struktury *chart* [► ukázka](#)
- ▶ částečné **zjednoznačnění morfologických značek** na vstupu [► ukázka](#)
- ▶ převod na **logické konstrukce TIL** [► ukázka](#)


manuál ke **GDW** – Grammar Development Workbench


http://nlp.fi.muni.cz/projekty/grammar_workbench/manual/


DEMO: **wwwsynt** – webové rozhraní k syntu

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/>

V závěrečném komuniké o jednáních se stroze konstatauje, že jednání budou v brzké době pokračovat v Římě.







◀ Zpět


File Select Sort View Closed Ranges Help

< > 0 ... 16 7346 / 7346

418 0 12 clause -> intr vgca
 419 0 14 clause -> intr vgca
 420 0 13 clause -> intr vgca
 421 0 15 clause -> intr vgca
422 0 10 clause -> intr vgca
 423 0 12 clause -> intr vbia
 424 0 14 clause -> intr vbia
 425 0 13 clause -> intr vbia
 426 0 15 clause -> intr vbia
 427 0 11 clause -> intr vbia


<- >- Fix Edge

->422: (5980,505) 0 10 clause -> intr vgcast intr vbia . intr { IS } intr .
 5980: (5981,7262) 9 10 clause -> intr vgcast intr vbia . intr { IS } intr .
 505: (-1,47)(-1,506) 0 9 intr -> .(inter_list) .



INFO: Closed edges ranges displayed.

Branka padla z pokutového kopu z velké vzdálenosti.



np: Tyto normy se však odlišují nejen v rámci různých národů a států, ale i v rámci sociálních skupin, a tak považují dřívější pojetí za dosti široké a nedostačující.

[0-2) Tyto normy

[2-3) se

[6-12) v rámci různých národů a států

[15-19) v rámci sociálních skupin

[23-30) dřívější pojetí za dosti široké a nedostačující

vp: Kdybych to byl býval věděl, byl bych sem nechodil.

[0-5): byl býval věděl

[6-10): byl bych nechodil

clause: Muž, který stojí u cesty, vede kolo.

[0-9): Muž , , vede kolo

[2-6): který stojí u cesty

slovo	před	po
Na	k7{c4, c6}	k7c6
krásné	k2eA{gFnPcl1, gFnPc4d1, gFnPc5d1, gFnSc2d1, gFnSc3d1, gFnSc6d1, gInPcl1, gInPc4d1, gInPc5d1, gInScl1wH, gInSc4d1wH, gInSc5d1wH, gMnPc4d1, gMnScl1wH, gMnSc5d1wH, gNnScl1, gNnSc4d1, gNnSc5d1}	k2eAgFnSc6d1
dłouhé	k2eA{gFnPcl1, gFnPc4d1, gFnPc5d1, gFnSc2d1, gFnSc3d1, gFnSc6d1, gInPcl1, gInPc4d1, gInPc5d1, gInScl1wH, gInSc4d1wH, gInSc5d1wH, gMnPc4d1, gMnScl1wH, gMnSc5d1wH, gNnScl1, gNnSc4d1, gNnSc5d1}	k2eAgFnSc6d1
ulici	klgFnSc3, klgFnSc4, klgFnSc6	klgFnSc6
stálo	k5eAalmAgNnSalrD	kSeApNnStMmPal
moderní	k2eA{gFnPcl1, gFnPc4d1, gFnPc5d1, gFnScl1, gFnSc2d1, gFnSc3d1, gFnSc4d1, gFnSc5d1, gFnSc6d1, gFnSc7d1, gInPcl1, gInPc4d1, gInPc5d1, gInScl1, gInSc4d1, gInSc5d1, gMnPcl1, gMnPc4d1, gMnPc5d1, gMnScl1, gMnSc5d1, gNnPcl1, gNnPc4d1, gNnPc5d1, gNnScl1, gNnSc4d1, gNnSc5d1}	k2eAgNnScl1, k2eAgNnSc4d1, k2eAgNnSc5d1
nablýskané	k2eA{gFnPcl1rD, gFnPc4d1rD, gFnPc5d1rD, gFnSc2d1rD, gFnSc3d1rD, gFnSc6d1rD, gInPcl1rD, gInPc4d1rD, gInPc5d1rD, gInScl1wHrD, gInSc4d1wHrD, gInSc5d1wHrD, gMnPc4d1rD, gMnPc5d1wHrD, gMnSc5d1wHrD, gNnScl1rD, gNnSc4d1rD, gNnSc5d1rD}	k2eAgNnScl1, k2eAgNnSc4d1, k2eAgNnSc5d1
auto	klgNnScl, klgNnSc4, klgNnSc5	klgNnScl, klgNnSc4, klgNnSc5

Systém synt – příklad logické analýzy

vyhodnocení **rule_schema** pro **np** 'pečené kuře'

```
4, 6, -npln -> . left_modif np .: k1gNnSc145
agree_case_number_gender_and_propagate OK
rule_schema: 2 nterms, 'lwtx(awtx(#1) and awtx(#2))'
And constrs, Abstr and Exi vars are just gathered
1 (1x1) constructions:
```

$$\lambda w_2 \lambda t_3 \lambda x_4 ([\mathbf{pečený}_{w_2 t_3}, x_4] \wedge [\mathbf{kuře}_{w_2 t_3}, x_4]) \dots (o\iota)_{\tau\omega}$$

And constrs: none added

Exi vars: none added

Systém synt – příklad logické analýzy – pokrač.

vyhodnocení **verb_rule_schema** pro celou **clause**

verb_rule_schema: 3 groups

no acceptable subject found: supplying an inexplicit one

inexplicit subject: k3xPgMnSc1,k3xPgInSc1: *On...*

Clause valency list: jíst <v>#1:(1)hA-#2:(2)hPTc1, ...

Verb valency list: jíst <v>#2:hH-#1:hPTc4ti

Matched valency list: jíst <v>#2:(1)hH-#1:(2)hPTc4ti

time span: $\lambda t_{12} \mathbf{dnes}_{tt_{12}} \dots (\sigma\tau)$

frequency: **Onc**...(($\sigma(\sigma\tau)\pi$) $_\omega$)

verbal object: $x_{15} \dots (\sigma(\sigma\pi)(\sigma\pi))$

present tense clause:

$\lambda w_{17} \lambda t_{18} (\exists i_{10}) (\exists x_{15}) (\exists i_{16}) ([\mathbf{Does}_{w_{17}t_{18}}, On, [\mathbf{Imp}_{w_{17}}, x_{15}]] \wedge [\mathbf{večeře}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}] \wedge \mathbf{[pečený]}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge [\mathbf{kuře}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge x_{15} = [\mathbf{jíst}, i_{16}]_{w_{17}} \wedge [[\mathbf{k}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}]_{w_{17}}, x_{15}]) \dots \pi$

clause:

$\lambda w_{19} \lambda t_{20} [\mathbf{P}_{t_{20}}, [\mathbf{Onc}_{w_{19}}, \lambda w_{17} \lambda t_{18} (\exists i_{10}) (\exists x_{15}) (\exists i_{16}) ([\mathbf{Does}_{w_{17}t_{18}}, On, [\mathbf{Imp}_{w_{17}}, x_{15}]] \wedge [\mathbf{večeře}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}] \wedge [\mathbf{pečený}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge [\mathbf{kuře}_{w_{17}t_{18}}, i_{16}] \wedge x_{15} = [\mathbf{jíst}, i_{16}]_{w_{17}} \wedge [[\mathbf{k}_{w_{17}t_{18}}, i_{10}]_{w_{17}}, x_{15}])], \lambda t_{12} \mathbf{dnes}_{tt_{12}}] \dots \pi$

◀ Zpět