

Sémantika a intenzionální sémantika

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz
http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- ▶ Sémantika
- ▶ Intenzionální sémantika

Sémantika

studium významu – rozdílné, i když překrývající se přístupy různých vědeckých disciplín:

- ▶ **filosofie** – Jak je možné, že něco vůbec něco znamená?
Jaký typ relace musí být mezi X a Y, aby X znamenalo Y? (filosofie jazyka)
- ▶ **psychologie** – psycholinguistika – experimentální studie, jak jsou významy reprezentovány v mysli a jaké mechanismy ovlivňují při kódování a dekódování zpráv (délka odezvy u konkrétního abstraktu se liší)
- ▶ **neurologie** – jak jsou psychologické stavy a procesy *implementovány* na úrovni neuronů v mozku

Princip kompozicionality

Význam složeného tvrzení je funkcí významu jednotlivých komponent.

(je určován, je odhadnutelný, každá složka hraje význam?)

propojuje syntax (určuje funkci) se **sémantikou** (dodává významy komponent a získává význam celku)

nekompozicionalita: idiomy, ustrnulé metafory, kolokace, klišé

Listém je jazykový výraz, jehož význam není určen významy jeho částí (pokud existují), a který si tedy uživatel jazyka musí zapamatovat jako kombinaci formy a významu.

Význam v jazyce

Rozdělení studia významu v jazyce:

- ▶ lexikální sémantika
- ▶ gramatická sémantika – větné fráze, slovotvorba
- ▶ logická sémantika – výroková, predikátová a vyšší logiky
- ▶ lingvistická pragmatika

entail = znamenat, vyplývat; nutnost a očekávanost

1. X přestal zpívat ?→? X nepokračoval ve zpěvu
2. X je kočka ?→? je zvíře
3. X je v jiném stavu ?→? X je žena
4. X je fyzikální objekt ?→? X má hmotnost
5. X je čtyřnožec ?→? X má čtyři nohy
6. X je žena Y ?→? X není dcera Y

Textové vyplývání

Textové vyplývání = po přečtení t lidé usoudí, že nejspíš platí h

soutěž Recognizing Textual Entailment, od roku 2004

- ▶ úkol – dostaneme dva úseky textu a musíme (strojově) rozhodnout, jestli význam jednoho (*hypotéza*) vyplývá (je odvoditelný) z druhého (*text*)
- ▶

```
<pair id="59" value="FALSE" task="IR">
    <t>Two Turkish engineers and an Afghan translator kidnapped
        in December were freed Friday.</t>
    <h>translator kidnapped in Iraq</h>
</pair>
<pair id="64" value="TRUE" task="IR">
    <t>The wait time for a green card has risen from 21 months
        to 33 months in those same regions.</t>
    <h>It takes longer to get green card.</h>
</pair>
```
- ▶ v současnosti úloha předtrénování **neurálních jazykových modelů** – *Next sentence prediction* (BERT), *Sentence order prediction* (ALBERT)

RTE výzvy – výsledky

soutěže **RTE Challenge**:

- ▶ nejlepší úspěšnost 70–80 %, lepší na krátkých textech
- ▶ techniky založené na **sumarizaci** a **extrakci informací**
- ▶ vstupy a (některé) výstupy jsou k dispozici na **Textual Entailment Resource Pool** (na aclweb.org):
 - datové sady
 - jazykové zdroje využité v nástrojích
 - nástroje pro **syntaktickou analýzu**, **rozpoznávání entit**, **určování podobnosti**, ...

Výzva Winograd Schema

Winograd Schema Challenge (WSC):

- ▶ vyhlásila firma [Nuance](#), konala se 2016, má se konat každý druhý rok
- ▶ pojmenovaná po [Terrym Winogradovi](#), autorovi dialogového systému [SHRDLU](#) v roce 1968
- ▶ řeší problém [rozpoznávání anafor](#)
- ▶ úspěšnost (2016) 32–58 % na 60 otázkách (náhodné odpovědi = 44 %)
- ▶ příklady

I. *The trophy would not fit in the brown suitcase because it was too big (small). What was too big (small)?*

Answer 0: the trophy

Answer 1: the suitcase

II. *The town councilors refused to give the demonstrators a permit because they feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?*

Answer 0: the town councilors

Answer 1: the angry demonstrators

Praktické výstupy sémantické analýzy – SemEval

SemEval – série soutěží a workshopů se zaměřením na
praktické výstupy analýzy významu textu

- ▶ od roku 1998 ([SenseEval](#)) po současnost
<https://semeval.github.io/>
- ▶ vybrané sdílené úlohy (*shared tasks*) včetně anotovaného [zlatého standardu](#) (*gold standard*)
- ▶ množství témat – [analýza sentimentu](#), časové údaje, textové [vyplývání](#), detekce afektivních výrazů v Twitter zprávách, porozumění textu, slovníkový význam, ...

Problémy při analýze přirozeného jazyka


- ▶ víceznačnost
- ▶ anaforické výrazy
- ▶ indexické výrazy
- ▶ nejasnost
- ▶ nekompozicionalita
- ▶ struktura promluvy
- ▶ metonymie
- ▶ metafory

Víceznačnost

- ▶ *ambiguity*
- ▶ **víceznačnost** může být **lexikální, syntaktická, sémantická a referenční**
- ▶ lexikální – “stát,” “žena,” “hnát”
- ▶ syntaktická – “Jím špagety s masem.”
 “Jím špagety se salátem.”
 “Jím špagety s použitím vidličky.”
 “Jím špagety se sebezapřením.”
 “Jím špagety s přítelem.”
- ▶ sémantická – “**Jeřáb** je vysoký.” “Viděli jsme veliké **oko**.”
- ▶ referenční – “**Oni** přišli pozdě.” “Můžeš mi půjčit **knihu**? ”
“Ředitel vyhodil dělníka, protože (**on**) byl agresivní.”

Anaforické a indexické výrazy

anaforické výrazy:

- ▶ *anaphora*
- ▶ používají **zájmena** pro odkazování na objekty zmíněné **dříve**
- ▶ "Poté co se Honza s Marií rozhodli se vzít, (**oni**) vyhledali kněze, aby **je** oddal."
 
- ▶ "Marie uviděla ve výloze prstýnek a požádala Honzu, aby **jí ho** koupil."
 

indexické výrazy:

- ▶ *indexicals*
- ▶ odkazují se na údaje v **jiných částech** promluvy a **mimo** promluvu
- ▶ "**Já jsem tady.**"
- ▶ "**Proč jsi to udělal?**"

Metafora a metonymie

metafora:

- ▶ *metaphor*
- ▶ použití slov v **přeneseném významu** (na základě podobnosti), často systematicky
- ▶ "Zkoušel jsem ten proces **zabít**, ale nešlo to."
- ▶ "Bouře se **vzteká**."

metonymie:

- ▶ *metonymy*
- ▶ používání **jména** jedné **věci** pro (často zkrácené) označení **věci jiné**
- ▶ "**Čtu Shakespeare.**"
- ▶ "**Chrysler** oznámil rekordní zisk."
- ▶ "**Ten pstruh na másle** u stolu 3 chce další pivo."

Nekompozicionalita

- ▶ *noncompositionality*
- ▶ příklady porušení pravidla kompozicionality u ustálených termínů nebo přednost jiného možného významu při určitých spojeních
- ▶ “aligátoří boty,” “basketbalové boty,” “dětské boty”
- ▶ “pata sloupu”
- ▶ “červená kniha,” “červené pero”
- ▶ “bílý trpaslík”
- ▶ “dřevěný pes,” “umělá tráva”
- ▶ “velká molekula”

Logická analýza přirozeného jazyka

logická analýza PJ – analýza **významu** výrazů (vět) PJ

přirozený **jazyk** = nástroj *pojmového* uchopení reality


pojem – kritéria/procedury umožňující identifikovat různé konkrétní a abstraktní objekty

např. “**planeta**” – třída nebeských těles s určitými charakteristikami – obíhá po oběžné dráze kolem stálice, není zdrojem světla, . . .

- ▶ **pojem ≠ výraz** – např. výrazy v různých jazycích často reprezentují stejný pojem (pojem(“prvočíslo”) ≡ pojem(“prime number”))
- ▶ **pojem ≠ představa** – představa je *subjektivní*, pojem je *objektivní*
- ▶ pojmy mohou identifikovat různé objekty:
 - jedno individuum – **individuální pojmy** (např. Petr, Pegas, prezident ČR)
 - třídu objektů – **vlastnost** (např. červený, šelma, hora)
 - *n*-člennou relaci – **vztah** (např. otec (někoho), křivdit (někdo někomu))
 - pravdivostní hodnotu – **propozice** (např. v Brně prší)
 - funkcionální přiřazení – **empirické funkce** (např. rychlosť)
 - číslo – (fyzikální) **veličiny** (např. rychlosť světla)

Vztah pojmu a výrazu

ve zjednodušené podobě: pojem odpovídá logické konstrukci



Omezenost predikátové logiky 1. řádu

dva omezující rysy:

- ▶ nedostatečná expresivita
- ▶ extenzionalismus

Expresivita: vyjadřovací síla jazyka

“Je-li barva stropu pokoje č. 3 uklidňující, je pokoj č. 3 vhodný pro pacienta X a není vhodný pro pacienta Y.”

analýza ve výrokové logice:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| $P \Rightarrow (Q \wedge \neg R)$ | P | “Barva stropu pokoje č. 3 je uklidňující.” |
| | Q | “Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta X.” |
| | R | “Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta Y.” |

analýza v PL1:

- | | | |
|--|--------|--|
| $U(B) \Rightarrow (V(P, X) \wedge \neg V(P, Y))$ | U | třída uklidňujících objektů |
| | B | individuum ‘barva stropu pokoje č. 3’ |
| | V | relace mezi individui ‘být vhodný pro’ |
| | P | individuum ‘pokoj č. 3’ |
| | X, Y | individua ‘pacient X’ a ‘pacient Y’ |

Nedostatečná expresivita PL1 – pokrač.

Červená barva je krásnější než hnědá barva. *Kostka je červená.*

analýza v PL1:

$$Kr(\check{C}_1, H) \quad \check{C}_2(Ko)$$

\check{C}_1 individuum ‘červená barva’

\check{C}_2 vlastnost individuů ‘být červený’ (třída červených objektů)

nelze vyjádřit $\check{C}_1 \equiv \check{C}_2$

Extenzionalismus PL1

Varšava

hlavní město Polska

- | | |
|---------------------|--|
| Varšava | – jméno individua , jasně identifikovatelné a odlišitelné |
| hlavní město Polska | – individuová role , momentálně identifikuje Varšavu, ale dříve to byl i Krakov |

‘**hlavní město Polska**’:

- ▶ závisí na světě a čase
- ▶ pochopení významu, ale není vázané na znalost obsahu – tj. **význam** na světě a čase **nezávisí**

číslo X je větší než číslo Y

budova X je větší než budova Y

- | | |
|-----------------------|--|
| matematické větší než | – relace dvojic čísel, pevně daná |
| empirické větší než | – vztah dvou individuů, který se může měnit v čase (otec a syn) |

Extenzionalismus PL1 – pokrač.

ano

V Brně prší

ano – pravdivostní hodnota *true*

V Brně prší – **propozice** – označuje pravdivostní hodnotu, která se mění (alespoň) v čase

i když hodnota někdy závisí na světě a čase, samotný význam na nich nezávisí

Extenze a intenze


Definujeme:

- ▶ **intenze** – objekty typu funkcí, jejichž hodnoty závisí na světě a čase
- ▶ **extenze** – ostatní objekty (na světě a čase nezávislé)


časté extenze a intenze:

<i>extenze</i>	<i>intenze</i>
individua	individuové role
třídy	vlastnosti
relace	vztahy
pravdivostní hodnoty	propozice
funkce	empirické funkce
čísla	veličiny

Rozšířený vztah výrazu a významu u intenzí



Rozšířený vztah výrazu a významu u intenzí



Transparentní intenzionální logika

- ▶ *Transparent Intensional Logic, TIL*
- ▶ logický systém speciálně navržený pro zachycení významu výrazů PJ
- ▶ autor Pavel Tichý: *The Foundations of Frege's Logic*, de Gruyter, Berlin, New York, 1988.
- ▶ obdobná teorie – *Montagueho intenzionální logika* – Tichý ukazuje její nedostatky
- ▶ Tichý vychází z myšlenek – Gottlob Frege (1848–1925, logik) a Alonzo Church (1903–1995, teorie typů)
- ▶ vlastnosti:
 - rozvětvená typová hierarchie (s typy vyšších řádů)
 - temporální
 - intenzionální (intenze × extenze)
- ▶ transparentnost:
 1. nositel významu (**konstrukce**) není prvek formálního aparátu, tento aparát pouze *studuje* konstrukce
 2. zachycení intenzionality je přesně popsáno z matematického hlediska

Typy v TILu

typ objektu:

- ▶ základní typy – typová báze = $\{o, \iota, \tau, \omega\}$
- ▶ funkcionální typy – funkce nad typovou bází
např. $\iota, ((\iota\tau)\omega), (o\iota), (((o\iota)\tau)\omega), ((o\tau)\omega), \dots$
 $((\alpha\tau)\omega) \dots$ závislost na světě a čase, vyjadřuje intenze – zápis $\alpha_{\tau\omega}$
- ▶ typy vyšších řádů – obsahují i třídy konstrukcí řádu $n - *_n$

Základní typy TILu

umožňují přiřadit typ objektům z **intenzionální báze** jazyka – třída **základních vlastností** (barvy, rozměry, postoje, ...) popisujících stav světa

- ▶ **o** (omikron, o) ... **pravdivostní hodnoty** Pravda (*true*, T) a Nepravda (*false*, F)
přesně odpovídají běžným logikám, typy **logických operátorů** –
(oo), (ooo)
- ▶ **ι** (jota) ... třída **individuí**
individua ovšem ne jako kompletní objekty, ale jako **numerická identifikace** nestrukturované entity
- ▶ **τ** (tau) ... třída **časových okamžiků** (jako časového kontinua)
zachycení závislosti na čase; současně třída **reálných čísel**
- ▶ **ω** (omega) ... třída **možných světů**
zachycení empirické závislosti na stavu světa

Možné světy

termín **možný svět** – Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716, filozof a matematik)

požadavky na definici “možného světa:”

- ▶ soubor **myslitelných faktů**
- ▶ je **konzistentní** a **maximální** ze všech takových souborů
- ▶ je **objektivní** (nezávislý na individuálním názoru)

mezi možnými světy existuje právě jeden **aktuální** svět – jeho znalost \equiv vševedoucnost

Možné světy v TILu


možný svět v TILu = rozhodovací systém, pro \forall prvek intenzionální báze obsahuje konzistentní přiřazení hodnot
 příklad – realita s 2 objekty a 2 vlastnostmi (9 možných světů):

být hubený	$\{ Laurel, Hardy \}$	$\{ Laurel \}$	$\{ Hardy \}$	\emptyset
$\{ Laurel, Hardy \}$	×	×	×	w_1
$\{ Laurel \}$	×	×	w_2	w_3
$\{ Hardy \}$	×	w_4	×	w_5
\emptyset	w_6	w_7	w_8	w_9


Princip intenzí v TILu

být hubený	... objekt typu $(oi)_{\tau\omega}$, funkce z možných světů a času do tříd individuí
w	... proměnná typu ω , možný svět
t	... proměnná typu τ , časový okamžik
[být hubený $w t$]	... konstruuje (oi) -objekt, třídu individuí, kteří mají ve světě w a čase t vlastnost být hubený (značíme $být hubený_{wt}$)

pokud aplikujeme jen w – získáme chronologii



intenzionální sestup – identifikace extenze pomocí intenze, světa w_1 a času t_1



Nejčastější typy

	<i>extenze</i>		<i>intenze</i>
individua	... ι	individuové role	... $\iota_{\tau\omega}$
třídy	... $(o\iota)$	vlastnosti	... $(o\iota)_{\tau\omega}$
relace	... $(o\alpha\beta)$	vztahy	... $(o\alpha\beta)_{\tau\omega}$
pravdivostní hodnoty	... o	propozice	... $o_{\tau\omega}, \pi$
funkce	... $(\alpha\beta)$	empirické funkce	... $(\alpha\beta)_{\tau\omega}$
čísla	... τ	veličiny	... $\tau_{\tau\omega}$

Konstrukce

konstrukce v TILu:

- ▶ proměnná typu α , v závislosti na **valuaci** konstruuje α -objekt
 $X \dots \iota$
- ▶ **trivializace** objektu **A** typu α , konstruuje právě objekt **A**
 ${}^0A \dots \alpha \quad A \dots \alpha$
- ▶ **aplikace** konstrukce $X \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$ na konstrukce Y_1, \dots, Y_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt typu α
 $[XY_1 \dots Y_n] \dots \alpha$
- ▶ **abstrakce** konstrukce $Y \dots \alpha$ na proměnných x_1, \dots, x_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt/funkci typu $(\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$
 $\lambda x_1 \dots x_n [Y] \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$

Příklady analýzy podstatných jmen

pes, člověk	$x \dots \iota : \mathbf{pes}_{wt} x,$ $\mathbf{pes}/(\mathbf{o}\iota)_{\tau\omega}$	individuum z dané třídy individuů
prezident	$\mathbf{prezident}/\iota_{\tau\omega}$	individuová role
volitelnost	$\mathbf{volitelnost}/(\mathbf{o}\iota_{\tau\omega})_{\tau\omega}$	vlastnost individuové role
výška	$\mathbf{výška}/(\tau\iota)_{\tau\omega}$	empirická funkce
výrok, tvrzení	$p \dots *_n : \mathbf{výrok}_{wt} p,$ $\mathbf{výrok}/(\mathbf{o}*_n)_{\tau\omega}$	konstrukce propozice z dané třídy konstrukcí propozic
válka, smích, zvonění	$\mathbf{válka}/(\mathbf{o}(\mathbf{o}\pi))_{\omega}$	třída epizod – aktivita, která koresponduje se slo- vesem
leden, podzim	$\mathbf{leden}/(\mathbf{o}(\mathbf{o}\tau))$	třída časových okamžiků — časové intervaly

Příklady přínosu TILu

► propoziční postoje

Petr říká, že Tom věří, že Země je kulatá.

$$\lambda w \lambda t [\mathbf{říká}_{wt} \mathbf{Petr}^0 [\lambda w \lambda t [\mathbf{věří}_{wt} \mathbf{Tom}^0 [\lambda w \lambda t [\mathbf{kulatá}_{wt} \mathbf{Země}]]]]]$$

► existence neexistujícího

Pes existuje. Jednorožec neexistuje.

$$\text{v PL1: } \exists x (x = \mathbf{pes}) \quad \neg \exists x (x = \mathbf{jednorožec}) \\ (\mathbf{jednorožec} = \mathbf{jednorožec}) \Rightarrow (\exists x (x = \mathbf{jednorožec}))$$

v TILu:

$$(*) \quad \lambda w \lambda t [{}^0 \neg [Ex_{wt} \mathbf{jednorožec}]], \quad Ex \stackrel{df}{=} \lambda w \lambda t \lambda p [{}^0 \sum_\iota [\lambda x [p_{wt} x]]]$$

$$Ex \dots (o(o\iota)_{\tau\omega})_{\tau\omega}$$

(*) ... "třída všech individuů s vlastností 'být jednorožcem' je v daném světě a čase prázdná."

► intenzionalita, vlastnosti vlastností, analýza epizod, analýza gramatického času, ...