

Roviny analýzy jazyka. Fonetika

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz

http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- Roviny analýzy jazyka
- Fonetika a fonologie

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (z jakých **znaků**, jaké slovní tvary a jejich **složky**)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) znalost světa (ontologie)
- inferenční mechanismus
- znalost komunikační situace

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (z jakých **znaků**, jaké slovní tvary a jejich **složky**)
- jak se **slova** (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) znalost světa (ontologie)
- inferenční mechanismus
- znalost komunikační situace

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (z jakých **znaků**, jaké slovní tvary a jejich **složky**)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) znalost světa (ontologie)
- inferenční mechanismus
- znalost komunikační situace

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (z jakých **znaků**, jaké slovní tvary a jejich **složky**)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) znalost světa (ontologie)
- inferenční mechanismus
- znalost komunikační situace

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (z jakých **znaků**, jaké slovní tvary a jejich **složky**)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znanost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- **znanost komunikační situace**

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (z jakých **znaků**, jaké slovní tvary a jejich **složky**)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znanost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- znanost **komunikační situace**

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:


- co jsou **slova** (z jakých **znaků**, jaké slovní tvary a jejich **složky**)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znalost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- **znalost komunikační situace**

Roviny analýzy jazyka

znalosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**



jazykové **roviny**:

- **fonetická**
- **morfologická**
- **syntaktická**
- **sémantická**
- **pragmatická**

- kontextová
- znalost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka – příklad

rovina analýzy


pragmatická

$Jíst(l_2, Salát, Tl_3) \wedge \text{with}(Salát, krab)$

sémantická

$Jíst(On, Salát, T_{min}) \wedge \text{with}(Salát, krab)$
 $Jíst_{\text{with}}(On, Salát, krab, T_{min})$

syntaktická



morfologická

jíst–Verb3MSP, salát–Noun4IS, s–Prep7, krab–Noun7MS

fonetická

[j e d l s a l a: t s k r a b e m]

povrchová

“Jedl salát s krabem.”

Roviny analýzy jazyka – příklad

rovina analýzy


pragmatická

$Jíst(l_2, Salát, Tl_3) \wedge \text{with}(Salát, krab)$

sémantická

$Jíst(On, Salát, T_{min}) \wedge \text{with}(Salát, krab)$
 $Jíst_{\text{with}}(On, Salát, krab, T_{min})$

syntaktická



morfologická

jíst–Verb3MSP, salát–Noun4IS, s–Prep7, krab–Noun7MS

fonetická

[j e d l s a l a: t s k r a b e m]

povrchová

“Jedl salát s krabem.”

Roviny analýzy jazyka – příklad

rovina analýzy


pragmatická

$Jíst(l_2, Salát, Tl_3) \wedge \text{with}(Salát, krab)$

sémantická

$Jíst(On, Salát, T_{min}) \wedge \text{with}(Salát, krab)$
 $Jíst_{\text{with}}(On, Salát, krab, T_{min})$

syntaktická



morfologická

jíst–Verb3MSP, salát–Noun4IS, s–Prep7, krab–Noun7MS

fonetická

[j e d l s a l a: t s k r a b e m]

povrchová

“Jedl salát s krabem.”

Roviny analýzy jazyka – příklad

rovina analýzy


pragmatická

$Jíst(l_2, Salát, Tl_3) \wedge \text{with}(Salát, krab)$

sémantická

$Jíst(On, Salát, T_{min}) \wedge \text{with}(Salát, krab)$
 $Jíst_{\text{with}}(On, Salát, krab, T_{min})$

syntaktická



morfologická

jíst–Verb3MSP, salát–Noun4IS, s–Prep7, krab–Noun7MS

fonetická

[j e d l s a l a: t s k r a b e m]

povrchová

“Jedl salát s krabem.”

Roviny analýzy jazyka – příklad

rovina analýzy

pragmatická


$Jíst(l_2, Salát, Tl_3) \wedge \text{with}(Salát, krab)$

sémantická

$Jíst(On, Salát, T_{min}) \wedge \text{with}(Salát, krab)$

$Jíst_{\text{with}}(On, Salát, krab, T_{min})$

syntaktická



morfologická

jít–Verb3MSP, salát–Noun4IS, s–Prep7, krab–Noun7MS

fonetická

[j e d l s a l a: t s k r a b e m]

povrchová

“Jedl salát s krabem.”

Roviny analýzy jazyka – příklad

rovina analýzy

pragmatická


$Jíst(I_2, Salát, Tl_3) \wedge with(Salát, krab)$

sémantická

$Jíst(On, Salát, T_{min}) \wedge with(Salát, krab)$

$Jíst_{with}(On, Salát, krab, T_{min})$

syntaktická



morfologická

jít–Verb3MSP, salát–Noun4IS, s–Prep7, krab–Noun7MS

fonetická

[j e d l s a l a t s k r a b e m]

povrchová

“Jedl salát s krabem.”

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit/nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají **znakům** → vždy ale označují **zvuky**

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

př-lež-it- př – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: lež – lexikální kořen (*ležet*)

it – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit / nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají *znakům* → vždy ale označují *zvuky*

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může nést význam

př-lež-it- při – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: lež – lexikální kořen (*ležet*)

 ít – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

 ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

 n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

 ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit / nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají *znakům* → vždy ale označují *zvuky*

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

pří-lež-it- *pří* – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: *lež* – lexikální kořen (*ležet*)

it – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit / nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají *znakům* → vždy ale označují *zvuky*

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

pří-lež-it- *pří* – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: *lež* – lexikální kořen (*ležet*)

it – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)


ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **syntaktická** – struktura větných frází

popisuje, jak vypadá **gramaticky správná věta**, většinou pomocí **pravidel gramatiky**

syntaktický analyzátor – nástroj, který analyzuje
vstup na základě gramatiky
na výstup dává různé info, např. derivační stromy



- **sémantická** – význam výrazů přirozeného jazyka a jejich kombinací

hodně závisí na zvolené **sémantické reprezentaci**

logická analýza věty – strukturní část sémantické analýzy

- **pragmatická** – zkoumá vztah mezi výrazy přirozeného jazyka a kontextem


často se do ní řadí znalost komunikační situace, základní ontologie a jazykových metaznalostí

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **syntaktická** – struktura větných frází

popisuje, jak vypadá **gramaticky správná věta**, většinou pomocí **pravidel gramatiky**

syntaktický analyzátor – nástroj, který analyzuje
vstup na základě gramatiky
na výstup dává různé info, např. derivační stromy



- **sémantická** – význam výrazů přirozeného jazyka a jejich kombinací

hodně závisí na zvolené **sémantické reprezentaci**

logická analýza věty – strukturní část sémantické analýzy

- **pragmatická** – zkoumá vztah mezi výrazy přirozeného jazyka a kontextem


často se do ní řadí znalost komunikační situace, základní ontologie a jazykových metaznalostí

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **syntaktická** – struktura větných frází

popisuje, jak vypadá **gramaticky správná věta**, většinou pomocí **pravidel gramatiky**

syntaktický analyzátor – nástroj, který analyzuje vstup na základě gramatiky
na výstup dává různé info, např. derivační stromy



- **sémantická** – význam výrazů přirozeného jazyka a jejich kombinací

hodně závisí na zvolené **sémantické reprezentaci**

logická analýza věty – strukturní část sémantické analýzy

- **pragmatická** – zkoumá vztah mezi výrazy přirozeného jazyka a kontextem

často se do ní řadí znalost komunikační situace, základní ontologie a jazykových metaznalostí

Obsah

1 Roviny analýzy jazyka

2 Fonetika a fonologie

- Fonetické jednotky
- Fonetická transkripce
- Text-to-Speech systémy

Fonetika a fonologie

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika:

- studuje produkci, přenos a příjem jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického rozpoznávání a syntézy řeči
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonetika a fonologie

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika:

- studuje produkci, přenos a příjem jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického rozpoznávání a syntézy řeči
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonetika a fonologie

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika:

- studuje **produkci**, **přenos** a **příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického rozpoznávání a syntézy řeči
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonetika a fonologie

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika:

- studuje **produkci**, **přenos** a **příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického **rozpoznávání** a **syntézy řeči**
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonetika a fonologie


Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika:

- studuje **produkci**, **přenos** a **příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického **rozpoznávání** a **syntézy řeči**
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Kde vznikají jazykové zvuky?



Členění řečového proudu

řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

oronym/orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah
(≠ české *oronymum!*)

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Členění řečového proudu

řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

oronym/orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah
(≠ české *oronymum!*)

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Členění řečového proudu

řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

oronym/orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah
(≠ české *oronymum*!)

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Členění řečového proudu

řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

oronym/orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah
(≠ české *oronymum!*)

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí fónů (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- řečový zvuk z hlediska jeho fyzikálních charakteristik (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden foném odpovídá množině fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. nosit, banka

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí *fónů* (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- řečový zvuk z hlediska jeho fyzikálních charakteristik (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden foném odpovídá množině fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. nosit, banka

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí *fónů* (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- řečový zvuk z hlediska jeho fyzikálních charakteristik (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden foném odpovídá množině fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. nosit, banka

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit**, **banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit**, **banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v **češtině** – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit, banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v **češtině** – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit**, **banka**

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod: nedostatečnost písmenného zápisu, mezijazykové/krajové variace v písmenném zápisu
 - * jedno písmeno → různý zvuk
 - vypít [v] / vpustit [f]
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'g' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - * jeden zvuk → různá písmena
 - príp. jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - chovat [χ] / shánět [χ]
 - 'T'; → 't' v českém *fyzika*
→ 'gi' v anglickém *laugh*
→ 'ph' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod: nedostatečnost písmenného zápisu, mezijazykové/krajové variace v písmenném zápisu
 - * jedno písmeno → různý zvuk
 - vypít [v] / vpustit [f]
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'g' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - * jeden zvuk → různá písmena
 - príp. jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - chovat [χ] / shánět [χ]
 - 'T'; → 't' v českém *fyzika*
→ 'gi' v anglickém *laugh*
→ 'ph' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod: nedostatečnost písmenného zápisu, mezijazykové/krajové variace v písmenném zápisu
 - * jedno písmeno → různý zvuk
 - vypít [v] / vpustit [f]
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'g' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - * jeden zvuk → různá písmena
 - príp. jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - chovat [χ] / shánět [χ]
 - 'T'; → 't' v českém *fyzika*
→ 'gi' v anglickém *laugh*
→ 'ph' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod: nedostatečnost písmenného zápisu, mezijazykové/krajové variace v písmenném zápisu
 - * jedno písmeno → různý zvuk
 - vypít [v] / vpustit [f]
 - 'k' → 'c' v latinském canis, 'ch' v italském Chianti
 - 'g' → 'ch' v anglickém cheat, 'ci' v italském ciao
 - * jeden zvuk → různá písmena
 - príp. jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - chovat [χ] / shánět [χ]
 - 'T'; → 't' v českém fyzika
 - 'gi' v anglickém laugh
 - 'ph' v řeckém philosophy

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod: nedostatečnost písmenného zápisu, mezijazykové/krajové variace v písmenném zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk
 - vypít [v] / vpustit [f]
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'č' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - jeden zvuk → různá písmena
příp. jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - chovat [x] / shánět [x]
 - 'f': → 'f' v českém *fyzika*
→ 'gh' v anglickém *laugh*
→ 'ph' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod: nedostatečnost písmenného zápisu, mezijazykové/krajové variace v písmenném zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk
 - vypít [v] / vpustit [f]
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'č' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - jeden zvuk → různá písmena
příp. jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - chovat [x] / shánět [x]
 - 'f': → 'f' v českém *fyzika*
→ 'gh' v anglickém *laugh*
→ 'ph' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripcie

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod: nedostatečnost písmenného zápisu, mezijazykové/krajové variace v písmenném zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk
 - vypít [v] / vpustit [f]
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'č' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - jeden zvuk → různá písmena
příp. jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - chovat [x] / shánět [x]
 - 'f': → 'f' v českém *fyzika*
→ 'gh' v anglickém *laugh*
→ 'ph' v řeckém *philosophia*

Příklady dat pro českou transkripci pro MBROLA

- pravidla pro přepis do fonémů

CLASS SA [aáeéěiíoóuúýý] # samohlásky

CLASS ZPS [bdd'gvzžhCČ] # znělé párové souhlásy

CLASS NPS [ptt'kfsšHcč] # neznělé párové souhlásy

[[dě]] → d' e

[[b]] (_|NPS|ZPS_) → p

[[p]] ZPS → b

- vstup pro MBROLu – text "shání tě též muž"

- zvuková databáze cz2 – 37 fonémů, 1442 difónů
nutné ručně "nařezat" všechny difóny

Příklady dat pro českou transkripci pro MBROLA

- pravidla pro přepis do fonémů

```

CLASS SA      [aáééěííóóúúýý]    # samohlásky
CLASS ZPS     [bdd'gvzžhCČ]       # znělé párové souhlásky
CLASS NPS     [ptt'kfsšHcč]       # neznělé párové souhlásky
[[ dě ]] → d' e
[[ b ]] (_|NPS|ZPS_) → p
[[ p ]] ZPS → b

```

- vstup pro MBROLu – text “shání tě též muž”

_ 200 0 132	i: 93 0 114	S 81 0 114
z 57 0 115	t' 27 0 120	m 43 0 120
h 45	e 50 0 114	u 61
a: 137	t 31 0 120	S 110
n' 75 0 132	e: 102	#

- zvuková databáze cz2 – 37 fonémů, 1442 difónů
nutné ručně “nařezat” všechny difóny

Příklady dat pro českou transkripci pro MBROLA

- pravidla pro přepis do fonémů

```

CLASS SA    [aáééěííóóúúýý]  # samohlásky
CLASS ZPS   [bdd'gvzžhCČ]      # znělé párové souhlásky
CLASS NPS   [ptt'kfsšHcč]      # neznělé párové souhlásky
[[ dě ]] → d' e
[[ b ]] (_|NPS|ZPS_) → p
[[ p ]] ZPS → b

```

- vstup pro MBROLu – text “shání tě též muž”

_ 200 0 132	i: 93 0 114	S 81 0 114
z 57 0 115	t' 27 0 120	m 43 0 120
h 45	e 50 0 114	u 61
a: 137	t 31 0 120	S 110
n' 75 0 132	e: 102	#

- zvuková databáze cz2 – 37 fonémů, 1442 difónů
nutné ručně “nařezat” všechny difóny

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého **fónu**
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- **strojově čitelná** fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- **strojově čitelná** fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

IPA – souhlásky

v americké angličtině – *pulmonické* i *nepulmonické*

	labio-			alveolára					
	labiálna	dentálna	dentálna			palatálna	velára	glotálna	
ploziva	p b			t d			k g		
frikativa		f v	θ ð	s z	ʃ ʒ			h	
afrikáta					tʃ dʒ				
nazálna	m				n		ŋ		
aproximanta					l				
laterální					r				
retroflexní									
koartikulovaná	w				j				


IPA – souhlásky ve slovech

p plate, piece, spin, capital, stop, tramp
 t trip, time, winter, retire, wait, front
 k kite, climb, character, rocket, back, sink
 b bill, brush, sober, ramble, sob, bulb
 d dark, drive, redder, ponder, head, hard
 g go, grease, rigor, anger, log, iceberg
 m man, mile, remorse, ample, climb, harm
 n nice, know, enough, cunning, sign, burn
 ð finger, singer, drunk, rang, thing
 θ thank, three, ether, panther, path, birth
 ð then, these, feather, breathe
 f fit, fly, effort, perform, enough, Ralph
 v very, view, every, prevail, love, starve

s ceiling, slim, psychology, Pacific, nasty, pass
 z zoo, zipper, hazard, prison, cares, breeze
 ʃ shore, sugar, nation, rash, Porche
 ʒ (genre), visual, measure, decision, massage
 h hat, who, ahead, perhaps
 tʃ China, cheap, ritual, teaching, beach, punch
 dʒ jump, pigeon, reject, individual, ridge, engine
 l light, look, pillow, applaud, salt, ball, girl
 r real, row, around, part, care, hear
 w wind, was, await, swim, queen
 j yes, use, beyond, beauty, punitive

IPA – samohlásky

v americké angličtině



IPA – samohlásky ve slovech

i heed, beat, believe, people, scary

I hid, bit, injure, resist, finjish

e hate, bait, great, they, say, neighbor

ɛ head, bet, friend, says, guest

æ had, bat, laugh, calf, language

u food, boot, pool, through, who, sewer

ʊ hood, book, pull, put, would

ɔ hole, boat, sew, know, so

ɒ bought, law, wrong, stalk


a pot, "la", stocking, father, rob

ə above, around, sofa, police

ʌ bus, rush, under, other

IPA – dvojhlásky

v americké angličtině



ai find, high, aisle, quiet, ride

au house, crown, around, flower, how

ɔɪ boy, enjoy, Freud, avoid, join

Text-to-Speech systémy

- **syntéza řeči** – převod psaného textu na (digitální) zvuk

- TTS, *Text-to-Speech*

- dvě hlavní části

1. jazykový modul, NLP modul

vstup = text

výstup = fonémy + prozodická informace

označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*

2. modul zpracování signálu, DSP (Digital Signal Processing) modul

vstup = výstup z NLP modulu

výstup = zvukový soubor

Text-to-Speech systémy

- **syntéza řeči** – převod psaného textu na (digitální) zvuk
- TTS, *Text-to-Speech*
- dvě hlavní části

1. jazykový modul, NLP modul

vstup = text

výstup = fonémy + prozodická informace

označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*

2. modul zpracování signálu, DSP (Digital Signal Processing) modul

vstup = výstup z NLP modulu

výstup = zvukový soubor

Text-to-Speech systémy

- **syntéza řeči** – převod psaného textu na (digitální) zvuk
- TTS, *Text-to-Speech*
- dvě hlavní části
 1. **jazykový modul**, NLP modul
 - vstup = text
 - výstup = fonémy + prozodická informace
 - označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*
 2. **modul zpracování signálu**, DSP (Digital Signal Processing) modul
 - vstup = výstup z NLP modulu
 - výstup = zvukový soubor

Text-to-Speech systémy

- **syntéza řeči** – převod psaného textu na (digitální) zvuk
- TTS, *Text-to-Speech*
- dvě hlavní části
 1. **jazykový modul**, NLP modul
 - vstup = text
 - výstup = fonémy + prozodická informace
 - označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*
 2. **modul zpracování signálu**, DSP (Digital Signal Processing) modul
 - vstup = výstup z NLP modulu
 - výstup = zvukový soubor

Příklady TTS systémů

- české

- Epos – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český open source
- Demosthenes – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- ARTIC (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň, DEMO
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- CS-Voice 97 – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- Festival – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků, projekt Festival Czech
- MBROLA – difónová syntéza MBR-PSOLA, řešení DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLA, text2phone
v Perlu
- mnohé další – HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...

Příklady TTS systémů

- české

- **Epos** – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český open source
- **Demosthenes** – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- **ARTIC (ARTificial Talker In Czech)** – ZČU Plzeň, **DEMO**
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- **CS-Voice 97** – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- Festival – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků, projekt Festival Czech
- MBROLA – difónová syntéza MBR-PSOLA, řešení DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, text2phone
v Perlu
- mnohé další – HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...

Příklady TTS systémů

- české

- Epos – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český open source
- Demosthenes – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- ARTIC (ARTificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň, DEMO
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- CS-Voice 97 – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- Festival – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků, projekt Festival Czech
- MBROLA – difónová syntéza MBR-PSOLA, řešení DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLA, text2phone
v Perlu
- mnohé další – HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...

Příklady TTS systémů

- české

- **Epos** – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český open source
- **Demosthenes** – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- **ARTIC** (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň, **DEMO**
obsahuje i “Talking head” vizuální část
- **CS-Voice 97** – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- Festival – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků, projekt Festival Czech
- MBROLA – difónová syntéza MBR-PSOLA, řešení DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, text2phone
v Perlu
- mnohé další – HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...

Příklady TTS systémů

- české

- [Epos](#) – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český open source
- [Demosthenes](#) – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- [ARTIC](#) (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň, [DEMO](#)
obsahuje i “Talking head” vizuální část
- [CS-Voice 97](#) – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- [Festival](#) – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků, projekt Festival Czech
- [MBROLA](#) – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, [text2phone](#)
v Perlu
- mnohé další – [HADIFIX](#), [SVOX](#), [Bell Labs](#), [AT&T](#), ...

Příklady TTS systémů

- české

- [Epos](#) – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český open source
- [Demosthenes](#) – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- [ARTIC](#) (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň, [DEMO](#)
obsahuje i “Talking head” vizuální část
- [CS-Voice 97](#) – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- [Festival](#) – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků, projekt Festival Czech
- [MBROLA](#) – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, [text2phone](#)
v Perlu
- mnohé další – [HADIFIX](#), [SVOX](#), [Bell Labs](#), [AT&T](#), ...

Příklady TTS systémů

- české

- [Epos](#) – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český open source
- [Demosthenes](#) – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- [ARTIC](#) (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň, [DEMO](#)
obsahuje i “Talking head” vizuální část
- [CS-Voice 97](#) – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- [Festival](#) – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků, projekt Festival Czech
- [MBROLA](#) – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, [text2phone](#)
v Perlu
- mnohé další – [HADIFIX](#), [SVOX](#), [Bell Labs](#), [AT&T](#), ...