

Sémantika a intenzionální sémantika

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz
http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- Sémantika
- Intenzionální sémantika

Sémantika

studium významu – rozdílné, i když překrývající se přístupy různých vědeckých disciplín:

- **filosofie** – Jak je možné, že něco vůbec něco znamená?
Jaký typ relace musí být mezi X a Y, aby X znamenalo Y? (filosofie jazyka)
- **psychologie** – psycholinguistika – experimentální studie, jak jsou významy reprezentovány v mysli a jaké mechanismy ovlivňují při kódování a dekódování zpráv (délka odezvy u konkrétního abstraktního slova)
- **neurologie** – jak jsou psychologické stavy a procesy implementovány na úrovni neuronů v mozku

Sémantika

studium významu – rozdílné, i když překrývající se přístupy různých vědeckých disciplín:

- **filosofie** – Jak je možné, že něco vůbec něco znamená?
Jaký typ relace musí být mezi X a Y, aby X znamenalo Y? (filosofie jazyka)
- **psychologie** – psycholinguistika – experimentální studie, jak jsou významy reprezentovány v mysli a jaké mechanismy ovlivňují při kódování a dekódování zpráv (délka odezvy u konkrétního abstraktu se liší)
- **neurologie** – jak jsou psychologické stavy a procesy implementovány na úrovni neuronů v mozku

Sémantika

studium významu – rozdílné, i když překrývající se přístupy různých vědeckých disciplín:

- **filosofie** – Jak je možné, že něco vůbec něco znamená?
Jaký typ relace musí být mezi X a Y, aby X znamenalo Y? (filosofie jazyka)
- **psychologie** – psycholinguistika – experimentální studie, jak jsou významy reprezentovány v mysli a jaké mechanismy ovlivňují při kódování a dekódování zpráv (délka odezvy u konkrétního abstraktu se liší)
- **neurologie** – jak jsou psychologické stavy a procesy *implementovány* na úrovni neuronů v mozku

Princip kompozicionality

Význam složeného tvrzení je funkcí významu jednotlivých komponent.

(je určován, je odhadnutelný, každá složka hraje význam?)

propojuje syntax (určuje funkci) se **sémantikou** (dodává významy komponent a získává význam celku)

nekompozisionalita: idiomy, ustrnulé metafore, kolokace, kliše

Listém je jazykový výraz, jehož význam není určen významy jeho částí (pokud existují), a který si tedy uživatel jazyka musí zapamatovat jako kombinaci formy a významu.

Význam v jazyce

Rozdělení studia významu v jazyce:

- lexikální sémantika
- gramatická sémantika – větné fráze, slovotvorba
- logická sémantika – výroková, predikátová a vyšší logiky
- lingvistická pragmatika

entail = znamenat, vyplývat; nutnost a očekávanost

1. X přestal zpívat ? \rightarrow ? X nepokračoval ve zpěvu
2. X je kočka ? \rightarrow ? je zvíře
3. X je v jiném stavu ? \rightarrow ? X je žena
4. X je fyzikální objekt ? \rightarrow ? X má hmotnost
5. X je čtyřnožec ? \rightarrow ? X má čtyři nohy
6. X je žena Y ? \rightarrow ? X není dcera Y

Význam v jazyce

Rozdělení studia významu v jazyce:

- lexikální sémantika
- gramatická sémantika – větné fráze, slovotvorba
- logická sémantika – výroková, predikátová a vyšší logiky
- lingvistická pragmatika

entail = znamenat, vyplývat; nutnost a očekávanost

1. X přestal zpívat ? \rightarrow ? X nepokračoval ve zpěvu
2. X je kočka ? \rightarrow ? je zvíře
3. X je v jiném stavu ? \rightarrow ? X je žena
4. X je fyzikální objekt ? \rightarrow ? X má hmotnost
5. X je čtyřnožec ? \rightarrow ? X má čtyři nohy
6. X je žena Y ? \rightarrow ? X není dcera Y

Textové vyplývání

Textové vyplývání = po přečtení t lidé usoudí, že nejspíš platí h

soutěž [Recognizing Textual Entailment](#), od roku 2004

- úkol – dostaneme dva úseky textu a musíme (strojově) **rozhodnout**, jestli **význam** jednoho (*hypotéza*) **vyplývá** (je odvoditelný) z druhého (*text*)

- ```
<pair id="59" value="FALSE" task="IR">
 <t>Two Turkish engineers and an Afghan translator kidnapped
 in December were freed Friday.</t>
 <h>translator kidnapped in Iraq</h>
</pair>
```

```
<pair id="64" value="TRUE" task="IR">
 <t>The wait time for a green card has risen from 21 months
 to 33 months in those same regions.</t>
 <h>It takes longer to get green card.</h>
</pair>
```

# Textové vyplývání

Textové vyplývání = po přečtení t lidé usoudí, že nejspíš platí h

soutěž Recognizing Textual Entailment, od roku 2004

- úkol – dostaneme dva úseky textu a musíme (strojově) rozhodnout, jestli význam jednoho (*hypotéza*) vyplývá (je odvoditelný) z druhého (*text*)

- ```
<pair id="59" value="FALSE" task="IR">
    <t>Two Turkish engineers and an Afghan translator kidnapped
        in December were freed Friday.</t>
    <h>translator kidnapped in Iraq</h>
</pair>
```

```
<pair id="64" value="TRUE" task="IR">
    <t>The wait time for a green card has risen from 21 months
        to 33 months in those same regions.</t>
    <h>It takes longer to get green card.</h>
</pair>
```

RTE výzvy – výsledky

soutěže **RTE Challenge**:

- nejlepší úspěšnost 70–80 %, lepší na krátkých textech
- techniky založené na **sumarizaci** a **extrakci informací**
- vstupy a (některé) výstupy jsou k dispozici na **Textual Entailment Resource Pool** (na aclweb.org):
 - datové sady
 - jazykové zdroje využité v nástrojích
 - nástroje pro **syntaktickou analýzu**, **rozpoznávání entit**, **určování podobnosti**, ...

RTE výzvy – výsledky

soutěže **RTE Challenge**:

- nejlepší úspěšnost 70–80 %, lepší na krátkých textech
- techniky založené na **sumarizaci** a **extrakci informací**
- vstupy a (některé) výstupy jsou k dispozici na
Textual Entailment Resource Pool (na aclweb.org):
 - datové sady
 - jazykové zdroje využité v nástrojích
 - nástroje pro **syntaktickou analýzu**, **rozpoznávání entit**, **určování podobnosti**, ...

RTE výzvy – výsledky

soutěže **RTE Challenge**:

- nejlepší úspěšnost 70–80 %, lepší na krátkých textech
- techniky založené na **sumarizaci** a **extrakci informací**
- vstupy a (některé) výstupy jsou k dispozici na **Textual Entailment Resource Pool** (na aclweb.org):
 - datové sady
 - jazykové zdroje využité v nástrojích
 - nástroje pro **syntaktickou analýzu**, **rozpoznávání entit**, **určování podobnosti**, ...

Výzva Winograd Schema

Winograd Schema Challenge (WSC):

- vyhlásila firma **Nuance**, konala se 2016, má se konat každý druhý rok
- pojmenovaná po **Terrym Winogradovi**, autorovi dialogového systému **SHRDLU** v roce 1968
- řeší problém **rozpoznávání anafor**
- úspěšnost (2016) 32–58 % na 60 otázkách (náhodné odpovědi = 44 %)
- příklady

I. *The trophy would not fit in the brown suitcase because it was too big (small). What was too big (small)?*

Answer 0: the trophy

Answer 1: the suitcase

II. *The town councilors refused to give the demonstrators a permit because they feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?*

Answer 0: the town councilors

Answer 1: the angry demonstrators

Výzva Winograd Schema

Winograd Schema Challenge (WSC):

- vyhlásila firma **Nuance**, konala se 2016, má se konat každý druhý rok
- pojmenovaná po **Terrym Winogradovi**, autorovi dialogového systému **SHRDLU** v roce 1968
- řeší problém **rozpoznávání anafor**
- úspěšnost (2016) 32–58 % na 60 otázkách (náhodné odpovědi = 44 %)
- příklady

I. *The trophy would not fit in the brown suitcase because it was too big (small). What was too big (small)?*

Answer 0: the trophy

Answer 1: the suitcase

II. *The town councilors refused to give the demonstrators a permit because they feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?*

Answer 0: the town councilors

Answer 1: the angry demonstrators

Výzva Winograd Schema

Winograd Schema Challenge (WSC):

- vyhlásila firma **Nuance**, konala se 2016, má se konat každý druhý rok
- pojmenovaná po **Terrym Winogradovi**, autorovi dialogového systému **SHRDLU** v roce 1968
- řeší problém **rozpoznávání anafor**
- úspěšnost (2016) 32–58 % na 60 otázkách (náhodné odpovědi = 44 %)
- příklady

I. *The trophy would not fit in the brown suitcase because it was too big (small). What was too big (small)?*

Answer 0: the trophy

Answer 1: the suitcase

II. *The town councilors refused to give the demonstrators a permit because they feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?*

Answer 0: the town councilors

Answer 1: the angry demonstrators

Výzva Winograd Schema

Winograd Schema Challenge (WSC):

- vyhlásila firma **Nuance**, konala se 2016, má se konat každý druhý rok
- pojmenovaná po **Terrym Winogradovi**, autorovi dialogového systému **SHRDLU** v roce 1968
- řeší problém **rozpoznávání anafor**
- úspěšnost (2016) 32–58 % na 60 otázkách (náhodné odpovědi = 44 %)
- příklady

I. *The trophy* would not fit in *the brown suitcase* because *it* was
too big (small). What was too big (small)?

Answer 0: the trophy

Answer 1: the suitcase

II. *The town councilors* refused to give *the demonstrators* a permit
because *they* feared (advocated) violence. Who feared (advocated)
violence?

Answer 0: the town councilors

Answer 1: the angry demonstrators

Výzva Winograd Schema

Winograd Schema Challenge (WSC):

- vyhlásila firma **Nuance**, konala se 2016, má se konat každý druhý rok
- pojmenovaná po **Terrym Winogradovi**, autorovi dialogového systému **SHRDLU** v roce 1968
- řeší problém **rozpoznávání anafor**
- úspěšnost (2016) 32–58 % na 60 otázkách (náhodné odpovědi = 44 %)
- příklady

I. **The trophy** would not fit in **the brown suitcase** because **it** was too big (small). What was too big (small)?

Answer 0: the trophy

Answer 1: the suitcase

II. **The town councilors** refused to give **the demonstrators** a permit because **they** feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?

Answer 0: the town councilors

Answer 1: the angry demonstrators

Problémy při analýze přirozeného jazyka

- víceznačnost
- anaforické výrazy
- indexické výrazy
- nejasnost
- nekompozicionalita
- struktura promluvy
- metonymie
- metafore


Víceznačnost

- *ambiguity*
- **víceznačnost** může být **lexikální, syntaktická, sémantická a referenční**
- lexikální – “stát,” “žena,” “hnát”
- syntaktická – “Jím špagety s masem.”
 “Jím špagety se salátem.”
 “Jím špagety s použitím vidličky.”
 “Jím špagety se sebezapřením.”
 “Jím špagety s přítelem.”
- sémantická – “**Jeřáb** je vysoký.” “Viděli jsme veliké **oko**.”
- referenční – “**Oni** přišli pozdě.” “Můžeš mi půjčit **knihu**? ”
“Ředitel vyhodil dělníka, protože (**on**) byl agresivní.”

Anaforické a indexické výrazy

anaforické výrazy:

- *anaphora*
- používají **zájmena** pro odkazování na objekty zmíněné **dříve**
- "Poté co se Honza s Marií rozhodli se vzít, (**oni**) vyhledali kněze, aby **je** oddal."

- "Marie uviděla ve výloze prstýnek a požádala Honzu, aby **jí ho** koupil."



indexické výrazy:

- *indexicals*
- odkazují se na údaje v **jiných částech** promluvy a **mimo** promluvu
- "Já jsem tady."
- "Proč jsi to udělal?"

Anaforické a indexické výrazy

anaforické výrazy:

- *anaphora*
- používají **zájmena** pro odkazování na objekty zmíněné **dříve**
- "Poté co se Honza s Marií rozhodli se vzít, (**oni**) vyhledali kněze, aby **je** oddal."

- "Marie uviděla ve výloze prstýnek a požádala Honzu, aby **jí ho** koupil."


indexické výrazy:

- *indexicals*
- odkazují se na údaje v **jiných částech** promluvy a **mimo** promluvu
- "Já jsem tady."
- "Proč jsi to udělal?"

Metafora a metonymie

metafora:

- *metaphor*
- použití slov v **přeneseném významu** (na základě podobnosti), často systematicky
- “Zkoušel jsem ten proces **zabít**, ale nešlo to.”
- “Bouře se **vzteká**.”

metonymie:

- *metonymy*
- používání **jména** jedné **věci** pro (často zkrácené) označení věci jiné
- “Čtu **Shakespeara**.”
- “**Chrysler** oznámil rekordní zisk.”
- “Ten **pstruh na másle** u stolu 3 chce další pivo.”

Metafora a metonymie

metafora:

- *metaphor*
- použití slov v **přeneseném významu** (na základě podobnosti), často systematicky
- “Zkoušel jsem ten proces **zabít**, ale nešlo to.”
- “Bouře se **vzteká**.”

metonymie:

- *metonymy*
- používání **jména** jedné **věci** pro (často zkrácené) označení věci jiné
- “Čtu **Shakespeara**.”
- “**Chrysler** oznámil rekordní zisk.”
- “Ten **pstruh na másle** u stolu 3 chce další pivo.”

Nekompozicionalita

- *noncompositionality*
- příklady **porušení pravidla kompozicionality** u ustálených termínů nebo přednost jiného možného významu při určitých spojeních
 - “aligátoří boty,” “basketbalové boty,” “dětské boty”
 - “pata sloupu”
 - “červená kniha,” “červené pero”
 - “bílý trpaslík”
 - “dřevěný pes,” “umělá tráva”
 - “velká molekula”

Obsah

1 Sémantika

- Význam v jazyce
- Problémy při analýze přirozeného jazyka

2 Intenzionální sémantika

- Logická analýza přirozeného jazyka
- Nedostatečná expresivita PL1
- Extenzialismus PL1
- Extenze a intenze
- Transparentní intenzionální logika

Logická analýza přirozeného jazyka

logická analýza PJ – analýza významu výrazů (vět) PJ

přirozený jazyk = nástroj pojmového uchopení reality

pojem – kritéria/procedury umožňující identifikovat různé konkrétní a abstraktní objekty

např. "planeta" – třída nebeských těles s určitými charakteristikami – obíhá po oběžné dráze kolem stálice, není zdrojem světla, ...

- pojem \neq výraz – např. výrazy v různých jazycích často reprezentují stejný pojem (pojem("prvočíslo") \equiv pojem("prime number"))
- pojem \neq představa – představa je subjektivní, pojem je objektivní
- pojmy mohou identifikovat různé objekty:
 - jedno individuum – individuální pojmy (např. Petr, Pegas, prezident ČR)
 - třídu objektů – vlastnost (např. červený, šelma, hora)
 - n -člennou relaci – vztah (např. otec (někoho), křivdit (někdo někomu))
 - pravdivostní hodnotu – propozice (např. v Brně prší)
 - funkcionální přiřazení – empirické funkce (např. rychlosť)
 - číslo – (fyzikální) veličiny (např. rychlosť světla)

Logická analýza přirozeného jazyka

logická analýza PJ – analýza významu výrazů (vět) PJ

přirozený jazyk = nástroj pojmového uchopení reality

pojem – kritéria/procedury umožňující identifikovat různé konkrétní a abstraktní objekty

např. „**planeta**“ – třída nebeských těles s určitými charakteristikami – obíhá po oběžné dráze kolem stálice, není zdrojem světla, ...

- pojem \neq výraz – např. výrazy v různých jazycích často reprezentují stejný pojem (pojem("prvočíslo") \equiv pojem("prime number"))
- pojem \neq představa – představa je *subjektivní*, pojem je *objektivní*
- pojmy mohou identifikovat různé objekty:
 - jedno individuum – individuální pojmy (např. Petr, Pegas, prezident ČR)
 - třídu objektů – vlastnost (např. červený, šelma, hora)
 - n -člennou relaci – vztah (např. otec (někoho), křivdit (někdo někomu))
 - pravdivostní hodnotu – propozice (např. v Brně prší)
 - funkcionální přiřazení – empirické funkce (např. rychlosť)
 - číslo – (fyzikální) veličiny (např. rychlosť světla)

Logická analýza přirozeného jazyka

logická analýza PJ – analýza významu výrazů (vět) PJ

přirozený jazyk = nástroj pojmového uchopení reality

pojem – kritéria/procedury umožňující identifikovat různé konkrétní a abstraktní objekty

např. „**planeta**“ – třída nebeských těles s určitými charakteristikami – obíhá po oběžné dráze kolem stálice, není zdrojem světla, ...

- **pojem \neq výraz** – např. výrazy v různých jazycích často reprezentují stejný pojem (pojem(“prvočíslo”) \equiv pojem(“prime number”))
- **pojem \neq představa** – představa je *subjektivní*, pojem je *objektivní*
- pojmy mohou identifikovat různé objekty:
 - jedno individuum – *individuální pojmy* (např. Petr, Pegas, prezident ČR)
 - třídu objektů – *vlastnost* (např. červený, šelma, hora)
 - n -člennou relaci – *vztah* (např. otec (někoho), křivdit (někdo někomu))
 - pravdivostní hodnotu – *propozice* (např. v Brně prší)
 - funkcionální přiřazení – *empirické funkce* (např. rychlosť)
 - číslo – (fyzikální) *veličiny* (např. rychlosť světla)

Logická analýza přirozeného jazyka

logická analýza PJ – analýza významu výrazů (vět) PJ

přirozený jazyk = nástroj pojmového uchopení reality

pojem – kritéria/procedury umožňující identifikovat různé konkrétní a abstraktní objekty

např. „**planeta**“ – třída nebeských těles s určitými charakteristikami – obíhá po oběžné dráze kolem stálice, není zdrojem světla, ...

- **pojem \neq výraz** – např. výrazy v různých jazycích často reprezentují stejný pojem (pojem(“prvočíslo”) \equiv pojem(“prime number”))
- **pojem \neq představa** – představa je *subjektivní*, pojem je *objektivní*
- pojmy mohou identifikovat různé objekty:
 - jedno individuum – *individuální pojmy* (např. Petr, Pegas, prezident ČR)
 - třídu objektů – *vlastnost* (např. červený, šelma, hora)
 - n -člennou relaci – *vztah* (např. otec (někoho), křivdit (někdo někomu))
 - pravdivostní hodnotu – *propozice* (např. v Brně prší)
 - funkcionální přiřazení – *empirické funkce* (např. rychlosť)
 - číslo – (fyzikální) *veličiny* (např. rychlosť světla)

Logická analýza přirozeného jazyka

logická analýza PJ – analýza významu výrazů (vět) PJ

přirozený jazyk = nástroj pojmového uchopení reality


pojem – kritéria/procedury umožňující identifikovat různé konkrétní a abstraktní objekty

např. „**planeta**“ – třída nebeských těles s určitými charakteristikami – obíhá po oběžné dráze kolem stálice, není zdrojem světla, ...

- **pojem \neq výraz** – např. výrazy v různých jazycích často reprezentují stejný pojem (pojem(“prvočíslo”) \equiv pojem(“prime number”))
- **pojem \neq představa** – představa je *subjektivní*, pojem je *objektivní*
- pojmy mohou identifikovat různé objekty:
 - jedno individuum – **individuální pojmy** (např. Petr, Pegas, prezident ČR)
 - třídu objektů – **vlastnost** (např. červený, šelma, hora)
 - n -člennou relaci – **vztah** (např. otec (někoho), křivdit (někdo někomu))
 - pravdivostní hodnotu – **propozice** (např. v Brně prší)
 - funkcionální přiřazení – **empirické funkce** (např. rychlosť)
 - číslo – (fyzikální) **veličiny** (např. rychlosť světla)


Vztah pojmu a výrazu

ve zjednodušené podobě: pojem odpovídá **logické konstrukci**



Vztah pojmu a výrazu

ve zjednodušené podobě: pojem odpovídá **logické konstrukci**



funkce ukazující v našem světě
na Williama Shakespeara

Omezenost predikátové logiky 1. řádu

dva omezující rysy:

- nedostatečná expresivita
- extenzionalismus

Expresivita: vyjadřovací síla jazyka

“Je-li barva stropu pokoje č. 3 uklidňující, je pokoj č. 3 vhodný pro pacienta X a není vhodný pro pacienta Y.”

analýza ve výrokové logice:

$P \Rightarrow (Q \wedge \neg R)$	P	“Barva stropu pokoje č. 3 je uklidňující.”
	Q	“Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta X.”
	R	“Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta Y.”

analýza v PL1:

$U(B) \Rightarrow (V(P, X) \wedge \neg V(P, Y))$	U	třída uklidňujících objektů
	B	individuum ‘barva stropu pokoje č. 3’
	V	relace mezi individui ‘být vhodný pro’
	P	individuum ‘pokoj č. 3’
	X, Y	individua ‘pacient X’ a ‘pacient Y’

Omezenost predikátové logiky 1. řádu

dva omezující rysy:

- nedostatečná expresivita
- extenzionalismus

Expresivita: vyjadřovací síla jazyka

"Je-li barva stropu pokoje č. 3 uklidňující, je pokoj č. 3 vhodný pro pacienta X a není vhodný pro pacienta Y."

analýza ve výrokové logice:

$P \Rightarrow (Q \wedge \neg R)$	P	"Barva stropu pokoje č. 3 je uklidňující."
	Q	"Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta X."
	R	"Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta Y."

analýza v PL1:

$U(B) \Rightarrow (V(P, X) \wedge \neg V(P, Y))$	U	třída uklidňujících objektů
	B	individuum 'barva stropu pokoje č. 3'
	V	relace mezi individui 'být vhodný pro'
	P	individuum 'pokoj č. 3'
	X, Y	individua 'pacient X' a 'pacient Y'

Omezenost predikátové logiky 1. řádu

dva omezující rysy:

- nedostatečná expresivita
- extenzionalismus

Expresivita: vyjadřovací síla jazyka

"Je-li barva stropu pokoje č. 3 uklidňující, je pokoj č. 3 vhodný pro pacienta X a není vhodný pro pacienta Y."

analýza ve výrokové logice:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| $P \Rightarrow (Q \wedge \neg R)$ | P | "Barva stropu pokoje č. 3 je uklidňující." |
| | Q | "Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta X." |
| | R | "Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta Y." |

analýza v PL1:

- | | | |
|--|--------|--|
| $U(B) \Rightarrow (V(P, X) \wedge \neg V(P, Y))$ | U | třída uklidňujících objektů |
| | B | individuum 'barva stropu pokoje č. 3' |
| | V | relace mezi individui 'být vhodný pro' |
| | P | individuum 'pokoj č. 3' |
| | X, Y | individua 'pacient X' a 'pacient Y' |

Omezenost predikátové logiky 1. řádu

dva omezující rysy:

- nedostatečná expresivita
- extenzionalismus

Expresivita: vyjadřovací síla jazyka

“Je-li barva stropu pokoje č. 3 uklidňující, je pokoj č. 3 vhodný pro pacienta X a není vhodný pro pacienta Y.”

analýza ve výrokové logice:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| $P \Rightarrow (Q \wedge \neg R)$ | P | “Barva stropu pokoje č. 3 je uklidňující.” |
| | Q | “Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta X.” |
| | R | “Pokoj č. 3 je vhodný pro pacienta Y.” |

analýza v PL1:

- | | | |
|--|--------|--|
| $U(B) \Rightarrow (V(P, X) \wedge \neg V(P, Y))$ | U | třída uklidňujících objektů |
| | B | individuum ‘barva stropu pokoje č. 3’ |
| | V | relace mezi individui ‘být vhodný pro’ |
| | P | individuum ‘pokoj č. 3’ |
| | X, Y | individua ‘pacient X’ a ‘pacient Y’ |

Nedostatečná expresivita PL1 – pokrač.

Červená barva je krásnější než hnědá barva. *Kostka je červená.*

analýza v PL1:

$$Kr(\check{C}_1, H) \quad \check{C}_2(Ko)$$

\check{C}_1 individuum 'červená barva'

\check{C}_2 vlastnost individuů 'být červený' (třída červených objektů)

nelze vyjádřit $\check{C}_1 \equiv \check{C}_2$

Nedostatečná expresivita PL1 – pokrač.

Červená barva je krásnější než hnědá barva. *Kostka je červená.*

analýza v PL1:

$$Kr(\check{C}_1, H) \qquad \check{C}_2(Ko)$$

\check{C}_1 individuum 'červená barva'

\check{C}_2 vlastnost individuů 'být červený' (třída červených objektů)

nelze vyjádřit $\check{C}_1 \equiv \check{C}_2$

Extenzionalismus PL1

Varšava

- jméno individua, jasně identifikovatelné a odlišitelné

- hlavní město Polska – individuová role, momentálně identifikuje Varšavu, ale dříve to byl i Krakov

'hlavní město Polska':

- závisí na světě a čase
- pochopení významu, ale není vázané na znalost obsahu – tj. význam na světě a čase **nezávisí**

číslo X je větší než číslo Y

matematické větší než

- relace dvojic čísel, pevně daná

empirické větší než

- vztah dvou individuí, který se může měnit v čase (otec a syn)

budova X je větší než budova Y

Extenzionalismus PL1

Varšava

hlavní město Polska

- | | |
|----------------------------|--|
| <i>Varšava</i> | – jméno individua , jasně identifikovatelné a odlišitelné |
| <i>hlavní město Polska</i> | – individuová role , momentálně identifikuje Varšavu, ale dříve to byl i Krakov |

'hlavní město Polska':

- závisí na světě a čase
- pochopení významu, ale není vázané na znalost obsahu – tj. **význam** na světě a čase **nezávisí**

číslo X je větší než číslo Y

budova X je větší než budova Y

- | | |
|------------------------------|--|
| <i>matematické větší než</i> | – relace dvojic čísel, pevně daná |
| <i>empirické větší než</i> | – vztah dvou individuí, který se může měnit v čase (otec a syn) |

Extenzionalismus PL1

Varšava

hlavní město Polska

- | | |
|----------------------------|--|
| <i>Varšava</i> | <ul style="list-style-type: none"> – jméno individua, jasně identifikovatelné a odlišitelné |
| <i>hlavní město Polska</i> | <ul style="list-style-type: none"> – individuová role, momentálně identifikuje Varšavu, ale dříve to byl i Krakov |

'hlavní město Polska':

- závisí na světě a čase
- pochopení významu, ale není vázané na znalost obsahu – tj. **význam** na světě a čase **nezávisí**

číslo X je větší než číslo Y

budova X je větší než budova Y

- | | |
|------------------------------|--|
| <i>matematické větší než</i> | <ul style="list-style-type: none"> – relace dvojic čísel, pevně daná |
| <i>empirické větší než</i> | <ul style="list-style-type: none"> – vztah dvou individuí, který se může měnit v čase (otec a syn) |

Extenzionalismus PL1

Varšava

hlavní město Polska

- | | |
|--------------------------------|--|
| Varšava
hlavní město Polska | <ul style="list-style-type: none"> – jméno individua, jasně identifikovatelné a odlišitelné – individuová role, momentálně identifikuje Varšavu, ale dříve to byl i Krakov |
|--------------------------------|--|

'hlavní město Polska':

- závisí na světě a čase
- pochopení významu, ale není vázané na znalost obsahu – tj. význam na světě a čase **nezávisí**

číslo X je větší než číslo Y

budova X je větší než budova Y

- | | |
|--|--|
| matematické větší než
empirické větší než | <ul style="list-style-type: none"> – relace dvojic čísel, pevně daná – vztah dvou individuí, který se může měnit v čase (otec a syn) |
|--|--|

Extenzionalismus PL1 – pokrač.

ano

V Brně prší

ano – pravdivostní hodnota *true*

V Brně prší – *propozice* – označuje pravdivostní hodnotu,
která se mění (alespoň) v čase

i když hodnota někdy závisí na světě a čase, samotný význam na nich
nezávisí

Extenze a intenze

Definujeme:

- **intenze** – objekty typu funkcí, jejichž hodnoty závisí na světě a čase
- **extenze** – ostatní objekty (na světě a čase nezávislé)

časté extenze a intenze:

<i>extenze</i>	<i>intenze</i>
individua	individuové role
třídy	vlastnosti
relace	vztahy
pravdivostní hodnoty	propozice
funkce	empirické funkce
čísla	veličiny

Extenze a intenze


Definujeme:

- **intenze** – objekty typu funkcí, jejichž hodnoty závisí na světě a čase
- **extenze** – ostatní objekty (na světě a čase nezávislé)


časté extenze a intenze:

<i>extenze</i>	<i>intenze</i>
individua	individuové role
třídy	vlastnosti
relace	vztahy
pravdivostní hodnoty	propozice
funkce	empirické funkce
čísla	veličiny

Rozšířený vztah výrazu a významu u intenzí



Rozšířený vztah výrazu a významu u intenzí



Transparentní intenzionální logika

- *Transparent Intensional Logic, TIL*
- logický systém speciálně navržený pro zachycení významu výrazů PJ
- autor Pavel Tichý: *The Foundations of Frege's Logic*, de Gruyter, Berlin, New York, 1988.
- obdobná teorie – *Montagueho intenzionální logika* – Tichý ukazuje její nedostatky
- Tichý vychází z myšlenek – Gottlob Frege (1848–1925, logik) a Alonzo Church (1903–1995, teorie typů)
- vlastnosti:
 - rozvětvená typová hierarchie (s typy vyšších řádů)
 - temporální
 - intenzionální (intenze × extenze)
- transparentost:
 1. nositel významu (**konstrukce**) není prvek formálního aparátu, tento aparát pouze *studuje* konstrukce
 2. zachycení intenzionality je přesně popsáno z matematického hlediska

Typy v TILu

typ objektu:

- základní typy – typová báze = $\{o, \iota, \tau, \omega\}$
- funkcionální typy – funkce nad typovou bází
např. $\iota, ((\iota\tau)\omega), (o\iota), (((o\iota)\tau)\omega), ((o\tau)\omega), \dots$
 $((\alpha\tau)\omega) \dots$ závislost na světě a čase, vyjadřuje intenze – zápis $\alpha_{\tau\omega}$
- typy vyšších řádů – obsahují i třídy konstrukcí řádu n – $*_n$

Typy v TILu

typ objektu:

- základní typy – typová báze = $\{o, \iota, \tau, \omega\}$
- funkcionální typy – funkce nad typovou bází
 - např. $\iota, ((\iota\tau)\omega), (o\iota), (((o\iota)\tau)\omega), ((o\tau)\omega), \dots$
 - $((\alpha\tau)\omega) \dots$ závislost na světě a čase, vyjadřuje intenze – zápis $\alpha_{\tau\omega}$
- typy vyšších řádů – obsahují i třídy konstrukcí řádu n – $*_n$

Typy v TILu

typ objektu:

- základní typy – typová báze = $\{o, \iota, \tau, \omega\}$
- funkcionální typy – funkce nad typovou bází
 - např. $\iota, ((\iota\tau)\omega), (o\iota), (((o\iota)\tau)\omega), ((o\tau)\omega), \dots$
 - $((\alpha\tau)\omega) \dots$ závislost na světě a čase, vyjadřuje intenze – zápis $\alpha_{\tau\omega}$
- typy vyšších řádů – obsahují i třídy konstrukcí řádu n – $*_n$

Základní typy TILu

umožňují přiřadit typ objektům z **intenzionální báze** jazyka – třída **základních vlastností** (barvy, rozměry, postoje, ...) popisujících stav světa

- ***o*** (omikron, o) ... **pravdivostní hodnoty** Pravda (*true*, T) a Nepravda (*false*, F)
přesně odpovídají běžným logikám, typy **logických operátorů** – (*oo*), (*ooo*)
- ***ι*** (jota) ... třída **individuí**
individua ovšem ne jako kompletní objekty, ale jako **numerická identifikace** nestrukturované entity
- ***τ*** (tau) ... třída **časových okamžiků** (jako časového kontinua)
zachycení závislosti na čase; současně třída **reálných čísel**
- ***ω*** (omega) ... třída **možných světů**
zachycení empirické závislosti na stavu světa

Základní typy TILu

umožňují přiřadit typ objektům z **intenzionální báze** jazyka – třída **základních vlastností** (barvy, rozměry, postoje, ...) popisujících stav světa

- ***o*** (omikron, o) ... **pravdivostní hodnoty** Pravda (*true*, T) a Nepravda (*false*, F)
přesně odpovídají běžným logikám, typy **logických operátorů** – (*oo*), (*ooo*)
- ***ι*** (jota) ... třída **individuí**
individua ovšem ne jako kompletní objekty, ale jako **numerická identifikace** nestrukturované entity
- ***τ*** (tau) ... třída **časových okamžiků** (jako časového kontinua)
zachycení závislosti na čase; současně třída **reálných čísel**
- ***ω*** (omega) ... třída **možných světů**
zachycení empirické závislosti na stavu světa

Základní typy TILu

umožňují přiřadit typ objektům z **intenzionální báze** jazyka – třída **základních vlastností** (barvy, rozměry, postoje, ...) popisujících stav světa

- ***o*** (omikron, o) ... **pravdivostní hodnoty** Pravda (*true*, T) a Nepravda (*false*, F)
přesně odpovídají běžným logikám, typy **logických operátorů** – (oo), (ooo)
- ***ι*** (jota) ... třída **individuí**
individua ovšem ne jako kompletní objekty, ale jako **numerická identifikace** nestrukturované entity
- ***τ*** (tau) ... třída **časových okamžiků** (jako časového kontinua)
zachycení závislosti na čase; současně třída **reálných čísel**
- ***ω*** (omega) ... třída **možných světů**
zachycení empirické závislosti na stavu světa

Základní typy TILu

umožňují přiřadit typ objektům z **intenzionální báze** jazyka – třída **základních vlastností** (barvy, rozměry, postoje, ...) popisujících stav světa

- **$\textcolor{red}{o}$** (omikron, o) ... **pravdivostní hodnoty** Pravda (*true*, T) a Nepravda (*false*, F)
přesně odpovídají běžným logikám, typy **logických operátorů** – $(oo), (ooo)$
- **ι** (jota) ... třída **individuí**
individua ovšem ne jako kompletní objekty, ale jako **numerická identifikace** nestrukturované entity
- **τ** (tau) ... třída **časových okamžiků** (jako časového kontinua)
zachycení závislosti na čase; současně třída **reálných čísel**
- **ω** (omega) ... třída **možných světů**
zachycení empirické závislosti na stavu světa

Možné světy

termín **možný svět** – Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716, filozof a matematik)

požadavky na definici “možného světa:”

- soubor **myslitelných faktů**
- je **konzistentní** a **maximální** ze všech takových souborů
- je **objektivní** (nezávislý na individuálním názoru)

mezi možnými světy existuje právě jeden **aktuální svět** – jeho znalost \equiv vševedoucnost

Možné světy

termín **možný svět** – Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716, filozof a matematik)

požadavky na definici “možného světa:”

- soubor myslitelných faktů
- je konzistentní a maximální ze všech takových souborů
- je objektivní (nezávislý na individuálním názoru)

mezi možnými světy existuje právě jeden aktuální svět – jeho znalost ≡ vševedoucnost

Možné světy

termín **možný svět** – Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716, filozof a matematik)

požadavky na definici “možného světa:”

- soubor myslitelných faktů
- je konzistentní a maximální ze všech takových souborů
- je objektivní (nezávislý na individuálním názoru)

mezi možnými světy existuje právě jeden aktuální svět – jeho znalost ≡ vševedoucnost

Možné světy

termín **možný svět** – Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716, filozof a matematik)

požadavky na definici "možného světa:"

- soubor myslitelných faktů
- je konzistentní a maximální ze všech takových souborů
- je objektivní (nezávislý na individuálním názoru)

mezi možnými světy existuje právě jeden aktuální svět – jeho znalost \equiv vševedoucnost

Možné světy v TILu

možný svět v TILu = rozhodovací systém, pro \forall prvek intenzionální báze obsahuje konzistentní přiřazení hodnot


příklad – realita s 2 objekty a 2 vlastnostmi (9 možných světů):

být hubený	$\{ Laurel, Hardy \}$	$\{ Laurel \}$	$\{ Hardy \}$	\emptyset
$\{ Laurel, Hardy \}$	×	×	×	w_1
$\{ Laurel \}$	×	×	w_2	w_3
$\{ Hardy \}$	×	w_4	×	w_5
\emptyset	w_6	w_7	w_8	w_9


Princip intenzí v TILu

být hubený	... objekt typu $(o\iota)_{\tau\omega}$, funkce z možných světů a času do tříd individuí
w	... proměnná typu ω , možný svět
t	... proměnná typu τ , časový okamžik
[být hubený w t]	... konstruuje $(o\iota)$ -objekt, třídu individuí, kteří mají ve světě w a čase t vlastnost být hubený (značíme $být\ hubený_{wt}$)

pokud aplikujeme jen
w – získáme
chronologii




intenzionální sestup –
identifikace extenze pomocí
intenze, světa w₁ a času t₁




Princip intenzí v TILu

být hubený	... objekt typu $(oi)_{\tau\omega}$, funkce z možných světů a času do tříd individuí
w	... proměnná typu ω , možný svět
t	... proměnná typu τ , časový okamžik
[být hubený w t]	... konstruuje (oi) -objekt, třídu individuí, kteří mají ve světě w a čase t vlastnost být hubený (značíme $být\ hubený_{wt}$)

pokud aplikujeme jen
w – získáme
chronologii



intenzionální sestup –
identifikace extenze pomocí
intenze, světa w₁ a času t₁



Nejčastější typy

	<i>extenze</i>		<i>intenze</i>
individua	... ι	individuové role	... $\iota_{\tau\omega}$
třídy	... $(o\iota)$	vlastnosti	... $(o\iota)_{\tau\omega}$
relace	... $(o\alpha\beta)$	vztahy	... $(o\alpha\beta)_{\tau\omega}$
pravdivostní hodnoty	... o	propozice	... $o_{\tau\omega}, \pi$
funkce	... $(\alpha\beta)$	empirické funkce	... $(\alpha\beta)_{\tau\omega}$
čísla	... τ	veličiny	... $\tau_{\tau\omega}$

Konstrukce

konstrukce v TILu:

- proměnná typu α , v závislosti na **valuaci** konstruuje α -objekt
 $x \dots \iota$
- trivializace objektu **A** typu α , konstruuje právě objekt **A**
 $^0 A \dots \alpha \quad A \dots \alpha$
- aplikace konstrukce $X \dots (\alpha \beta_1 \dots \beta_n)$ na konstrukce Y_1, \dots, Y_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt typu α
 $[XY_1 \dots Y_n] \dots \alpha$
- abstrakce konstrukce $Y \dots \alpha$ na proměnných x_1, \dots, x_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt/funkci typu $(\alpha \beta_1 \dots \beta_n)$
 $\lambda x_1 \dots x_n [Y] \dots (\alpha \beta_1 \dots \beta_n)$

Konstrukce

konstrukce v TILu:

- proměnná typu α , v závislosti na **valuaci** konstruuje α -objekt
 $x \dots \iota$
- trivializace objektu **A** typu α , konstruuje právě objekt **A**
 ${}^0\mathbf{A} \dots \alpha \quad \mathbf{A} \dots \alpha$
- aplikace konstrukce $X \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$ na konstrukce Y_1, \dots, Y_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt typu α
 $[XY_1 \dots Y_n] \dots \alpha$
- abstrakce konstrukce $Y \dots \alpha$ na proměnných x_1, \dots, x_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt/funkci typu $(\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$
 $\lambda x_1 \dots x_n [Y] \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$

Konstrukce

konstrukce v TILu:

- proměnná typu α , v závislosti na **valuaci** konstruuje α -objekt
 $x \dots \iota$
- trivializace objektu **A** typu α , konstruuje právě objekt **A**
 ${}^0\mathbf{A} \dots \alpha \quad \mathbf{A} \dots \alpha$
- aplikace konstrukce $X \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$ na konstrukce Y_1, \dots, Y_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt typu α
 $[XY_1 \dots Y_n] \dots \alpha$
- abstrakce konstrukce $Y \dots \alpha$ na proměnných x_1, \dots, x_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt/funkci typu $(\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$
 $\lambda x_1 \dots x_n [Y] \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$

Konstrukce

konstrukce v TILu:

- proměnná typu α , v závislosti na **valuaci** konstruuje α -objekt
 $x \dots \iota$
- trivializace objektu **A** typu α , konstruuje právě objekt **A**
 ${}^0\mathbf{A} \dots \alpha \quad \mathbf{A} \dots \alpha$
- aplikace konstrukce $X \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$ na konstrukce Y_1, \dots, Y_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt typu α
 $[XY_1 \dots Y_n] \dots \alpha$
- abstrakce konstrukce $Y \dots \alpha$ na proměnných x_1, \dots, x_n typů β_1, \dots, β_n , konstruuje objekt/funkci typu $(\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$
 $\lambda x_1 \dots x_n [Y] \dots (\alpha\beta_1 \dots \beta_n)$

Příklady analýzy podstatných jmen

pes, člověk	$x \dots \iota : \mathbf{pes}_{wt} x,$ $\mathbf{pes}/(o\iota)_{\tau\omega}$	individuum z dané třídy individuí
prezident	$\mathbf{prezident}/\iota_{\tau\omega}$	individuová role
volitelnost	$\mathbf{volitelnost}/(o\iota_{\tau\omega})_{\tau\omega}$	vlastnost individuové role
výška	$\mathbf{výška}/(\tau\iota)_{\tau\omega}$	empirická funkce
výrok, tvrzení	$p \dots *_n : \mathbf{výrok}_{wt} p,$ $\mathbf{výrok}/(o*_n)_{\tau\omega}$	konstrukce propozice z dané třídy konstrukcí propozic
válka, smích, zvonění	$\mathbf{válka}/(o(o\pi))_\omega$	třída epizod – aktivita, která koresponduje se slo- vesem
leden, podzim	$\mathbf{leden}/(o(o\tau))$	třída časových okamžiků — časové intervaly

Příklady přínosu TILu

- propoziční postoje

Petr říká, že Tom věří, že Země je kulatá.

$$\lambda w \lambda t [\text{říká}_{wt} \text{Petr}^0 [\lambda w \lambda t [\text{věří}_{wt} \text{Tom}^0 [\lambda w \lambda t [\text{kulatá}_{wt} \text{Země}]]]]]$$

- existence neexistujícího

Pes existuje. Jednorožec neexistuje.

v PL1: $\exists x(x = \text{pes})$ $\neg \exists x(x = \text{jednorožec})$

$$(\text{jednorožec} = \text{jednorožec}) \Rightarrow (\exists x(x = \text{jednorožec}))$$

v TILu:

$$(*) \quad \lambda w \lambda t [{}^0 \neg [Ex_{wt} \text{jednorožec}]], \quad Ex \stackrel{df}{=} \lambda w \lambda t \lambda p \left[{}^0 \sum_i [\lambda x [p_{wt} x]] \right]$$

$$Ex \dots (o(ai)_{\tau_w})_{\tau_w}$$

(*) ... "třída všech individuí s vlastností 'být jednorožcem' je v daném světě a čase prázdná."

- intenzionalita, vlastnosti vlastnosti, analýza epizod, analýza gramatického času, ...

Příklady přínosu TILu

- propoziční postoje

Petr říká, že Tom věří, že Země je kulatá.

$$\lambda w \lambda t [\text{říká}_{wt} \text{Petr}^0 [\lambda w \lambda t [\text{věří}_{wt} \text{Tom}^0 [\lambda w \lambda t [\text{kulatá}_{wt} \text{Země}]]]]]$$

- existence neexistujícího

Pes existuje. Jednorožec neexistuje.

$$\text{v PL1: } \exists x(x = \text{pes}) \quad \neg \exists x(x = \text{jednorožec})$$

$$(\text{jednorožec} = \text{jednorožec}) \Rightarrow (\exists x(x = \text{jednorožec}))$$

v TILu:

$$(*) \quad \lambda w \lambda t [{}^0 \neg [Ex_{wt} \text{jednorožec}]], \quad Ex \stackrel{df}{=} \lambda w \lambda t \lambda p [{}^0 \sum_L [\lambda x [p_{wt} x]]]$$

$$Ex \dots (o(o\iota)_{\tau\omega})_{\tau\omega}$$

$(*) \dots$ "třída všech individuí s vlastností 'být jednorožcem' je v daném světě a čase prázdná."

- intenzionalita, vlastnosti vlastnosti, analýza epizod, analýza gramatického času, ...

Příklady přínosu TILu

- propoziční postoje

Petr říká, že Tom věří, že Země je kulatá.

$$\lambda w \lambda t [\text{říká}_{wt} \text{Petr}^0 [\lambda w \lambda t [\text{věří}_{wt} \text{Tom}^0 [\lambda w \lambda t [\text{kulatá}_{wt} \text{Země}]]]]]$$

- existence neexistujícího

Pes existuje. Jednorožec neexistuje.

$$\text{v PL1: } \exists x(x = \text{pes}) \quad \neg \exists x(x = \text{jednorožec}) \\ (\text{jednorožec} = \text{jednorožec}) \Rightarrow (\exists x(x = \text{jednorožec}))$$

v TILu:

$$(*) \quad \lambda w \lambda t [{}^0 \neg [Ex_{wt} \text{jednorožec}]], \quad Ex \stackrel{df}{=} \lambda w \lambda t \lambda p [{}^0 \sum_L [\lambda x [p_{wt} x]]]$$

$$Ex \dots (o(o\iota)_{\tau\omega})_{\tau\omega}$$

$(*) \dots$ "třída všech individuí s vlastností 'být jednorožcem' je v daném světě a čase prázdná."

- intenzionalita, vlastnosti vlastnosti, analýza epizod, analýza gramatického času, ...

Příklady přínosu TILu

- propoziční postoje

Petr říká, že Tom věří, že Země je kulatá.

$$\lambda w \lambda t [\text{říká}_{wt} \text{Petr}^0 [\lambda w \lambda t [\text{věří}_{wt} \text{Tom}^0 [\lambda w \lambda t [\text{kulatá}_{wt} \text{Země}]]]]]$$

- existence neexistujícího

Pes existuje. Jednorožec neexistuje.

v PL1: $\exists x(x = \text{pes})$ $\neg \exists x(x = \text{jednorožec})$
 $(\text{jednorožec} = \text{jednorožec}) \Rightarrow (\exists x(x = \text{jednorožec}))$

v TILu:

$$(*) \quad \lambda w \lambda t [{}^0 \neg [Ex_{wt} \mathbf{jednorožec}]], \quad Ex \stackrel{df}{=} \lambda w \lambda t \lambda p [{}^0 \sum_{\iota} [\lambda x [p_{wt} x]]]$$

$$Ex \dots (o(o\iota)_{\tau\omega})_{\tau\omega}$$

$(*) \dots$ "třída všech individuí s vlastností 'být jednorožcem' je v daném světě a čase prázdná."

- intenzionalita, vlastnosti vlastností, analýza epizod, analýza gramatického času, ...

Příklady přínosu TILu

- propoziční postoje

Petr říká, že Tom věří, že Země je kulatá.

$$\lambda w \lambda t [\text{říká}_{wt} \text{Petr}^0 [\lambda w \lambda t [\text{věří}_{wt} \text{Tom}^0 [\lambda w \lambda t [\text{kulatá}_{wt} \text{Země}]]]]]$$

- existence neexistujícího

Pes existuje. Jednorožec neexistuje.

v PL1: $\exists x(x = \text{pes})$ $\neg \exists x(x = \text{jednorožec})$
 $(\text{jednorožec} = \text{jednorožec}) \Rightarrow (\exists x(x = \text{jednorožec}))$

v TILu:

$$(*) \quad \lambda w \lambda t [{}^0 \neg [Ex_{wt} \mathbf{jednorožec}]], \quad Ex \stackrel{df}{=} \lambda w \lambda t \lambda p [{}^0 \sum_{\iota} [\lambda x [p_{wt} x]]]$$

$$Ex \dots (o(o\iota)_{\tau\omega})_{\tau\omega}$$

$(*) \dots$ "třída všech individuí s vlastností 'být jednorožcem' je v daném světě a čase prázdná."

- intenzionalita, vlastnosti vlastností, analýza epizod, analýza gramatického času, ...