

Heuristiky, best-first search, A* search

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz

<http://nlp.fi.muni.cz/uui/>

Obsah:

- Informované prohledávání stavového prostoru
- Heuristické hledání nejlepší cesty
- Příklad – řešení posunovačky
- Jak najít dobrou heuristiku?
- Příklad – rozvrh práce procesorů

Informované prohledávání stavového prostoru

INFORMOVANÉ PROHLEDÁVÁNÍ STAVOVÉHO PROSTORU

Neinformované prohledávání:

- DFS, BFS a varianty
- nemá (téměř) žádné informace o pozici cíle – **slepé prohledávání**
- zná pouze:
 - počáteční/cílový stav
 - přechodovou funkci

Informované prohledávání:


má navíc informaci o (odhadu) blízkosti stavu k cílovému stavu – **heuristická funkce** (heuristika)

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY

- Best-first Search
- použití **ohodnocovací funkce** $f(n)$ pro každý uzel – výpočet **přínosu** daného uzlu
- udržujeme seznam uzlů uspořádaný (vzestupně) vzhledem k $f(n)$
- použití **heuristické funkce** $h(n)$ pro každý uzel – **odhad vzdálenosti** daného uzlu od cíle
- čím *menší* $h(n)$, tím blíže k cíli, $h(\text{Goal}) = 0$.
- nejjednodušší varianta – **hladové heuristické hledání**, *Greedy best-first search*
 $f(n) = h(n)$

Heuristické hledání nejlepší cesty

SCHÉMA RUMUNSKÝCH MĚST




Arad	366
Bukurest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vilcea	199
Zerind	374

HLADOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = h(n) = h_{\text{vzd_Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti



HLADOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – VLASTNOSTI

- expanduje vždy uzel, který **se zdá** nejbližší k cíli
- cesta nalezená v příkladu ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Fagaras} \rightarrow \text{Bukurest}) = 450$) je sice úspěšná, ale **není optimální** ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Rimnicu Vilcea} \rightarrow \text{Pitesti} \rightarrow \text{Bukurest}) = 418$)
- *úplnost* obecně **není** úplný (nekonečný prostor, cykly)
- optimálnost* **není** optimální
- časová složitost* $O(b^m)$, hodně záleží na h
- prostorová složitost* $O(b^m)$, každý uzel v paměti

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A*

- některé zdroje označují tuto variantu jako Best-first Search
- ohodnocovací funkce – kombinace $g(n)$ a $h(n)$:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$ je cena cesty do n

$h(n)$ je odhad ceny cesty z n do cíle

$f(n)$ je **odhad** ceny **nejlevnější cesty**, která vede přes n

- A* algoritmus vyžaduje tzv. **přípustnou** (*admissible*) heuristiku:


$$0 \leq h(n) \leq h^*(n), \text{ kde } h^*(n) \text{ je skutečná cena cesty z } n \text{ do cíle}$$

tj. odhad se volí vždycky **kratší** nebo roven ceně libovolné **možné** cesty do cíle
 Např. přímá vzdálenost $h_{\text{vzd_Buk}}$ nikdy není delší než (jakákoliv) cesta

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{\text{vzd_Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti



HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY A* – VLASTNOSTI


- expanduje uzly podle $f(n) = g(n) + h(n)$
 - A* expanduje **všechny** uzly s $f(n) < C^*$
 - A* expanduje **některé** uzly s $f(n) = C^*$
 - A* **neexpanduje žádné** uzly s $f(n) > C^*$
- *úplnost* je úplný (pokud [počet uzlů s $f < C^*$] $\neq \infty$)
- optimálnost* je optimální
- časová složitost* $O((b^*)^d)$, exponenciální v délce řešení d
 b^* ... tzv. *efektivní faktor větvení*, viz dále
- prostorová složitost* $O((b^*)^d)$, každý uzel v paměti

Problém s prostorovou složitostí řeší algoritmy jako *IDA**, *RBFS*

Heuristické hledání nejlepší cesty

DŮKAZ OPTIMÁLNOSTI ALGORITMU A*

- předpokládejme, že byl vygenerován nějaký **suboptimální cíl** G_2 a je uložen ve frontě.
- dále nechť n je **neexpandovaný** uzel na nejkratší cestě k **optimálnímu cíli** G_1 (tj. *chybně neexpandovaný* uzel ve správném řešení)



Pak

$$\begin{aligned}
 f(G_2) &= g(G_2) && \text{protože } h(G_2) = 0 \\
 &> g(G_1) && \text{protože } G_2 \text{ je suboptimální} \\
 &\geq f(n) && \text{protože } h \text{ je přípustná}
 \end{aligned}$$

tedy $f(G_2) > f(n)$ a \Rightarrow A* nikdy nevybere G_2 pro expanzi dřív než expanduje n

→ **spor** s předpokladem, že n je *neexpandovaný uzel* □

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A*

reprezentace uzlů:

→ $I(N, F/G) \dots$ listový uzel N , $F = f(N) = G + h(N)$, $G = g(N)$

→ $t(N, F/G, Subs) \dots$ podstrom s kořenovým uzlem N , $Subs$ seznam podstromů seřazených podle f ,
 $G = g(N)$ a $F = f$ -hodnota nejnadějnějšího následníka uzlu N

biggest(-Big) horní závora pro cenu nejlepší cesty např. **biggest(9999)**.

bestsearch(Start, Solution) :- biggest(Big), expand([], l(Start, 0/0), Big, -, yes, Solution).

expand(P, l(N, -), -, -, yes, [N|P]) :- goal(N). % cíl

% list – generuj následníky a expanduj je v rámci Bound

expand(P, l(N, F/G), Bound, Tree1, Solved, Sol) :- F=<Bound,

(bagof(M/C, (move(N, M, C), \+ member(M, P)), Succ), !, **succlist(G, Succ, Ts),**

bestf(Ts, F1), expand(P, t(N, F1/G, Ts), Bound, Tree1, Solved, Sol); Solved=never).

% nelist, $f < Bound$ – expanduj nejslibnější podstrom, pokračuj dle výsledku

expand(P, t(N, F/G, [T|Ts]), Bound, Tree1, Solved, Sol) :- F=<Bound, bestf(Ts, BF),

min(Bound, BF, Bound1), **expand([N|P], T, Bound1, T1, Solved1, Sol),**

continue(P, t(N, F/G, [T1|Ts]), Bound, Tree1, Solved1, Solved, Sol).

expand(-, t(-, -, []), -, -, never, -) :- !. % nejsou další následovníci

expand(-, Tree, Bound, Tree, no, -) :- f(Tree, F), F>Bound. % limit

% pokrač. →

expand(+Path, +Tr, +Bnd, -Tr1, ?Solved, -Sol)

Path – cesta mezi kořenem a Tr

Tr – prohledávaný podstrom

Bnd – f -limita pro expandování Tr

Tr1 – Tr expandovaný až po Bnd

Solved – yes, no, never

Sol – cesta z kořene do cílového uzlu

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A* pokrač.

continue(-, -, -, -, yes, yes, Sol).

continue(P, t(N, F/G, [T1|Ts]), Bound, Tree1, Solved1, Solved, Sol) :-

(Solved1=no, **insert(T1, Ts, NTs); Solved1=never, NTs=Ts),**

bestf(NTs, F1), expand(P, t(N, F1/G, NTs), Bound, Tree1, Solved, Sol).

continue(+Path, +Tree,

+Bound, -NewTree,

+SubtrSolved,

?TreeSolved, ?Solution)

volba způsobu pokračování podle výsledků expand

succlist(-, [], []).

succlist(G0, [N/C|NCs], Ts) :- G is G0+C, h(N, H), F is G+H,

succlist(G0, NCs, Ts1), insert(l(N, F/G), Ts1, Ts).

succlist(+G0, [+Node1/+Cost1, ...],

[l(-BestNode, -BestF/-G), ...])

seřídění seznamu listů podle f -hodnot

insert(T, Ts, [T|Ts]) :- f(T, F), bestf(Ts, F1), F=<F1, !.

insert(T, [T1|Ts], [T1|Ts1]) :- insert(T, Ts, Ts1).

vloží T do seznamu stromů Ts podle f

f(l(-, F/-), F).

f(t(-, F/-, -), F).

“vytáhne” F ze struktury

bestf([T|_], F) :- f(T, F).

bestf([], Big) :- biggest(Big).

nejlepší f -hodnota ze seznamu stromů


min(X, Y, X) :- X=<Y, !.

min(X, Y, Y).

PŘÍKLAD – ŘEŠENÍ POSUNOVAČKY

konfigurace = seznam dvojic X/Y (sloupec/řádek) = [pozice_{díry}, pozice_{kámen č.1}, ...]

goal ([1/3, 2/3, 3/3, 1/2, 2/2,
3/2, 1/1, 2/1, 3/1]).



Volba přípustné heuristické funkce h :

→ $h_1(n)$ = počet dlaždiček, které nejsou na svém místě $h_1(S) = 8$

→ $h_2(n)$ = součet **manhattanských vzdáleností** dlaždic od svých správných pozic

$$h_2(S) = 3_7 + 1_2 + 2_4 + 2_5 + 3_6 + 2_8 + 2_3 + 3_1 = 18$$

h_1 i h_2 jsou přípustné ... $h^*(S) = 26$

JAK NAJÍT DOBROU HEURISTIKU?

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

- je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?
- h_1 i h_2 jsou délky cest pro **zjednodušené verze** problému Posunovačka:
 - při **přenášení** dlaždice kamkoliv – h_1 =počet kroků nejkratšího řešení
 - při **posouvání** dlaždice kamkoliv o **1 pole** (i na plné) – h_2 =počet kroků nejkratšího řešení
- **relaxovaný problém** – méně omezení na akce než původní problém
Cena optimálního řešení relaxovaného problému je přípustná heuristika pro původní problém.

optimální řešení původního problému = řešení relaxovaného problému

Posunovačka a relaxovaná posunovačka:

- dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B \wedge B je prázdná.
- (a) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B. h_2
 (b) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow B je prázdná. Gaschnigova heuristika
 (c) dlaždice se může přesunout z A na B. h_1

URČENÍ KVALITY HEURISTIKY

efektivní faktor větvení b^* – N ... počet vygenerovaných uzlů, d ... hloubka řešení

idealizovaný strom s $N + 1$ uzly má faktor větvení b^* (reálné číslo):

$$N + 1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \dots + (b^*)^d$$

např.: když A^* najde řešení po 52 uzlech v hloubce 5 ... $b^* = 1.92$

heuristika je tím **lepší**, čím **blíže** je b^* **hodnotě 1**.


☞ **měření b^*** na malé množině testovacích sad – dobrá představa o **přínosu heuristiky**

d	Průměrný počet uzlů			Efektivní faktor větvení b^*		
	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$
2	10	6	6	2.45	1.79	1.79
6	680	20	18	2.73	1.34	1.30
10	47127	93	39	2.79	1.38	1.22
12	3644035	227	73	2.78	1.42	1.24
18	–	3056	363	–	1.46	1.26
24	–	39135	1641	–	1.48	1.26

h_2 **dominuje** h_1 ($\forall n : h_2(n) \geq h_1(n)$) ... h_2 je lepší (nebo stejná) než h_1 ve všech případech

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ

- úlohy t_i s potřebným časem na zpracování D_i (např.: $i = 1, \dots, 7$)
- m procesorů (např.: $m = 3$)
- relace **precedence** mezi úlohami – které úlohy mohou začít až po skončení dané úlohy



- problém: najít **rozvrh práce** pro každý procesor s minimalizací celkového času

	0	2	4	13	24	33
CPU ₁		t ₃ ←	t ₆ ⇒	←	t ₅	⇒
CPU ₂		t ₂ ←	t ₇ ⇒		
CPU ₃		t ₁ ⇒	←	t ₄	⇒

	0	2	4	13	24	33
CPU ₁		t ₃ ←	t ₆ ⇒	←	t ₇ ⇒
CPU ₂		t ₂ ..	←	t ₅	⇒
CPU ₃		t ₁ ⇒	←	t ₄	⇒

Příklad – rozvrh práce procesorů

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

- stavy: **nezařazené úlohy*zařazené úlohy*čas ukončení**
 např.: $[WaitingTask1/D1, WaitingTask2/D2, \dots][Task1/F1, Task2/F2, \dots]*FinTime$
 udržujeme $F1 \leq F2 \leq F3 \dots$

- přechodová funkce **move(+Uzel, -NasiUzel, -Cena)**:

move(+Uzel, -NasiUzel, -Cena)
 Uzel – aktuální stav
 NasiUzel – nový stav
 Cena – cena přechodu

move(Tasks1*[/F|Active1]*Fin1, Tasks2*Active2*Fin2, Cost) :-
 del1(Task/D, Tasks1, Tasks2), \+ (member(T/_, Tasks2), **before**(T, Task)),
 \+ (member(T1/F1, Active1), F < F1, **before**(T1, Task)),
Time is F+D, **insert**(Task/Time, Active1, Active2, Fin1, Fin2), Cost **is** Fin2-Fin1.
move(Tasks*[/F|Active1]*Fin, Tasks*Active2*Fin, 0) :- **insertidle**(F, Active1, Active2).

before(T1, T2) :- **precedence**(T1, T2).
before(T1, T2) :- **precedence**(T, T2), **before**(T1, T).

before(+Task1, +Task2)
 tranzitivní obal relace **precedence**

insert(S/A, [T/B|L], [S/A, T/B|L], F, F) :- A < B, !.
insert(S/A, [T/B|L], [T/B|L1], F1, F2) :- **insert**(S/A, L, L1, F1, F2).
insert(S/A, [], [S/A], -, A).

insertidle(A, [T/B|L], [idle/B, T/B|L]) :- A < B, !.
insertidle(A, [T/B|L], [T/B|L1]) :- **insertidle**(A, L, L1).

goal([]*_*_).

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

→ počáteční uzel: `start([t1/4, t2/2, t3/2, t4/20, t5/20, t6/11, t7/11]*[idle/0, idle/0, idle/0]*0).`

→ heuristika

optimální (nedosažitelný) čas:

$$\mathbf{Finall} = \frac{\sum_i D_i + \sum_j F_j}{m}$$

skutečný čas výpočtu: $\mathbf{Fin} = \max(F_j)$

heuristická funkce h :

$$\mathbf{H} = \begin{cases} \mathbf{Finall} - \mathbf{Fin}, & \text{když } \mathbf{Finall} > \mathbf{Fin} \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

```
h(Tasks * Processors * Fin, H) :-
  totallime(Tasks, Tottime),
  sumnum(Processors, Ftime, N),
  Finall is (Tottime + Ftime)/N,
  (Finall > Fin, !, H is Finall - Fin
   ;
   H = 0).
```

```
totallime([], 0).
totallime([_/D | Tasks], T) :-
  totallime(Tasks, T1), T is T1 + D.
```

```
sumnum([], 0, 0).
sumnum([_/T | Procs], FT, N) :-
  sumnum(Procs, FT1, N1),
  N is N1 + 1, FT is FT1 + T.
```

```
precedence(t1, t4). precedence(t1, t5).
...
```