

Problémy s omezujícími podmínkami

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz
<http://nlp.fi.muni.cz/uui/>

Obsah:

- ▶ Průběžná písemná práce
- ▶ Problémy s omezujícími podmínkami
- ▶ CLP – Constraint Logic Programming


Průběžná písemná práce

- ▶ délka pro vypracování: **25 minut**
- ▶ **nejsou** povoleny **žádné** materiály
- ▶ u odpovědí typu A, B, C, D, E:
 - pouze jedna odpověď je **nejsprávnější** 😊
 - za tuto nejsprávnější je **8 bodů**
 - za žádnou odpověď je **0 bodů**
 - za libovolnou jinou, případně za nejasné označení odpovědi je **mínus 3 body**
- ▶ celkové hodnocení **0 až 32 bodů** (celkové záporné hodnocení se bere jako 0)

Problémy s omezujícími podmínkami


- ▶ **standardní problém** řešený prohledáváním stavového prostoru → **stav** je “černá skříňka” – pouze **cílová podmínka** a **přechodová funkce**
- ▶ **problém s omezujícími podmínkami**, *Constraint Satisfaction Problem*, CSP:
 - n -tice **proměnných** X_1, X_2, \dots, X_n s hodnotami z **domén** D_1, D_2, \dots, D_n , $D_i \neq \emptyset$
 - množina **omezení** C_1, C_2, \dots, C_m nad proměnnými X_i
 - **stav** = **přiřazení hodnot** proměnným $\{X_i = v_i, X_j = v_j, \dots\}$
 - konzistentní přiřazení neporušuje žádné z omezení C_i
 - úplné přiřazení zmiňuje každou proměnnou X_i
 - **řešení** = **úplné konzistentní přiřazení hodnot** proměnným někdy je ještě potřeba maximalizovat *cílovou funkci*
- ▶ **výhody**:
 - jednoduchý **formální jazyk** pro specifikaci problému
 - může využívat **obecné heuristiky** (ne jen specifické pro daný problém)

Příklad – obarvení mapy



- ▶ Proměnné WA, NT, Q, NSW, V, SA, T
- ▶ Domény $D_i = \{\text{červená}, \text{zelená}, \text{modrá}\}$
- ▶ Omezení – sousedící oblasti musí mít různou barvu
tj. pro každé dvě sousedící: $WA \neq NT$ nebo
 $(WA, NT) \in \{(\text{červená}, \text{zelená}), (\text{červená}, \text{modrá}), (\text{zelená}, \text{modrá}), \dots\}$

Příklad – obarvení mapy – pokrač.



► Řešení – konzistentní přiřazení všem proměnným:

{ $WA = \text{červená}$, $NT = \text{zelená}$, $Q = \text{červená}$, $NSW = \text{zelená}$, $V = \text{červená}$, $SA = \text{modrá}$, $T = \text{zelená}$ }

Varianty CSP podle hodnot proměnných



- **diskrétní hodnoty proměnných** – každá proměnná má jednu konkrétní hodnotu
 - **konečné domény**
 - např. Booleovské (včetně NP-úplných problémů splnitelnosti)
 - výčtové
 - **nekonečné domény** – čísla, řetězce, ...
 - např. rozvrh prací – proměnné = počáteční/koncový den každého úkolu
 - vyžaduje **jazyk omezení**, např. $StartJob_1 + 5 \leq StartJob_3$
 - číselné *lineární* problémy jsou řešitelné, *nelineární* obecné řešení nemají
- **spojité hodnoty proměnných**
 - časté u reálných problémů
 - např. počáteční/koncový čas měření na Hubbleově teleskopu (závisí na astronomických, preedenčních a technických omezeních)
 - *lineární omezení* řešené pomocí **Lineárního programování** (omezení = lineární nerovnice tvořící konvexní oblast) → jsou řešitelné v polynomiálním čase

Variandy omezení

- ▶ **unární** omezení zahrnuje jedinou proměnnou např. $SA \neq$ zelená
- ▶ **binární** omezení zahrnují dvě proměnné např. $SA \neq WA$
- ▶ omezení **vyššího řádu** zahrnují 3 a více proměnných např. kryptoaritmetické omezení na sloupce u algebrogramu
- ▶ **preferenční** omezení (soft constraints), např. 'červená je lepší než zelená'
možno reprezentovat pomocí **ceny přiřazení** u konkrétní hodnoty a konkrétní proměnné → hledá se **optimalizované řešení** vzhledem k ceně

Graf omezení

Pro **binární** omezení: **uzly** = proměnné, **hrany** = reprezentují jednotlivá omezení



Algoritmy pro řešení CSP využívají této grafové reprezentace omezení

CLP – Constraint Logic Programming

```
?X in +Min..+Max
?X in +Domain ...
A in 1..3 \/ 8..15 \/ 5..9 \/ 100.
+VarList ins +Domain
fd_dom(?Var,?Domain) zjištění domény proměnné
```

```
:- use_module(library(clpfd)). % clpq, clpr
```

```
?- X in 1..5, Y in 2..8, X+Y #= T.
   X in 1..5,
   Y in 2..8,
   T in 3..13.
```

aritmetická omezení ...
 – rel. operátory #= $=$, # $-$, # $<$, # $=<$, # $>$, # $>=$
 – sum(Variables, RelOp, Suma)

výroková omezení ...
 #\ negace, #/\ konjunkce, #\/\ disjunkce, # $\leq\geq$
 ekvivalence

kombinatorická omezení ...
 all_distinct(List), global_cardinality(List, KeyCounts)

```
?- X in 1..5, Y in 2..8, X+Y #= T, labeling([], [X, Y, T]).  

   T = 3,  

   X = 1,  

   Y = 2.
```

CLP – Constraint Logic Programming – pokrač.

```
?- X #< 4, [X, Y] ins 0..5.
   X in 0..3, Y in 0..5.
```

```
?- X #< 4, indomain(X).
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated
```

```
?- X #> 3, X #< 6, indomain(X).
   X = 4 ? ;
   X = 5 ? ;
   false
```

```
?- X in 4..sup, X #\= 17, fd_dom(X, F).
   F = 4..16 \ 18..sup,
   X in 4..16 \ 18..sup.
```

Příklad – algebrogram

$$\begin{array}{r} \text{S E N D} \\ + \text{M O R E} \\ \hline \text{M O N E Y} \end{array}$$

- Proměnné** $\{S, E, N, D, M, O, R, Y\}$
Domény $D_i = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
Omezení
- $S > 0, M > 0$
 - $S \neq E \neq N \neq D \neq M \neq O \neq R \neq Y$
 - $1000 * S + 100 * E + 10 * N + D + 1000 * M + 100 * O + 10 * R + E = 10000 * M + 1000 * O + 100 * N + 10 * E + Y$

```
moremoney([S,E,N,D,M,O,R,Y], Type) :- [S,E,N,D,M,O,R,Y] ins 0..9,
```

```
    S #> 0, M #> 0,
```

```
    all_different([S,E,N,D,M,O,R,Y]),
```

```
    sum(S,E,N,D,M,O,R,Y),
```

```
    labeling(Type, [S,E,N,D,M,O,R,Y]).
```

```
sum(S,E,N,D,M,O,R,Y) :- 1000*S + 100*E + 10*N + D
```

```
    + 1000*M + 100*O + 10*R + E
```

```
    #= 10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y.
```

```
?- moremoney([S,E,N,D,M,O,R,Y],[]). % Type=[] ... Type = [leftmost,step,up,all]
```

```
S = 9, E = 5, N = 6, D = 7, M = 1, O = 0, R = 8, Y = 2 .
```

Inkrementální formulace CSP

CSP je možné převést na **standardní prohledávání** takto:

- ▶ **stav** – přiřazení hodnot proměnným
- ▶ **počáteční stav** – prázdné přiřazení {}
- ▶ **přechodová funkce** – přiřazení hodnoty libovolné dosud nenastavené proměnné tak, aby výsledné přiřazení bylo konzistentní
- ▶ **cílová podmínka** – aktuální přiřazení je úplné
- ▶ **cena cesty** – konstantní (např. 1) pro každý krok

1. platí beze změny pro **všechny** CSP!

2. prohledávácí strom dosahuje hloubky n (počet proměnných) a řešení se nachází v této hloubce ($d = n$) \Rightarrow je vhodné použít **prohledávání do hloubky**

Prohledávání s navracením

- ▶ přiřazení proměnným jsou **komutativní**
tj. [1. $WA = \text{červená}$, 2. $NT = \text{zelená}$] je totéž jako
[1. $NT = \text{zelená}$, 2. $WA = \text{červená}$]
- ▶ stačí uvažovat pouze **přiřazení jediné proměnné** v každém kroku \Rightarrow počet listů d^n
- ▶ prohledávání do hloubky pro CSP – tzv. **prohledávání s navracením** (*backtracking search*)
- ▶ **prohledávání s navracením** je základní **neinformovaná strategie** pro řešení problémů s omezujícími podmínkami
- ▶ schopný vyřešit např. problém n -dam pro $n \approx 25$

Příklad – problém N dam

```
queens(N,L,Type):-
    length(L,N),
    L ins 1..N,
    constr_all(L),
    labeling(Type,L).
```

1. definice proměnných a domén

2. definice omezení

3. hledání řešení

```
constr_all([]).
constr_all([X|Xs]):-
    constr_between(X,Xs,1),
    constr_all(Xs).
```

```
constr_between(_,[],_).
constr_between(X,[Y|Ys],N):-
    no_threat(X,Y,N),
    N1 is N+1,
    constr_between(X,Ys,N1).
```

```
no_threat(X,Y,J):-
    X #\= Y, X+J #\= Y, X-J #\= Y.
```

```
?- queens(4, L, [ff]).  
L = [2,4,1,3] ? ;  
L = [3,1,4,2] ? ;  
false
```

Ovlivnění efektivity prohledávání s navracením

Obecné metody **ovlivnění efektivity**:

- Která **proměnná** dostane hodnotu v tomto kroku?
- **V jakém pořadí** zkoušet **přiřazení hodnot** konkrétní proměnné?
- Můžeme **předčasně detektovat** nutný **neúspěch** v dalších krocích?

používané strategie:

- ▶ **nejomezenější proměnná** → vybrat proměnnou s nejméně možnými hodnotami
- ▶ **nejvíce omezující proměnná** → vybrat proměnnou s nejvíce omezeními na zbývající proměnné
- ▶ **nejméně omezující hodnota** → pro danou proměnnou – hodnota, která zruší nejmíň hodnot zbývajících proměnných
- ▶ **dopředná kontrola** → udržovat seznam možných hodnot pro zbývající proměnné
- ▶ **propagace omezení** → navíc kontrolovat možné nekonzistence mezi zbývajícími proměnnými

Ovlivnění efektivity v CLP

V Prologu (CLP) možnosti ovlivnění efektivity – **labeling(Typ, ...)**:

```
?— constraints(Vars,Cost),
    labeling([ff,bisect,down,min(Cost)],Vars).
```

- ▶ výběr proměnné – **leftmost, min, max, ff, ...**
- ▶ dělení domény – **step, enum, bisect**
- ▶ prohledávání domény – **up, down**
- ▶ uspořádání řešení – bez uspořádání nebo **min(X), max(X), ...**

Systémy pro řešení omezujících podmínek

- ▶ [Prolog](#) – SWI, CHIP, ECLiPSe, SICStus Prolog, Prolog IV, GNU Prolog, IF/Prolog
- ▶ [C/C++](#) – CHIP++, ILOG Solver, Gecode
- ▶ [Java](#) – JCK, JCL, Koalog
- ▶ [LISP](#) – Screamer
- ▶ [Python](#) – logilab-constraint www.logilab.org/852
- ▶ [Mozart](#) – www.mozart-oz.org, jazyk Oz