

Roviny analýzy jazyka. Fonetika

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz
http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- Roviny analýzy jazyka
- Fonetika a fonologie

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (slovní tvary a jejich složky – morfémy)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znalost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- **znalost komunikační situace**

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (slovní tvary a jejich složky – morfémy)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) znalost světa (ontologie)
- inferenční mechanismus
- znalost komunikační situace

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (slovní tvary a jejich složky – morfémy)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znalost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- **znalost komunikační situace**

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (slovní tvary a jejich složky – morfémy)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) znalost světa (ontologie)
- inferenční mechanismus
- znalost komunikační situace

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (slovní tvary a jejich složky – morfémy)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znalost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- **znalost komunikační situace**

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:

- co jsou **slova** (slovní tvary a jejich složky – morfémy)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znalost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- **znalost komunikační situace**

Struktura jazyka

Struktura jazyka zahrnuje informace o:


- co jsou **slova** (slovní tvary a jejich složky – morfémy)
- jak se slova (větné složky) kombinují do **vět**
- co slova označují, jaké jsou jejich **lexikální významy**
- jak se **význam věty** skládá z významů slov a slovních spojení (větných složek)

zpracování jazyka dále potřebuje:

- obecnou (encyklopedickou) **znalost světa** (ontologie)
- **inferenční mechanismus**
- **znalost komunikační situace**

Roviny analýzy jazyka

znanosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**




jazykové **roviny**:

- **fonetická**
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znanost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka

znanosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**




jazykové **roviny**:

- fonetická
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znalost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka

znanosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**




jazykové **roviny**:

- fonetická
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znalost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka

znanosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**




jazykové **roviny**:

- fonetická
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znalost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka

znalosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**




jazykové **roviny**:

- fonetická
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znalost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka

znalosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**




jazykové **roviny**:

- fonetická
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znalost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka

znanosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**




jazykové **roviny**:

- fonetická
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znanost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka

znanosti struktury jazyka jsou propojeny **hierarchicky**



jazykové **roviny**:

- fonetická
- morfologická
- syntaktická
- sémantická
- pragmatická
- kontextová
- znanost základní ontologie
- jazykové metaznalosti

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit / nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají **znakům** → vždy ale označují **zvuky**

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

pří-lež-it- **pří** – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: **lež** – lexikální kořen (*ležet*)

it – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit / nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají *znakům* → vždy ale označují *zvuky*

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

pří-lež-it- *pří* – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: *lež* – lexikální kořen (*ležet*)

it – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit / nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají *znakům* → vždy ale označují *zvuky*

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

pří-lež-it- *pří* – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: *lež* – lexikální kořen (*ležet*)

it – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **fonetická** – postihuje vztahy mezi zvuky používanými v (mluveném) jazyce, jejich skládání do slabik a slov

foném – nejmenší jednotka jazyka, která může **odlišit** význam nadřazených jednotek

kosit / nosit fonémy *k* a *n* odlišují dvě slova

často odpovídají *znakům* → vždy ale označují *zvuky*

- **morfologická** – interní struktura slov, skládání slov z menších jednotek

morfém – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

pří-lež-it- *pří* – prefix (*blízko*)

-ost-n-ými: *lež* – lexikální kořen (*ležet*)

it – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

ost – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

n – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)


ými – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **syntaktická** – struktura větných frází

popisuje, jak vypadá **gramaticky správná věta**, většinou pomocí **pravidel gramatiky**

syntaktický analyzátor – nástroj, který analyzuje vstup na základě gramatiky
na výstup dává různé info, např. derivační stromy



- **sémantická** – význam výrazů přirozeného jazyka a jejich kombinací

hodně závisí na zvolené **sémantické reprezentaci**

logická analýza věty – strukturní část sémantické analýzy

- **pragmatická** – zkoumá vztah mezi výrazy přirozeného jazyka a kontextem


často se do ní řadí znalost komunikační situace, základní ontologie a jazykových metaznalostí

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **syntaktická** – struktura větných frází

popisuje, jak vypadá **gramaticky správná věta**, většinou pomocí **pravidel gramatiky**

syntaktický analyzátor – nástroj, který analyzuje vstup na základě gramatiky
na výstup dává různé info, např. derivační stromy



- **sémantická** – význam výrazů přirozeného jazyka a jejich kombinací

hodně závisí na zvolené **sémantické reprezentaci**

logická analýza věty – strukturní část sémantické analýzy

- **pragmatická** – zkoumá vztah mezi výrazy přirozeného jazyka a kontextem


často se do ní řadí znalost komunikační situace, základní ontologie a jazykových metaznalostí

Roviny analýzy jazyka – pokrač.

- **syntaktická** – struktura větných frází

popisuje, jak vypadá gramaticky správná věta, většinou pomocí **pravidel gramatiky**

syntaktický analyzátor – nástroj, který analyzuje vstup na základě gramatiky
na výstup dává různé info, např. derivační stromy



- **sémantická** – význam výrazů přirozeného jazyka a jejich kombinací

hodně závisí na zvolené **sémantické reprezentaci**

logická analýza věty – strukturní část sémantické analýzy

- **pragmatická** – zkoumá vztah mezi výrazy přirozeného jazyka a **kontextem**

často se do ní řadí znalost komunikační situace, základní ontologie a jazykových metaznalostí

Fonetika a fonologie

Fonetika:

- studuje **produkci**, **přenos** a **příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického **rozpoznávání** a **syntézy řeči**
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika a fonologie

Fonetika:

- studuje **produkci**, **přenos** a **příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického **rozpoznávání** a **syntézy řeči**
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika a fonologie

Fonetika:

- studuje **produkci, přenos a příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického **rozpoznávání a syntézy řeči**
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika a fonologie

Fonetika:

- studuje **produkci, přenos a příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického **rozpoznávání a syntézy řeči**
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Fonetika a fonologie


Fonetika:

- studuje **produkci**, **přenos** a **příjem** jazykových zvuků
- má klíčový význam např. pro oblast automatického **rozpoznávání** a **syntézy řeči**
- není tradičně chápána jako součást gramatiky jazyka

Fonologie:

- **fonologický systém** jazykových zvuků v *určitém jazyce*
- pracuje s **gramatikou** řečových zvuků
- pomocí gramatických pravidel popisuje historické změny i současné alternace

Kde vznikají jazykové zvuky?



Členění řečového proudu

Řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Členění řečového proudu

Řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Členění řečového proudu

Řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Členění řečového proudu

řečový proud:

- nejsou mezery mezi slovy
- nejsou žádné izolované zvuky
- přesto všechny jazyky pracují s lingvistickými jednotkami jako separátními

orofón – fráze, které zní stejně/podobně, ale mají jiný obsah

It's not easy to recognize speech.

It's not easy to wreck a nice beach.

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému jazyka**
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí fónů (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **český zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden foném odpovídá **množině fónů**
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit, banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je **abstraktní věc**, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **český zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden foném odpovídá **množině fónů**
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit, banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **český zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném odpovídá množině fónů**
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému např. **nosit, banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit, banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit, banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit**, **banka**

Fonetické jednotky

• foném (*phoneme*)

- základní jednotka **zvukového systému** jazyka
- foném je *abstraktní věc*, konkretizuje se pomocí **fónů** (viz dále)
- např. v češtině – 37 fonémů:

a, a:, b, ts, tS, d, d', dz, dZ, e, e:, f, g, h\, x, i,
i:, j, k, l, m, n, n', o, o:, p, r, r', s, S, t, t', u,
u:, v, z, Z

• fón (*phone*)

- **řečový zvuk** z hlediska jeho **fyzikálních charakteristik** (zvuková vlna určitého tvaru)
- bez zařazení k zvukovému systému jazyka
- jeden **foném** odpovídá **množině** fónů
- **alofón** určitého fonému = jeden z množiny fónů tohoto fonému
např. **nosit, banka**

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddelených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk vypíti [v] / vpuštít [x]
 - jeden zvuk → různá písmena chovat [x] / shánět [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'č' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'č' → 'č' v českém *syzika*
 - 'čh' v anglickém *lunch*
 - 'għ' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk vypíti [v] / vpuštít [x]
 - jeden zvuk → různá písmena chovat [x] / shánět [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'č' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'č' → 'č' v českém *syzika*
 - 'čh' v anglickém *lunch*
 - 'čh' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk vypíti [v] / vpuštít [x]
 - jeden zvuk → různá písmena chovat [x] / shánět [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'č' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'č' → 'č' v českém *syzika*
 - 'čč' v anglickém *lunch*
 - 'čč' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- převod řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk vypíti [v] / vpuštít [x]
 - jeden zvuk → různá písmena chovat [x] / shánět [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském *canis*, 'ch' v italském *Chianti*
 - 'č' → 'ch' v anglickém *cheat*, 'ci' v italském *ciao*
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'č' → 'č' v českém *syzika*
 - 'čč' v anglickém *lunch*
 - 'čč' v řeckém *philosophia*

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk **vypít** [v] / **vpustit** [f]
 - jeden zvuk → různá písmena **chovat** [x] / **shánět** [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - ‘**k**’ → ‘**c**’ v latinském **canis**, ‘**ch**’ v italském **Chianti**
 - ‘**č**’ → ‘**ch**’ v anglickém **cheat**, ‘**ci**’ v italském **ciao**
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. ‘**f**’: → ‘**f**’ v českém **fyzika**
 - ‘**gh**’ v anglickém **laugh**
 - ‘**ph**’ v řeckém **philosophia**

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk **vypít** [v] / **vupustit** [f]
 - jeden zvuk → různá písmena **chovat** [χ] / **shánět** [x]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském **canis**, 'ch' v italském **Chianti**
 - 'č' → 'ch' v anglickém **cheat**, 'ci' v italském **ciao**
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'f': → 'f' v českém **fyzika**
 - 'gh' v anglickém **laugh**
 - 'ph' v řeckém **philosophia**

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk **vypít** [v] / **vupustit** [f]
 - jeden zvuk → různá písmena **chovat** [x] / **shánět** [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském **canis**, 'ch' v italském **Chianti**
 - 'č' → 'ch' v anglickém **cheat**, 'ci' v italském **ciao**
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'f': → 'f' v českém **fyzika**
 - 'gh' v anglickém **laugh**
 - 'ph' v řeckém **philosophia**

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk **vypít** [v] / **vupustit** [f]
 - jeden zvuk → různá písmena **chovat** [x] / **shánět** [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském **canis**, 'ch' v italském **Chianti**
 - 'č' → 'ch' v anglickém **cheat**, 'ci' v italském **ciao**
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'f': → 'f' v českém **fyzika**
 → 'gh' v anglickém **laugh**
 → 'ph' v řeckém **philosophia**

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk **vypít** [v] / **vupustit** [f]
 - jeden zvuk → různá písmena **chovat** [x] / **shánět** [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - ‘**k**’ → ‘**c**’ v latinském **canis**, ‘**ch**’ v italském **Chianti**
 - ‘**č**’ → ‘**ch**’ v anglickém **cheat**, ‘**ci**’ v italském **ciao**
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. ‘**f**’: → ‘**f**’ v českém **fyzika**
 - ‘**gh**’ v anglickém **laugh**
 - ‘**ph**’ v řeckém **philosophia**

Fonetická transkripce

- jeden z nejpoužívanějších **nástrojů fonetiky**
- **převod** řečového proudu do oddělených, lingvisticky významných **symbolických jednotek**
- používá se standardních **fonetických abeced** (viz dále)
- široká × úzká (broad/narrow) transkripce = převod *do fonémů/fónů*
- důvody pro tento převod:
 - nedostatečnost písmenného zápisu
 - jedno písmeno → různý zvuk **vypít** [v] / **vupustit** [f]
 - jeden zvuk → různá písmena **chovat** [x] / **shánět** [χ]
 - mezijazykové variace v písmenném zápisu
 - 'k' → 'c' v latinském **canis**, 'ch' v italském **Chianti**
 - 'č' → 'ch' v anglickém **cheat**, 'ci' v italském **ciao**
 - jeden foném může být zaznamenán více písmeny
 - např. 'f': → 'f' v českém **fyzika**
 - 'gh' v anglickém **laugh**
 - 'ph' v řeckém **philosophia**

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- strojově čitelná fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- *strojově čitelná* fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- **strojově čitelná** fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

Fonetické abecedy IPA a SAMPA

IPA:

- *International Phonetic Alphabet*
- vznikla v roce 1886 v Paříži, od té doby mnoho revizí (poslední 1996)
- speciální znak pro vyjádření každého fónu
- mezinárodně **standardní zápis** – jsou k dispozici tabulky a fonty
- *Unicode* – speciální IPA znaky v rozsahu U+0250–02AD

SAMPA:

- *Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*
- vznikla v projektu SAM (Speech Assessment Methods) v letech 1987–89
- **strojově čitelná** fonetická abeceda
- <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>

IPA – souhlásky

v americké angličtině

	labial	labio-dental	interdental	alveolar	palatal	velar	glottal
stops	p b			t d		k g	
fricatives		f v	θ ð	s z	ʃ ʒ		h
affricates					tʃ dʒ		
nasals	m			n		ŋ	
liquids				l			
lateral				r			
retroflex							
glides	w				j		


IPA – souhlásky ve slovech

p plate, piece, spin, capital, stop, tramp
 t trip, time, winter, retire, wait, front
 k kite, climb, character, rocket, back, sink
 b bill, brush, sober, ramble, sob, bulb
 d dark, drive, redder, ponder, head, hard
 g go, grease, rigor, anger, log, iceberg
 m man, mile, remorse, ample, climb, harm
 n nice, know, enough, cunning, sign, burn
 ŋ finger, singer, drunk, rang, thing
 ð thank, three, ether, panther, path, birth
 ð then, these, feather, breathe
 f fit, fly, effort, perform, enough, Ralph
 v very, view, every, prevail, love, starye

s ceiling, slim, psychology, Pacific, nasty, pass
 z zoo, zipper, hazard, prison, cares, breeze
 ſ shore, sugar, nation, rash, Porche
 ʒ (genre), visual, measure, decision, massage
 h hat, who, ahead, perhaps
 tʃ China, cheap, ritual, teaching, beach, punch
 dʒ jump, pigeon, reject, individual, ridge, engine
 l light, look, pillow, applaud, salt, ball, girl
 r real, row, around, part, care, hear
 w wind, was, await, swim, queen
 j yes, use, beyond, beauty, punitive

IPA – samohlásky

v americké angličtině



IPA – samohlásky ve slovech

i heed, beat, believe, people, scary

I hid, bit, injure, resist, finish

e hate, bait, great, they, say, neighbor

ɛ head, bet, friend, says, guest

æ had, bat, laugh, calf, language

u food, boot, pool, through, who, sewer

ʊ hood, book, pull, put, would

ɔ hole, boat, sew, know, so

ɒ bought, law, wrong, stalk


a pot, "la", stocking, father, rob

ə above, around, sofa, police

ʌ bus, rush, under, gther

IPA – dvojhlásky

v americké angličtině



- | | |
|----|-----------------------------------|
| ai | find, high, aisle, quiet, ride |
| au | house, crown, around, flower, how |
| ɔɪ | boy, enjoy, Freud, avoid, join |

Prozodie

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- vyjádřena pomocí dalších **lokálních fyzikálních charakteristik** výsledné zvukové vlny:
 - délka fonému
 - intonace věty – vzor pro hladinu základní frekvence (*pitch*)
 - tón – v některých (tzv. tónových) jazycích určuje význam
 - přízvuk – v přízvukových jazycích ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči

Prozodie

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- vyjádřena pomocí dalších **lokálních fyzikálních charakteristik** výsledné zvukové vlny:
 - délka fonému
 - intonace věty – vzor pro hladinu základní frekvence (*pitch*)
 - tón – v některých (tzv. tónových) jazycích určuje význam
 - přízvuk – v přízvukových jazycích ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči

Prozodie

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- vyjádřena pomocí dalších **lokálních fyzikálních charakteristik** výsledné zvukové vlny:
 - **délka** fonému
 - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
 - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
 - **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči

Prozodie

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- vyjádřena pomocí dalších **lokálních fyzikálních charakteristik** výsledné zvukové vlny:
 - **délka** fonému
 - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence (pitch)**
 - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
 - **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči

Prozodie

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- vyjádřena pomocí dalších **lokálních fyzikálních charakteristik** výsledné zvukové vlny:
 - **délka** fonému
 - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
 - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
 - **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči

Prozodie

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- vyjádřena pomocí dalších **lokálních fyzikálních charakteristik** výsledné zvukové vlny:
 - **délka** fonému
 - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
 - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
 - **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči

Prozodie

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- vyjádřena pomocí dalších **lokálních fyzikálních charakteristik** výsledné zvukové vlny:
 - **délka** fonému
 - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
 - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
 - **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči

Text-to-Speech systémy

- **syntéza řeči** – převod psaného textu na (digitální) zvuk
- TTS, *Text-to-Speech*
- dvě hlavní části
 1. jazykový modul, NLP modul
 - vstup = text
 - výstup = fonémy + prozodická informace označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*
 2. modul zpracování signálu, DSP (Digital Signal Processing) modul
 - vstup = výstup z NLP modulu
 - výstup = zvukový soubor

Text-to-Speech systémy

- syntéza řeči – převod psaného textu na (digitální) zvuk
- TTS, *Text-to-Speech*
- dvě hlavní části
 1. jazykový modul, NLP modul
 - vstup = text
 - výstup = fonémy + prozodická informace
 - označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*
 2. modul zpracování signálu, DSP (Digital Signal Processing) modul
 - vstup = výstup z NLP modulu
 - výstup = zvukový soubor

Text-to-Speech systémy

- **syntéza řeči** – převod psaného textu na (digitální) zvuk
- TTS, *Text-to-Speech*
- dvě hlavní části
 1. **jazykový modul**, NLP modul
 - vstup = text
 - výstup = fonémy + prozodická informace
označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*
 2. **modul zpracování signálu**, DSP (Digital Signal Processing) modul
 - vstup = výstup z NLP modulu
 - výstup = zvukový soubor

Text-to-Speech systémy

- **syntéza řeči** – převod psaného textu na (digitální) zvuk
- TTS, *Text-to-Speech*
- dvě hlavní části
 1. **jazykový modul**, NLP modul
 - vstup = text
 - výstup = fonémy + prozodická informace
označována také jako TTP, *Text-to-Phoneme*
 2. **modul zpracování signálu**, DSP (Digital Signal Processing) modul
 - vstup = výstup z NLP modulu
 - výstup = zvukový soubor

Příklady dat pro českou syntézu s MBROLA

- pravidla pro přepis do fonémů

```

CLASS SA      [aáeéěiíoóuúyý]    # samohlásky
CLASS ZPS     [bdd'gvzžhCČ]       # znělé párové souhlásky
CLASS NPS     [ptt'kfsšHcč]       # neznělé párové souhlásky
[[ dě ]] → d' e
[[ b ]] (._|NPS|ZPS_) → p
[[ p ]] ZPS → b

```

- vstup pro MBROLu – text "shání tě též muž"

š 0 132	á 39 0 114	í 39 0 114
z 0 116	é 27 0 120	u 43 0 120
h 45	ě 50 0 114	ü 61
a: 137	t 31 0 120	ß 110
dd'gvzžhCČ	z 39 0 120	

- zvuková databáze cz2 – 37 fonémů, 1442 difónů
nutné ručně "nařezat" všechny difóny

Příklady dat pro českou syntézu s MBROLA

- pravidla pro přepis do fonémů

```

CLASS SA      [aáééěííoóúýý]    # samohlásky
CLASS ZPS     [bdd'gvzžhCČ]       # znělé párové souhlásky
CLASS NPS     [ptt'kfsšHcč]       # neznělé párové souhlásky
[[ dě ]] → d' e
[[ b ]] (._|NPS|ZPS_) → p
[[ p ]] ZPS → b

```

- vstup pro MBROLu – text “shání tě též muž”

_ 200 0 132	i: 93 0 114	S 81 0 114
z 57 0 115	t' 27 0 120	m 43 0 120
h 45	e 50 0 114	u 61
a: 137	t 31 0 120	S 110
n' 75 0 132	e: 102	#

- zvuková databáze cz2 – 37 fonémů, 1442 difónů
nutné ručně “nařezat” všechny difóny

Příklady dat pro českou syntézu s MBROLA

- pravidla pro přepis do fonémů

```

CLASS SA      [aáééěííoóúýý]    # samohlásky
CLASS ZPS     [bdd'gvzžhCČ]       # znělé párové souhlásky
CLASS NPS     [ptt'kfsšHcč]       # neznělé párové souhlásky
[[ dě ]] → d' e
[[ b ]] (._|NPS|ZPS_) → p
[[ p ]] ZPS → b

```

- vstup pro MBROLu – text “shání tě též muž”

_ 200 0 132	i: 93 0 114	S 81 0 114
z 57 0 115	t' 27 0 120	m 43 0 120
h 45	e 50 0 114	u 61
a: 137	t 31 0 120	S 110
n' 75 0 132	e: 102	#

- zvuková databáze cz2 – 37 fonémů, 1442 difónů
nutné ručně “nařezat” všechny difóny

Příklady TTS systémů

• české

- Epos – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český
- Demosthenes – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- ARTIC (ARTificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- CS-Voice 97 – komerční, Frog Systems, pro Windows

• zahraniční

- Festival – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků
- MBROLA – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, text2phone v
Perl
- mnohé další – HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...

Příklady TTS systémů

• české

- Epos – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český
- Demosthenes – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- ARTIC (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- CS-Voice 97 – komerční, Frog Systems, pro Windows

• zahraniční

- Festival – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků
- MBROLA – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, text2phone v
Perl
- mnohé další – HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...

Příklady TTS systémů

• české

- **Epos** – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český
- **Demosthenes** – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- **ARTIC** (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- **CS-Voice 97** – komerční, Frog Systems, pro Windows

• zahraniční

- **Festival** – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků
- **MBROLA** – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, text2phone v
Perl
- mnohé další – **HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...**

Příklady TTS systémů

- české

- Epos – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český
- Demosthenes – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- ARTIC (ARTificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- CS-Voice 97 – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- Festival – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků
- MBROLA – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, text2phone v
Perl
- mnohé další – HADIFIX, SVOX, Bell Labs, AT&T, ...

Příklady TTS systémů

- české

- [Epos](#) – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český
- [Demosthenes](#) – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- [ARTIC](#) (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- [CS-Voice 97](#) – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- [Festival](#) – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků
- [MBROLA](#) – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, text2phone v
Perlu
- mnohé další – [HADIFIX](#), [SVOX](#), [Bell Labs](#), [AT&T](#), ...

Příklady TTS systémů

- české

- [Epos](#) – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český
- [Demosthenes](#) – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- [ARTIC](#) (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- [CS-Voice 97](#) – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- [Festival](#) – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků
- [MBROLA](#) – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, `text2phone` v
Perlu
- mnohé další – [HADIFIX](#), [SVOX](#), [Bell Labs](#), [AT&T](#), ...

Příklady TTS systémů

- české

- [Epos](#) – z 90. let, Karlova univerzita a ČAV, nejlepší český
- [Demosthenes](#) – FI MU Brno, laboratoř LSD
slabiková syntéza, základní prozodie
- [ARTIC](#) (ARtificial Talker In Czech) – ZČU Plzeň
obsahuje i "Talking head" vizuální část
- [CS-Voice 97](#) – komerční, Frog Systems, pro Windows

- zahraniční

- [Festival](#) – z Edinburghu, GPL, hodně jazyků
- [MBROLA](#) – difónová syntéza MBR-PSOLA, řeší DSP část
Mikuláš Piňos, DP 2000 – česká DB pro MBROLu, [text2phone](#) v
Perlu
- mnohé další – [HADIFIX](#), [SVOX](#), [Bell Labs](#), [AT&T](#), ...